

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

БИБЛИОТЕКА
АМЕРИКАНСКОГО КЛУБА
СОБАКОВОДСТВА

ЛАБРАДОР- РЕТРИВЕР



Дженет И. Черчилль

БИБЛИОТЕКА
АМЕРИКАНСКОГО
КЛУБА СОБАКОВОДСТВА

Дженет И. Черчилль

ЛАБРАДОР-
РЕТРИВЕР



Москва
ЦЕНТРОЛИГРАФ
1998

УДК 820(73)
ББК 84(7Coe)
Ч45

Серия
«БИБЛИОТЕКА АМЕРИКАНСКОГО КЛУБА СОБАКОВОДСТВА»
выпускается с 1996 года

В оформлении обложки
использована фотография Mary Bloom
Copyright © 1996 by the American Kennel Club
Печатается с разрешения издательства Macmillan

THE NEW LABRADOR RETRIEVER
Copyright © 1995 by Janet I. Churchill

All Rights Reserved
Published by arrangement with the original publisher, Howell Book House,
an imprint of Simon & Schuster, Inc.

Опубликовано по соглашению с оригинальным издателем,
Howell Book House

Перевод
© ЗАО «Издательство «Центрполиграф», 1998

Дизайн серии
© ЗАО «Издательство «Центрполиграф», 1998

Издание на русском языке
© ЗАО «Издательство «Центрполиграф», 1998

ISBN 5-218-00656-4

Охраняется Законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
воспрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе	7
Благодарность	11
Предисловие	13

ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕР

1. ПОЧЕМУ Я ЗАВЕЛА ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕРА?	17
2. ПЕРВЫЕ ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕРЫ	27
3. ЛАБРАДОР В АМЕРИКЕ	61
4. КТО ТАКОЙ ЛАБРАДОР?	77
5. ГЕНЕТИКА ЛАБРАДОРА	103
6. ОКРАСЫ ЛАБРАДОРОВ	127
7. ВАША ПРОГРАММА ПЛЕМЕННОГО РАЗВЕДЕНИЯ ЛАБРАДОРОВ	155
8. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ У ЛАБРАДОРОВ	163
9. ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ	179
10. ВЫБОР ШЕНКА ЛАБРАДОРА	193
11. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКСПЕРТА	203
12. ДРЕССИРОВКА ПО ПОСЛУШАНИЮ И ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ	223
13. ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ	236
14. НАТАСКА СОБАКИ ДЛЯ ПОЛЕВОЙ ОХОТЫ	257
15. СЛЕДОВАЯ РАБОТА	276
16. ЛАБРАДОР КАК СОБАКА-ДЕТЕКТОР	287
17. ЛАБРАДОР КАК СОБАКА — ПОВОДЫРЬ СЛЕПЫХ	323

18. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛАБРАДОРА	341
19. СПАСЕНИЕ ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕРА	353
20. СОЗДАЙТЕ СВОЕМУ ЛАБРАДОРУ ВСЕ УСЛОВИЯ	357
21. ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕРА	364
22. ПРОГРАММА УИНДА — МОРГАНА ПО ДИАГНОСТИКЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ У ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕРОВ	378

ОБ АВТОРЕ

Переехав на Восточное побережье Мэриленда в середине 60-х годов, Дженет И. Черчилль выбрала для себя породу лабрадор-ретривер как наиболее пригодную для охоты. Ее первый лабрадор Интерчемпион Спенрокс Беннер, WC оказалась отличной сукой — основательницей семейства и великолепной подружейной собакой, также как и ее однопометник, Чемпион Спенрокс Баллот. Беннер уже в первом помете дала Победителя Национальной специализированной выставки Чемпиона Спенрокс Сан-Суси.

Дженет И. Черчилль получила звание эксперта по лабрадор-ретриверам в 1972 году и проводила экспертизу на престижных выставках в США, включая Вестминстерскую, Филадельфийскую, Бостонскую, Детройтскую, Трентонскую, и в Канаде. Она не раз судила специализированные выставки лабрадоров в этих двух странах.

Длительное время Дженет была членом Английского клуба лабрадор-ретриверов и почти двадцать лет вела колонку о лабрадорах в официальном издании Американского клуба собаководства (АКС) «Чистопородные собаки». Она признана пожизненным членом Американского клуба лабрадор-ретриверов (АКЛР), а ее питомник зарегистрирован в США и Великобритании под префиксом «Спенрок».

Дженет И. Черчилль написала главы «Стандарт лабрадор-ретривера» и «Испытания по послушанию, подружей-

ные собаки и сертификаты за рабочие качества» в книге Анны Катерины Николс «Лабрадор-ретривер».

Кроме того, мисс Черчилль занималась разведением и демонстрацией на выставках собак-чемпионов других пород: ротвейлеров, пемброк-вельш-корги, немецких овчарок и эрдельтерьеров. Долгие годы она была руководителем фокс-хаундов Массачусетского охотничьего клуба «Гротон», где отличная рабочая свора ее разведения не раз побеждала на бенч-шоу¹ среди охотничьих собак.

Мисс Черчилль закончила колледж «Свит Брайер» и получила степень магистра² по международному праву в университете штата Виргиния. У нее также имеется диплом ассистента адвоката³ Уайднерского университета.

Будучи лицензированным пилотом транспортных авиалиний и летчиком-инструктором, Дженет написала не одну книгу об авиации и о женщинах-летчицах времен Второй мировой войны, включая и «На крыльях к войне». Она является одним из редакторов журнала «Уорбердз оф Америка» и президентом Мемориального авиационного фонда штата Делавэр и его филиала — Ассоциации экспериментальных летательных аппаратов.

¹ Б е н ч - ш о у — выставка собак, на которой ведется борьба за место «на подмостках» или среди свор (то есть более трех собак). (*Здесь и далее примеч. ред.*)

² М а г и с т р — промежуточная степень между бакалавром и доктором. Присваивается после 1—2-х лет учебы в магистратуре.

³ А с с и с т е н т а д в о к а т а (или юрисконсульта) — специалист среднего уровня в области права, не имеющий права на самостоятельную деятельность.



Чемп. Америки и Канады Кэмпбеллкрофтс Ангус (Гас), CD, WC, Лучший представитель породы (BOB) специализированной выставки Голден-Гейтского клуба лабрадор-ретриверов в 1985 году. Хендлер Хелен Уорвик. В семь с половиной лет Гас закончил свою выставочную карьеру в этом клубе, получив памятный приз BOB

Фото Фокс и Кук




Эти три желтых лабрadora снимались в картине «Поворот судьбы» с Гленн Клоуз. Слева направо: Эмблсайд Киллингуорт Робин, Тойнтонс Киллингуорт Кейти и Киллингуорт Келт О'Ганновер. Вл. Лоррейн Тейлор

БЛАГОДАРНОСТЬ

При работе над этой книгой я старалась описать лабрадор-ретривера и его универсальность. Я не пыталась отразить в ней все тонкости дрессировки и разведения собак — это тема отдельных книг, — а остановилась лишь на отдельных моментах, непосредственно касающихся лабрадора.

Я хочу поблагодарить всех любителей этой породы, любезно предоставивших мне фотографии для этой книги. А также тех, кто поделился со мной своими знаниями о лабрадорах и опытом общения с ними. Это относится к Дебби Кей, Лайзе Агресте, полковнику Джерри Вайсу, Биллу Хаддену, Пэту Вальдату, Эниду Блуму, Джоан Рид, Мэри Свэн и Джону Фарреллу.

Я крайне благодарна докторам Отому Дэвидсону, Джорджу Ласту, Густаво Д. Агирре из журнала «Беллвезер» Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета и Дел-Бейскому ретривер-клубу.



Чемп. Агберс Дейзи оф Кэмпбеллкрофт, CD, WC (слева) со своей внучкой, Чемп. Амаретто оф Кэмпбеллкрофт, CDX, JH, WC (от Чемп. Коулкрис Периш оф Чар-Дона и Кэмпбеллкрофтс Бардот) на фоне приза Южно-Калифорнийского клуба лабрадор-ретриверов: «Лучшей собаке противоположного пола» — BOS, выигранного ими с перерывом в девять лет!

ПРЕДИСЛОВИЕ

Джим и Хелен Уорвик были истинными ценителями и поклонниками породы лабрадор-ретривер и охотно делились своими знаниями с новичками. Они подарили нам невероятное количество здоровых и крепких рабочих собак, а Хелен — замечательную книгу «Все о лабрадор-ретривере». Многие владельцы на полевых испытаниях и выставках успешно демонстрируют собак, ведущих свою родословную от племенного поголовья питомника Уорвиков Локерби. Кроме того, Уорвики добровольно и бескорыстно поддерживали организацию выставок и рабочих испытаний Американского клуба лабрадор-ретриверов в то время, когда интерес к ним был крайне невысок. Об их работе в АКЛР в настоящее время ходят противоречивые слухи (неизбежные в такого рода деятельности), и мне очень обидно, что те, кто их критикует (умышленно или не осознавая того), забывают о том колоссальном вкладе, который они внесли в породу.

Марианна Фут¹

¹ На протяжении тридцати пяти лет Марианна Фут занималась разведением и демонстрацией лабрадор-ретриверов, получив при этом несколько чемпионов бенч-шоу и полевых испытаний. Более десяти лет она была главным редактором журнала «Retriever International». В настоящее время Фут директор клуба лабрадор-ретриверов, координатор курсов экспертов и главный редактор клубного ежегодника. *(Примеч. автора.)*



Легендарное желание лабрадоров быть полезными своим владельцам никогда не ограничивалось их искусной охотой в поле и на болоте. На снимке Интер-чемп. Спенрокс Беннер, WC и Чемп. Льюисфилд Спенрок Баллот, WC готовы прокатить мою дочь и ее друзей

Фото Дженет И. Черчилль

Джоан Макан — мужественной и героической женщине посвящается

Во время Второй мировой войны, будучи совсем юной, она выполняла опасные секретные задания, а после ее окончания посвятила всю свою жизнь лабрадорам в своем питомнике Тимспринг в Англии



ЛАБРАДОР- РЕТРИВЕР



Леди Жаклин Одли Барлоу с Бенни, родившимся в 1929 г. в питомнике Бэн-
кори графини Хоу. Он повсюду сопровождал ее, обладая умом и темперамен-
том истинного лабрадора
Фото сделано в 1929 г.

ПОЧЕМУ Я ЗАВЕЛА ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕРА?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Когда в 60-х годах я переехала на Восточное побережье в штат Мэриленд, то вскоре узнала, что в этих краях широко распространен такой вид спорта, как охота на водоплавающую птицу. Осознав, что для участия в такого рода охоте мне потребуется ретривер, я изучила три основные породы: лабрадор, золотистый ретривер и чесапик. Хорошенько взвесив все за и против, я поняла, что в качестве семейной и охотничьей собаки мне больше всех подходит лабрадор-ретривер. Тогда я даже и не думала демонстрировать его на выставках. Мои фоксхаунды неоднократно побеждали на всепородных выставках АКС и выставках охотничьих собак, а все мои немецкие овчарки имели титулы по послушанию, поэтому я и не ставила перед собой цель получить чемпиона-ретривера. Мне просто захотелось приобрести собаку, которая стала бы членом моей семьи и компаньоном на охоте.

Просмотрев воскресный номер «Балтимор сан», я позвонила по объявлению продавцу лабрадоров и, договорившись о встрече, приехала к нему на ферму, расположенную недалеко от Вашингтона, Федеральный округ Колумбия. Он показал мне совсем еще маленьких щенков. Так как дома у меня уже было несколько взрослых собак, я решила, что крошки будут для меня слишком большой обузой, к тому же они не смогут охотиться по крайней мере год. По-видимо-

му, владелец хотел продать их в первую очередь, но, увидев мое разочарование, сказал, что у него есть щенок постарше, и поинтересовался, не хочу ли я его посмотреть. Я конечно же согласилась, и предо мной предстал четырехмесячный щенок черного окраса. Я никогда прежде не видела щенка лабрадора, но этот оказался истинным представителем породы, и я не раздумывая решила его взять.

Продавец честно признался, что не имеет на щенка никаких документов, и заверил меня в том, что его владелец обязательно их мне пришлет. После этого он предложил мне взглянуть на его однопометную сестру. Чтобы не показаться невежливой, я согласилась, и он привел великолепную суку, которая тут же подбежала ко мне и бросилась тянуть меня за гольфы. Она буквально умоляла меня взять ее с собой, но я понимала, что не смогу привести в свой дом сразу двух новых собак, поэтому сказала продавцу, что должна подумать и о своем окончательном решении сообщу на следующий день по телефону.

Возвращаясь домой, я всю дорогу думала об этой суке и, как только добралась до телефона, тут же позвонила продавцу, заявив, что завтра же заберу ее. Остальное, слава Богу, касается уже истории породы, потому что эта сука и ее потомство сильнейшим образом повлияли на лабрадор-ретриверов в Америке.

Когда я получила на этих щенков родословные, то была буквально поражена от представшего моему взору числа ан-



Дженет И. Черчилль
с Чемп. Льюисфилд
Спенрок Баллотом,
WS и Интерчемп.
Спенроке Беннер,
WS в восьмимесяч-
ном возрасте

глийских чемпионов и их линейного разведения. Как заводчик, я поняла роль хорошо и тщательно продуманного линейного разведения.

Когда щенки достигли примерно девятимесячного возраста, я записала Спенрокс Беннер и Льюисфилда Спенрокс Баллота на выставку собак в Виргинии. К тому времени я уже знала, что их заводчиком был Джеймс Ф. Льюис-третий из знаменитого питомника Льюисфилд. Как только я появилась на выставке, он тут же подбежал ко мне, чтобы взглянуть на своих щенков, сданных им на реализацию. Подумав, что я новичок на выставочном ринге, мистер Льюис предложил мне свои услуги в качестве хендлера¹. Я не смогла отказать ему, но, когда Беннер отказалась идти с ним по рингу, чтобы продемонстрировать движения, почувствовала себя крайне неловко. Дело в том, что я не подготовила ее к рингу и Беннер просто растерялась. Но, несмотря на это, она все же получила в этот день титул Резервной суки-победительницы.

Вернувшись домой, я решила наверстать упущенное и провела несколько занятий со своими собаками и, по предложению мистера Льюиса, записала их на крупные выставки на Лонг-Айленде. Он был так очарован Беннер, что продолжал лично выводить ее на ринг. Она очень быстро завоевала титул Чемпиона и стала настоящей «шоу-герл». Позже ее представляли профессиональные хендлеры Боб и Джейн Форсайт. Я тоже не раз демонстрировала ее на ринге, в том числе и на выставке Вестчестерского клуба собаководства, где она стала Лучшим представителем породы, а через неделю завоевала призовое место в Группе.

Что касается Баллота, то он получил титул Чемпиона позже, а выставочный ринг его вовсе не интересовал.

В клубе лабрадор-ретриверов (КЛР) существовало правило, согласно которому кобелю для присвоения титула Чемпиона требовалось получить сертификат за рабочие качества или титул по полевым испытаниям. Я подружилась с Хелен и Джимом Уорвик, владельцами кобеля-производителя моих

¹ Х е н д л е р — человек, выставляющий собаку на ринге и тренирующий ее в настоящий момент. Им может быть как сам владелец, так и специально нанятый для этого человек.



Интерчемп. Спенрокс Беннер, WC под хендлерством своего владельца завоевала в 1968 году титул BOS под судейством английского эксперта миссис Доры Ли

Фото Уильяма П. Гилберта

двух собак, и они уговорили меня вступить в КЛР. В то время на престижных выставках чемпионам с рабочими титулами клуб присуждал великолепный серебряный кубок с выгравированной на нем печатью. И я задалась целью получить его. Для натаски собак мне пришлось купить две дюжины уток и содержать их на ферме в птичнике. С этого момента я приступила к азам дрессировки и обучения своих лабрадоров.

Захватив с собой двух собак и пару уток (разместив их всех в отдельных клетках), я направлялась на север штата Нью-Джерси на ферму Уорвиков. Джим Уорвик проводил тестирование, с которым собаки справлялись играючи. Когда утки выполняли свою роль, я отпускала их на волю.


В итоге я получила двух хорошо выдрессированных подружейных собак, которые много лет сопровождали меня на охоте. У меня были хорошие друзья в Сент-Майкле, штат Мэриленд, владевшие фермой Перри-Кебин, которые организовали коммерческие охотничьи партии, и им требовалась собака для аппортировки из воды дичи, подстреленной их

клиентами. Баллот обожал моих друзей, и мы договорились, что он проведет охотничий сезон с ними.

Позже сын Беннер, Чемпион Спенрокс Кардиган-Бей, стал моей основной подружейной собакой. Да и на выставочном ринге он проявил себя с лучшей стороны, завоевывая призовые места в Группе под хендлерством своего владельца. Кардиган был чрезвычайно умным охотничьим псом. Обычно мы сидели в укрытии на берегу реки и высматривали уток и гусей, он с одной стороны, а я — с другой. Птицы пролетали на высокой скорости, не оставляя охотнику время для раздумий, но Кардиган без труда мог оценить, находятся ли они в зоне досягаемости выстрела или нет. Когда они летели слишком высоко, он просто наблюдал за ними. А если дичь можно было подстрелить, то замирал в ожидании выстрела.

Я могла спокойно отпустить Кардигана с гостями-охотниками. Меня всегда удивляло то, что он прекрасно работал с людьми, которых только что повстречал. Мой двоюродный брат часто приезжал охотиться с другом и рассказывал, что Кардиган несколько раз спасал им охоту, благодаря своей способности находить подранков. Кардиган-Бей был крупным кобелем, поэтому прочесывание болотистой местности было для него занятием не из легких, но при поиске подранков он не знал усталости.

Беннер и Баллот прекрасно работали и по полевой дичи — по фазанам и куропаткам. В Виргинии мы часто охотились на куропаток на сильно пересеченной местности. Эти



Интерчемп. Спенрокс Беннер, ВС апортирует живую утку на ферме Дженет И. Черчилль в Мэриленде

собаки были лучше пойнтеров, так как во время охоты, когда я шла пешком, а не ехала верхом, не уходили далеко от меня. Учувя дичь, лабрадоры не принимают стойку, чтобы указать на нее охотнику. Они просто замирают и смотрят на птицу. Охота на фазанов требует от собаки совершенно иной тактики, но мои лабрадоры прекрасно справлялись с этой задачей.

В то время лабрадоры участвовали либо в полевых испытаниях, либо в выставках. В первом случае требовались длительная дрессировка и тщательный подбор собак, демонстрация же на бенч-шоу привлекала тех, кто хотел похвастаться своим поголовьем, поэтому дрессировщиков она практически не интересовала. Двойные чемпионы¹, впрочем, как и сегодня, были тогда большой редкостью. Как правило, это были одни и те же собаки, одновременно участвующие и на выставочном ринге, и в полевых испытаниях.

Из своего опыта с фоксхаундами я знала, что прекрасные спортивные собаки получаются из тех, которые имеют великолепный экстерьер или зарекомендовали себя как прекрасные производители. Не следует заниматься разведением собак только ради их резвости, чутья или правильного постава хвоста. Должный экстерьер — вот гарантия хорошей работы в поле. Правильное строение позволяет собаке без усталости выполнять повседневную нелегкую работу. В отличие от собаки с неправильным экстерьером, она менее стомчива, так как ее движения наиболее экономичные и свободные.

В первом же помете Беннер дала Победителя Национальной специализированной выставки. Для молодой суки это был немалый успех. Чемпиона Спенрокс Сан-Суси продали человеку, который охотился с ней на изрезанном побережье Новой Англии. Он был заядлым охотником и никак не соглашался повязать ее.

Я не вижу причин, по которым собаки «выставочного типа» не могут достойно работать в поле. Ведь охотничий инстинкт не покидал их, и если им предоставить такую возможность, они почти наверняка станут хорошими охотничьими собаками.

¹ Двойной чемпион (Dual Champion) — собака, имеющая одновременно два титула Чемпиона — по полевым испытаниям и на бенч-шоу.



Чемп. Англии и Америки Лонвудс Хот Чоколет (от Чемп. Фоллитауэра Меррибрук Блэк Стормера и Лонвудс Тейпестри), сфотографированный в Англии

Другого щенка Беннер приобрел известный нью-йоркский заводчик лабрадоров для своего техасского друга. Он отправил его новому владельцу вместе с натасчиком по полевой работе. После того как владельцы убедились в прекрасных рабочих качествах собаки, они решили приобрести ее полную родословную. Каково же было их удивление, когда среди множества английских и американских чемпионов выставок они не обнаружили в ней ни одного американского победителя полевых испытаний!

Тем временем влияние Беннер на американское поголовье лабрадоров продолжалось. Марджерии Брейнард из питомника Брайери повязала свою суку Чемпиона Брайери Флорадор (от Чемп. Локерби Брайан Бору, WC) с сыном Беннер, Чемпионом Спенрокс Энтони Адверсом. В результате две их дочери, Брайери Аллегра и Брайери Эбби-Роуд, стали знаменитыми племенными суками, и их клички можно встретить во многих родословных. Вязка Чемпиона Брайери Бонни Брайаны (от Локерби Брайан Бору, WC) и Чемпиона Спенрокс Энтони Адверса дала Чемпиона Брайери Бастл, суку — основательницу семейства питомника Мэрилин Рейнолд Финчингфилд желтого окраса. К сожалению, из-за преждевременной смерти Энтони был отцом всего лишь двух пометов.

Агнес Картье повязала Чемпиона Виски Крик Лайзу с Чемпионом Спенрокс Кардиган-Беем, в результате чего появились Чемпион Агберс Дейзи оф Кэмпбеллкрофт, CD,

WC, ставшая пробандом семейства питомника лабрадоров Вирджинии Кэмпбелл Кэмпбеллкрофт в Калифорнии и великолепный кобель желтого окраса — Чемпион Агберс Дэниел Алойзиус.

Когда я начала заниматься племенным разведением лабрадоров, то не раз посещала Англию, чтобы получить более подробные сведения о собаках, которые встречались в моих родословных. Вскоре мне стало ясно, что лучшие собаки все-таки оставались в Англии. Американский и английский стандарты породы рознились по высоте собак в холке, и этот разрыв составлял пять сантиметров. Поэтому крупных лабрадоров зачастую отправляли в Соединенные Штаты.

Я тоже на протяжении многих лет импортировала лабрадоров из Англии. Моим первым племенным кобелем был Чемпион Спенрокс Хитерейдж Маринер. Я была в гостях у его заводчицы, мисс Маргарет Уорд в Йоркшире. Она была высоко компетентной женщиной и рассказала, что держит только сук, которых вяжет с лучшими кобелями. Маринер принадлежал к тринадцатой генерации ее собак. Он был прекрасным племенным кобелем, и его кличку можно встретить в родословных чемпионов выставок, победителей полевых испытаний и испытаний по послушанию, а самое главное — в родословных собак-поводырей. Я была крайне изумлена, увидев в первом помете из-под Маринера и великолепной суки желтого окраса, импортированной из Англии, Уэйворд оф Олд Фордж, щенков трех различных окрасов.

Так, Чемпион Спенрокс Браун Бесс была щенком шоколадного окраса и прекрасно зарекомендовала себя на выставочном ринге. Это была очень типичная сука, но постоянные проблемы с ложной беременностью не позволили ей завоевать призовые места на выставках. Тем не менее она была лучшей подружейной собакой, с которой мне приходилось охотиться. Средние размеры позволяли ей эффективно разыскивать подранков на заболоченной местности. Кроме того, Бесс была членом нашей семьи и прекрасным компаньоном.

Вывоз из Англии Лонвудс Хот Чоколета, позже ставшего чемпионом, был полон всяких неожиданностей. Пилот авиалинии доставил в лондонский аэропорт Хитроу деньги

и клетку и должен был встретиться с Марджори Саттертуэйтс, чтобы забрать у нее Чоколета. Работники аэропорта настаивали, чтобы собаку перевезли в клетке в грузовом отсеке, но Хот Чоколету (Чоку), который был довольно-таки упрямым псом, это явно не понравилось, и он яростно сопротивлялся. Как только он оказался на борту, экипаж тут же выпустил его из клетки, и весь перелет Чок провел в кабине пилотов.

А история Чока такова. Узнав, что я хочу приобрести еще одного кобеля, Марджори Саттертуэйтс написала мне письмо, в котором сообщила, что у нее есть для меня сын Чемпиона Фоллитауэра Меррибрук Блэк Стормера. Правда, она уже продавала его одному полицейскому, но он не справился с ним и вернул заводчику. Она несколько раз демонстрировала Чока на выставках, и он уже получил несколько сертификатов резервного кандидата в Чемпионы. Но ему явно мешал не слишком популярный в Англии шоколадный окрас, а также плохое поведение во время демонстрации на ринге.

Я поехала в Англию, чтобы посмотреть на Чока, а главное, на снимки его тазобедренных суставов. Сидя с ним на выставке собак рядом с Мэри Рослин-Уильямс, я была приятно удивлена, услышав, как она сказала: «Чок победит», хотя моя спутница не знала, что я его уже купила. Чтобы Чок смог принять участие в чемпионате, мне пришлось оставить его в Англии. Он уже прошел квалификацию по полевым испытаниям и поэтому мог рассчитывать на титул Абсолютного чемпиона, что он и сделал, получив девять СС (Challenge Certificates — сертификат кандидата в Чемпионы) в Англии и Ирландии, прежде чем пересек Атлантику на транспортном самолете в кабине пилотов.

Занимаясь племенным разведением лабрадоров более двадцати лет, я убедилась, что тщательный отбор собак и подбор пар по типу и здоровью дают отличных охотничьих собак и великолепных компаньонов. Беннер спала только на моей кровати, но это не мешало ей прекрасно работать в поле. Я даже запрягала ее в сани! Чемпион Спенрокс Ривермист Твид, работая с Беннер в одной упряжке, изредка останавливался, чтобы обнюхать ее, на что она оборачивалась и слегка прихватывала его за бок, чтобы он не задерживался.

Лабрадоры воистину универсальные собаки. Прекрасная память, острое чутье и высокий уровень интеллекта делают их прекрасными ретриверами. Способность к дрессировке и желание угодить своему хозяину позволяют использовать их не только для охоты, но и в качестве собаки — поводыря слепых, собаки-терапевта, поисковой собаки и собаки — спасателя на воде. Если вы более подробно изучите эту породу, то вам легче будет подобрать лабрадора, соответствующего вкусам вашей семьи. К сожалению, когда порода становится слишком популярной, некоторые заводчики буквально теряют голову. Если каждый, кто занимается этими чудесными собаками, внесет хотя бы небольшой вклад в сохранение породы, то еще не одно их поколение порадует нас своими замечательными качествами.

ПЕРВЫЕ ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕРЫ

Современный лабрадор-ретривер произошел от так называемых водяных собак с острова Ньюфаундленд. Они появились в Англии в начале XIX века. Название «*лабрадор*» впервые упоминается в подписи к картине Эдварда Ландсира, на которой изображена сука этой породы по кличке Кора, владельцем которой был Л. Олсопп. Это была собака черного окраса с достаточно длинной шерстью, белыми лапами, грудью и кончиком хвоста и узкой белой проточиной на носу. Ретриверов с Ньюфаундленда называли по-разному: собаками Сент-Джонса, маленькими ньюфаундлендами и лабрадорами. Название «лабрадор» они получили около 1840 года от Третьего графа Малмсбери, чтобы отличить их от более крупных собак — ньюфаундлендов. Пятый герцог Бюкклеш, примерно в это же время, также использует название «*лабрадор*», записав в своем дневнике, что он со своим лабрадором Дрейком в сопровождении лорда Хоума и его лабрадора Мосса предпринял путешествие на яхте в Неаполь.

В ранних книгах по охотничьим собакам были рисунки ретриверов, в большей части гладкошерстных, с подвесом на хвосте. Они были больше похожи на современных гладкошерстных ретриверов, в то время как голова напоминала сегодняшних лабрадоров. На одной из ранних гравюр на дереве изображена черная собака с глубоким кор-



Лабрадор Сент-Джонса
Гравюра Дж. Эрля



Гайд-Бен (известный также как Бен оф Гайд), родившийся в 1899 г. (от Майора Редклиффс Нептуна и Мистера Тапперс Дачесс — оба черного окраса), был первым зарегистрированным лабрадор-ретривером желтого окраса. Его предком был Си-Джей Редклиффс Турк, вывезенный с Ньюфаундленда в 1871 г. От Бена происходят многие известные семейства, включая Нейт, Зелстоун, Фолкингем, Богхерст, Хоксбери, Кеттлин и Брейрой

Фото У.А. Рауч

пусом, густым, тяжелым шерстным покровом и богатыми очесами и написано, что это собака Сент-Джонса, или лабрадор.

В 1832 году появилась еще одна иллюстрация, изображавшая черно-белого или трехцветного кобеля с очесами. Это был импортированный лабрадор, купленный в Пул-Харборе и подаренный полковнику Джону К. Коутсу. Гладкошерстный ретривер Коутса, победивший на выставке 1905 года, был его потомком.

В XIX веке начал формироваться тип ретривера, однако его разновидностей, так хорошо известных нам сегодня, еще не существовало. Племенных книг не было, а землевладельческая знать тщательно охраняла свое поголовье. Вязками распорядились егеря. Лабрадоров скрещивали с водяными спаниелями, сеттерами, пойнтерами и ньюфаундлендами. Егеря разводили собак, ориентируясь на их рабочие качества. Охотники не были заинтересованы в однообразии типа или стандарте породы.

РОДИНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОРОДЫ


Похожих на лабрадоров собак рисовали еще в 1552 году, когда Тициан написал «Giovanni dell' Aquaviva». На картине изображена собака, напоминающая желтого лабрадора с ушами более темными, чем основной окрас. У нее была более или менее типичная голова и тонкий, а не выдровый, хвост.

Лабрадоры ведут свое начало от молоссов — охотничьих собак с великолепным чутьем. Предки наших собак достигли Португалии, где их называли «*Cão de Castro Laboriero*» (пастушье собакой) и «*Cão de Agua*» (собакой-плывцом).

В XIV—XV веках португальцы, собираясь на лов рыбы к берегам Ньюфаундленда, брали этих пользовательных собак с собой в плавание.

В «Книге о собаках», под редакцией Брайана Везей-Фицджеральда, Николсона и С. Уотсон от 1948 года, Клиффорд Хаббард пишет: «В начале XIV века у португальцев была особенная порода собак, которых разводили и дрессировали для помощи рыбакам. В средние века эти собаки были распространены по всему побережью Португалии и славились своей замечательной способностью плавать... Не существует почти никаких сомнений в том, что на больших кораблях Великой Армады, отплывшей из Лиссабона 18 мая 1558 года (то есть на большей половине всего флота Португалии), были португальские водяные собаки, специально выдрессированные для спасательной работы на море... Их работа уникальна. Они использовались как ретриверы, подносящие выпрыгнувшую из сетей рыбу и смытые за борт снасти и такелаж. Популярность португальских водяных собак была так высока, что моряки, ушедшие на пенсию, продавали их всем желающим в районы, где практически не было собак. Ночью они охраняли лодки и сети и показали себя вполне серьезными сторожевыми псами... Существует два типа собак — длинношерстные и короткошерстные... Длинношерстные определенно пользуются большей популярностью».

Далее, описывая португальскую водяную собаку, он продолжает: «Голова достаточно большая... со слегка выпуклым черепом и выраженным переходом от лба к морде. Глаза



Двойной чемп. Стейн-дроп Сейгдир, слева — его сын FT Ch. Стейндроп Реем, справа — дочь FT CH. Хайвуд Пегги

средних размеров, круглые, темно-коричневые или черные; уши висячие, поставлены достаточно высоко, плотно прижаты к голове, средних размеров, практически треугольные. Морда от перехода ко лбу постепенно суживается к мочке носа, но не заостренная, поэтому челюсти выглядят крепкими; зубы крупные, расположены строго в линию. Шея относительно короткая, мускулистая и, несмотря на слабо выраженный загривок, высоко поставленная, так что собака гордо несет голову. Колодка компактная, крепкая, с довольно короткой спиной, широкой и глубокой грудью, умеренно поджарыми пахами и прочными сочленениями; конечности прямые, с крепким костяком и довольно большими круглыми лапами, обязательно снабженные межпальцевыми перепонками, которые встречаются также у других плавающих пород собак. Хвост поставлен на линии спины, естественной длины — слегка не доходит до скакательного сустава; с достаточно широким основанием и сужающийся к концу... в спокойном состоянии опущен, при возбуждении и во время движения собака несет его над спиной. Псовина густая, лохматая, со здоровым блеском. «Рубашка» достаточно открыта¹. Масти черной, черно-белой, темно-серой, шоколадно-белой, жемчужно-серой и чисто-белой... Высота в холке 51—56 см, вес приблизительно 21 кг. Португальская водяная собака производит впечатление исключительно ак-

¹ Открытая «рубашка» — волосы приподняты над кожей или стоят вертикально вверх.

тивной, привлекательной собаки средних размеров, приближающейся к квадратному формату».

Это описание португальской водяной собаки, за исключением высоты в холке, окраса и строения шерстного покрова, определенно напоминает современного лабрадора, в действительности многие слова из данного отрывка можно найти в Британском официальном стандарте. Фразу «зубы крупные, расположены строго в линию» нужно понимать так: прикус тесный, ножницеобразный, а не перекус или недокус.

В переводе с португальского слово «*lavrador*» означает «работник» или «рабочий», поэтому собак, которые путешествовали до Ньюфаундленда, называли лабрадорами. Их скрещивали с островными собаками Сент-Джонса (с острова Ньюфаундленд) и называли лабрадорами, мелкими ньюфаундлендами или собаками Сент-Джонса. Собак, которые получались в результате скрещивания, ценили как способных ретриверов, а также за водонепроницаемую шерсть, не собирающую на себя льдинки, и саблевидные хвосты, помогавшие им управлять достаточно крупным корпусом в бурных океанских водах у побережья Ньюфаундленда.

У португальских пастушьих собак был короткий корпус с прямой спиной, крепкой поясницей и естественным от природы — пушистым, средней длины — хвостом. Он без подвеса, толстый у основания и слегка изогнутый. Уши плотно прилегали к широкой голове с довольно плоским черепом. У них был слегка выраженный переход от лба к крепкой морде, чуть более короткой, чем череп. Глаза миндалевидные от темно- до светло-коричневых, придающие собаке умное выражение. Шерстный покров описывали как густой, жесткий на ощупь и короткий, а на голове и конечностях как еще более короткий. Окрас был черный, волчье-серый или желтый, пестрый, темно-олений или коричневый. Одна из современных аборигенных пород Португалии — пердигейро желтого окраса, которая по внешнему виду очень похожа на лабрадор-ретривера.

В некоторые районы Ньюфаундленда можно попасть только морем, и кровь собак в таких районах, говоря словами леди Барлоу из города Сент-Джонса, осталась «чистой». В 1974 году она предприняла путешествие в одну из таких об-



FT Ch. Зелстоун Дартер (от Дарли Брекена и Гленмораг оф Подингтон)
Фото Гарри Аллена

ластей, находящихся на южном побережье острова. «Я никак не ожидала обнаружить там среди настоящих собак-пловцов собак с таким большим количеством белого цвета в окрасе. Теперь я понимаю, почему в нашем официальном стандарте породы допускается белое пятно, которое регулярно появляется в потомстве, особенно в первоначальных и старых линиях современного лабрадора». Кроме того, ей удалось увидеть собак смешанного, темно-желтого и черного окрасов.

Леди Барлоу говорит о дневниках У.И. Кормака из Сент-Джонса, который в 1822 году, более чем за сто лет до ее исследования острова, обошел его вдоль и поперек. Он плыл на корабле из залива Святого Георгия на Западном побережье и видел «маленьких собак-пловцов, изумительно выдрессированных, как ретриверы, а также полезных в других отношениях... Предпочитаются собаки с прямой, короткой, плотно прилегающей шерстью, потому что в мороз, когда собака выходит из воды, на более длинной шерсти намерзает лед». Кормак обратил внимание, что они были в основном черного окраса.

СОБАКА-ПЛОВЕЦ ПОПАДАЕТ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ

Рыболовецкие суда, ходившие к Ньюфаундленду, брали на борт по крайней мере одного водяного ретривера. В начале XIX века эти собаки стали прибывать в Пул-Харбор, в Дорсете, где привлекли внимание местных охотников. Многие со-

баки терялись, корабли уходили без них, и они бродили по причалам.


Ранние импортеры лабрадоров включают Второго и Третьего графов Малмсбери, Пятого герцога Бюкклюша и Одиннадцатого графа Хоума. Второй граф Малмсбери (1778—1841), приехав в Пул-Харбор, увидел, как эти собаки резвились в море, подбирая выброшенную людьми рыбу. Он купил четырех и стал разводить их для охоты на водоплавающую птицу в своем имении Херн-Корт. Третий граф Малмсбери (1807—1889) также импортировал ретриверов и построил питомник, в котором занялся серьезной программой племенного разведения.

Лабрадоров стали использовать для охоты уже в 1809 году. О них заботились егеря, но до конца XIX века их распространение ограничивалось частными питомниками, которые принадлежали графам и их знатым друзьям. Единственным местом, где лабрадоры сохранили чистоту племенной линии, был семейный питомник в Херн-Корте.

Третий граф Малмсбери был самым крупным импортером с Ньюфаундленда. Он подарил несколько собак герцогу Бюкклюшу и Одиннадцатому графу Хоуму, когда на тех произвела впечатление работа его собак, особенно в воде. До этого герцог Бюкклюш приобрел пару ретриверов с корабля из Ньюфаундленда, зашедшего в шотландскую реку Клайд. К сожалению, эта линия вымерла.

В 1885 году от Малмсберис Трэмп и Малмсберис Джуно лорд Малмсбери получил прекрасного кобеля Эвона, а чуть позже не менее великолепного — Неда. Большая часть английских лабрадоров происходит от этих двух собак. Нед был 48 см в холке, а Эвон крупнее — 51 см. Он был самым знаменитым племенным кобелем в истории лабрадоров. У Эвона была очень широкая и выразительная голова, достаточно широкая морда, крепкий костяк, густая шерсть и великолепный выдровый хвост. Он был прямым предком знаменитого лабрадора, прославившегося своей типичной головой и выражением, Двойного чемпиона Бэнкори Боло. Эти качества теперь можно встретить очень редко.

Спустя несколько лет Седьмой герцог Бюкклюш и его брат, лорд Джордж Скотт, написали своему другу сэру Джону



Чемп. Зелстоун Лип Йеар Ласс, дочь FT Ch. Зелстоун Дартера и мать Брейдроп Брюса, сына Двойного чемп. Стейндроп Сейгдира. Обладатель девяти СС и многих званий по полевым испытаниям. В возрасте десяти лет она получила титул ВОВ среди 98 лабрадоров

Фото Томаса Фолла

Миддлтону, губернатору Ньюфаундленда, чтобы он разыскал для них водяную собаку и прислал в Англию. (Им не удалось узнать, сохранились ли они после введения на Ньюфаундленде в 1885 году налога на собак — рыбаки были не в состоянии заплатить его, — а в 130 районах острова — запрета на содержание собак, что означало крах в разведении местных пород.) Капитанам судов, патрулировавшим отдаленные берега Ньюфаундленда, были вручены фотографии собак, и они обнаружили несколько особей.

В Англии маленьких ньюфаундлендов, или так называемых лабрадоров Сент-Джонса, скрещивали с сеттерами и спаниелями, что привело к появлению гладкошерстных ретриверов и не могло не сказаться на лабрадор-ретривере. Много лет спустя, после того как обе породы получили официальный статус, гладкошерстных ретриверов продолжали скрещивать с лабрадорами, чтобы избавиться от желтого цвета глаз и окончательно закрепить темно-коричневый. Вот почему среди лабрадоров время от времени происходит выброс собак с короткой, прямой, плотно прилегающей шерстью, ярким примером чего служит Чемпион по полевым испытаниям Ган оф Арден.

Самый ранний письменный источник, упоминающий о лабрадорах как о самостоятельной породе, — классический труд полковника Питера Хокса «Пособие для начинающих охотников по всем вопросам, касающимся оружия и стрельбы», выпущенное в 1814 году. Отрывок из него я позаимствовала из книги Хелен Уорвик, опубликованной в 1968 году: «The New Complete Labrador Retriever». Описывая разницу между двумя собаками с Ньюфаундленда, он отмечает: «Вторая порода гораздо лучше для охоты, чаще черной, чем какой-либо иной масти, и едва ли выше пойнтера. У нее довольно длинные голова и морда, очень глубокая грудь, изящные конечности, короткая псовина или закрытая «рубашка»; она не закидывает хвост на спину, как другие породы. Это очень резвые и энергичные собаки, как в движении, так и в плавании или в драке.

Порода собак Сент-Джонса используется на родном побережье преимущественно рыбаками. Их чутье вряд ли может сравниться с другими собаками. Они настолько тонко различают запахи, преследуя раненого фазана или другую птицу по кустарникам или на местности, богатой другой дичью, что это кажется почти невозможным. Настоящих ньюфаундлендов можно натаскать на разные виды охоты, в противном случае их берут в связке с пойнтером. Однако при поиске любых подранков и охоте на водоплавающую птицу ему нет равных в мире собак».

Далее Хелен Уорвик обращается к книге майора Мориса Портала «Отечественное и зарубежное оружие», в которой он пишет, что «Блейн в «Энциклопедии местной охоты», написанной в 1852 году, упоминает и ньюфаундлендского ретривера, и породу собак Сент-Джонса, из которых охотники безусловно предпочитают последних за меньший размер, большую позывистость, благоразумие и очень острое чутье. Возможно, последние и являются предками современных лабрадоров. Трудно сказать, как развивалась порода, но вероятнее всего, что рыбакам Ньюфаундленда нужна была хорошая, сильная собака-пловец, поскольку они использовали ее при кораблекрушениях на побережье. Они скрещивали сильных черных ньюфаундлендских ретриверов с густой шерстью с черными пойнтерами и со временем получили крепкую, выносливую,

короткошерстную собаку. Эта теория происхождения породы родилась из того факта, что при инбридинге лабрадора часто происходит выброс более мелких, вздернутых на ногах, легко-костных собак с тонким хвостом и ушами как у пойнтера».

Путем бесчисленных скрещиваний англичане извели породу собак Сент-Джонса. Многих собак, которых некоторые называют английскими ретриверами, выводили исключительно ради потаски — поноски или подачи дичи.

Между прибытием первых лабрадоров в Англию и их огромной современной популярностью прошли многие годы. Графы Малмсбери и семья Редклифф долго разводили лабрадоров, однако, к сожалению, многие их линии исчезли.

В 1885 году в Англии был принят закон о введении карантина для ввозимых в страну животных, который для собак составляет шестимесячный срок. В этом же году на Ньюфаундленде во второй раз был проведен закон, направленный против разведения собак и на поощрение овцеводства (на сук налагались очень большие налоги).

Появившиеся в Великобритании новые методы охоты требуют для них и нового типа собак. На боровую и полевую дичь в это время охотились преимущественно со спаниелями, которые и занимались потаской, то есть находили и подносили ее стрелку. Специально предназначенный для этого ретривер не требовался, рабочими собаками были пойнтеры, сеттеры и спаниели. Исключение составляли водяные ретриверы графов Малмсбери и полковника Редклиффа. Их угодыя, включая и



Чемп. Холтон Джой-фул — первый чемпион питомника Холтон Вл. Лейла и Морис К.В. Гилья
Фото 1937 г.

Херн, были заливными. По границам рек Стаур и Эвон находились обширные болота, в которых плодились бесчисленные водоплавающие птицы. Для контроля за уровнем воды землевладельцы прокладывали каналы. В одном месте было озеро площадью 10 гектаров и глубиной около полутора метров. Там водилось множество уток, и, поскольку на охоте они преимущественно падали в воду, водяной ретривер пользовался неоспоримым преимуществом.

В крупных поместьях организовывали охоту, где лабрадорам разрешалось подносить добычу. Охотников собирали и инструктировали, кто где должен стоять. Загонщики вспугивали птицу, которая летела на стрелков. После этого за убитой дичью посылали ретриверов.

В некоторых районах лабрадоров использовали как подружейных собак, и поскольку они работали бок о бок с охотником, то поднимали не так много дичи. Со временем именно эти собаки, с рабочими качествами выше средних, стали эталоном для других пород. К началу Первой мировой войны лабрадоры наконец-то получили признание.

Популярными они стали именно как охотничьи собаки. Создание Лиги подружейных собак в 1895 году явилось началом серьезных полевых испытаний в Англии. Многие любители ретриверов (в те времена все ретриверы относились к одной группе собак) полагали, что испытания не могут доказать рабочую ценность собаки. Тем не менее некоторые энтузиасты все же организовали испытания, полагая, что это один из способов собрать охотников и проверить рабочие качества их собак. Первые полевые испытания ретриверов состоялись в 1889 году.

К 1900 году лабрадоры как порода прочно обосновались в Англии. К счастью, сохранилось достаточно собак линий Малмсбери, Хоума и Бьюкклюша.

В своей книге «The New Complete Labrador Retriever», опубликованной в 1968 году, Хелен Уорвик пишет: «В 1904 году Манден Сингл, пятилетняя черная сука преподобного А. Холланд-Хибберта, первой из лабрадоров участвовала в полевых испытаниях в Англии. На Международных испытаниях подружейных собак в Шерборне она завоевала диплом за заслуги (CM — Certificate of Merit). Сингл участвовала и в других

испытаниях и так полюбилась, что после смерти ее чучело поместили в Британский музей, чтобы все видели, каким должен быть лабрадор. Судя по многим откликам, она заслуживала гораздо большего, поскольку «это прекрасное и умное существо обладало мягким и добрым характером, приводившим в восхищение, а ее стиль работы был чрезвычайно привлекательным». После Второй мировой войны чучело Сингл поместили в Трингский музей».

При жизни Сингл дала выдающееся потомство, отличающееся красотой и умом — настоящих лабрадоров двойного назначения, которые побеждали как на полевых испытаниях, так и на выставочных рингах.

До начала XIX столетия на испытаниях преобладали гладкошерстные ретриверы. К 1910 году главными претендентами на победу стали лабрадоры, и больше эту позицию они не отдавали никому.

Флэппер майора Мориса Портала прославился тем, что был отцом многих победителей полевых испытаний. Когда ему было шесть лет, родился Питер оф Фасколли капитана Арчибалда Баттера, который вдобавок к фантастическим успехам в поле стал самым известным производителем. В «Племенной книге и достижениях в полевых испытаниях ретриверов за 1899—1922 годы», опубликованной Английским клубом лабрадор-ретриверов, о Флэппере и Питере оф Фасколли записано следующее: «Эти два великих кобеля не только доказали свое превосходство в работе, но и стали выдающимися производителями. Читая список их потомков, нельзя не удивляться тому, что среди них в три раза больше победителей полевых испытаний, чем у других ретриверов. Третьим самым известным кобелем был тоже лабрадор, Чемпион Илдертон Бен».

Следует отметить, что испытания по управлению ретриверами в поле начали проводиться именно после успеха Питера Клаттербака, который считал, что собака сама знает, что ей делать, без какой-либо помощи или при минимальной подсказке охотника. Хелен Уорвик в своей книге «The New Complete Labrador Retriever» приводит интересную цитату Чарльза Эли, который очень точно заметил: «Весьма интересно было наблюдать за свободной и независимой



Чемп. Холтон Барон
(от Сэндилендс Боба и
Холтон Уимбрелл) —
обладатель 14 СС и
бесчисленных званий
по полевым испытан-
ниям. Вл.-зав. Морис
К.В. Гилья
*Фото Томаса Фолла,
1951 г.*

работой Сарратта. Он был очень паратым, но никогда не перечил, и нестомчивым — даже самая длительная и напряженная работа никогда не оставляла его без сил. Нестомчивость — это бесценное качество работать без усталости нельзя оценить на полевых испытаниях. То, что невозможно проверить истинную выносливость собак, плохо с двух точек зрения: иногда может победить стомчивая собака, и, наоборот, чрезвычайно выносливая собака не всегда может продемонстрировать это прекрасное качество. В результате породе может быть нанесен непоправимый вред, так как в разведении будут использоваться стомчивые собаки, а избавиться от этого порока не так-то просто».

Чемпион полевых испытаний (FT Ch. — Field Trial Champion) Флэппер был одним из самых выдающихся кобелей в породе. Его прапрадедом по мужской линии был Малмсберис Суип (от Стэга и Бридж Джен Лофтуса Бэйтис Бетси). На полевых испытаниях Флэппер превосходил всех остальных собак и, по словам историка К. Маккея Сандерсона, «он был непревзойденной звездой первой величины в истории породы». Флэппер был первым лабрадором — Победителем полевых испытаний 1907 года, проводившихся Английским Кеннел-клубом.

В 1909 году возшла новая звезда полевых испытаний, а с ней — совершенно другой стиль управления собакой, проти-

воположный стилю Клаттербака. Это был Питер оф Фаскол-ли, выставленный своим владельцем Арчибальдом Баттером и завоевавший самое почетное звание, победив на Международных испытаниях подружейных собак. Баттер был первым, кто ввел употреблявшиеся пастухами команды жестом и звуковые сигналы (посвистом или свистком) для управления работой собаки. Он великолепно чувствовал собаку и знал, когда нужно подавать команды. Многим его последователям не удалось добиться такого же успеха. Методы управления Баттера не использовались в течение двадцати лет, пока шотландский егерь Дейв Эллиот не ввел их в Соединенных Штатах.

В 1904 году Английский Кеннел-клуб признал лабрадор-ретривера как самостоятельную породу. Ретриверы же регистрировались в той породе, которую больше всего напоминали. Дело в том, что в одном помете могли быть два типа ретриверов — лабрадоры и гладкошерстные. Собак различали по длине шерсти и иногда одну половину помета регистрировали как лабрадор-ретриверов, а другую — как золотистых ретриверов. Термин «желтый» относился к лабрадорам, чтобы отделить их от золотистых ретриверов. У первых собак в племенной книге ретриверов можно было встретить любые окрасы и структуру шерсти. Большинство гладкошерстных (ранее называвшихся волнистошерстными) были печеночно-го окраса (позже названного шоколадным). Первые шоколадные лабрадоры происходили от Питера оф Фаскол-ли.



Холтон Пегас (от Чемп. Холтон Барона и Холтон Уны). На этой фотографии, сделанной в 1953 г. в классе Ветеранов, вы видите добродушный взгляд, правильное строение головы, глаз и морды

В 1909 году Кеннел-клуб принял правило, по которому все подружейные собаки, прежде чем получить титул Чемпиона на выставочном ринге, должны были получить сертификат за рабочие качества. Это было сделано для того, чтобы ретриверы, которые не владеют потаской, мнут дичь, или, как говорят, имеют «жесткий зуб», или боятся выстрелов, не смогли получить этот титул на бенч-шоу. Если собака не становилась полным чемпионом (двойным), она получала только титул Чемпион выставки.

В апреле 1916 года в Англии был основан Манденский клуб лабрадоров во главе с президентом преподобным А. Холланд-Хиббертом (позже в миру лордом Нотсфордом) и секретарем миссис Дик (позже Лорной, графиней Хоу). В комитете заседали такие знаменитости, как лорд Честерфилд, лорд Лонсдейл, лорд Вивьен, лорд Гарлеч, мистер Б. Куттс из Лондонской полиции, мистер А. Никол и мистер Р. Хитон. В июле 1916 года они написали стандарт породы. Разрабатывая его, они предъявляли к породе одно основное требование — чтобы лабрадор был рабочей собакой, ретривером, не имеющим себе равных, умным и добрым компаньоном, с которым владельцу не стыдно было бы показаться в любой компании.


Размеры и пропорции современного лабрадора изменились очень мало по сравнению с прошлыми временами. Когда вы будете читать первый английский стандарт лабрадора, учтите, что собаку в нем неоднократно сравнивают с гладкошерстным ретривером. Так, в ежегоднике клуба лабрадоров за 1985 год Джо Коулсон, секретарь Английского клуба лабрадор-ретриверов, писал: «Основной упор был сделан на описание головы и глаз, и это неудивительно, ведь глядя в добрые, умные глаза, можно составить впечатление о характере как таковом. Хорошо сбалансированный череп и объемный лоб обеспечивают достаточно места для мозга и позволяют собаке нести тяжелую дичь. Благодаря строению шеи и поставу лопаток собака может работать вдобор, используя чутье при взятии следа дичи и его проработке, а найдя ее, поднять и мягкой поноской доставить владельцу. Крепкие, упругие, достаточно выпуклые ребра формируют просторную для сердца и легких грудную клетку. Мощный пояс задних конечностей с

хорошо выраженными углами сочленений и сильным толчком при движении благоприятствуют нестомчивости собаки, позволяя ей весь день без усталости работать в поле. Хвост лабрадора уникален и прекрасно описан в стандарте породы как выдровый, акцентируя на этом внимание. Огромное значение имеет и структура шерсти — наличие остевых (покровных) волос и густого, водонепроницаемого подшерстка, хорошо защищающего собаку от холодных дождей и ледяной воды, в которой ей приходится работать.

За последние годы оригинальный стандарт претерпел незначительные изменения, например, были внесены уточнения в описание формата, добавлены разъяснения, касающиеся размеров глаз, но в целом он остался прежним. Все это было вызвано политикой Английского Кеннел-клуба, пытающегося унифицировать стандарты всех пород собак.

Когда представителей клуба лабрадоров попросили пересмотреть стандарт, в некоторых кругах возникли опасения, что это приведет к изменению облика собаки и лабрадор, каким мы привыкли его видеть, просто исчезнет. Однако, как вы видите из нового стандарта, этого не случилось. Да и к чему? Вряд ли можно улучшить породу, которая так долго и так хорошо нам служила».

До 1919 года Кеннел-клуб призывал собак, родители которых были только ретриверами. Этому противились владельцы вымесков (метисов), полученных от кросса ретриверов с другими породами для улучшения их рабочих ка-



Чемп. Рейан Ласс (от Стори и Хелен) была одной из первых чемпионов бенч-шоу желтого окраса по линии Бена оф Гайда (или Гайд-Бена). Зав. Вероника Уормолд
Фото Томаса Фолла

честв. Кеннел-клуб откликнулся на их зов, открыв Регистр для «ауткроссных» ретриверов с неизвестной родословной. Через два года это вызвало такую неразбериху, что в 1921 году Кеннел-клуб установил три Регистра:

1) все виды чистокровных ретриверов (лабрадоры, курчавые, золотистые, или гладкошерстные);

2) интербредные ретриверы (от кросса между двумя чистокровными ретриверами);

3) «звероловы», или собаки с охотничьим азартом (гейм-файндеры) — для всех собак с неизвестной родословной, чьи владельцы хотят участвовать в полевых испытаниях любого уровня, а также для всех собак, не попадающих под категории 1 и 2.

Впоследствии термин «звероловы» был заменен на «ретриверы от ауткросса».

ЗНАМЕНИТЫЕ АНГЛИЙСКИЕ ПИТОМНИКИ

Блэркорт

Миссис Марджори Кэрнс из Глазго, Шотландия, рассказала мне, что ее суки, на которых она основала семейство, не имели большого успеха на выставочных рингах, но стали очень хорошими племенными собаками. Полностью полагаясь на своих сук, она повязала Оливию оф Блэркорт, дочь Крэйглас-кара Даск оф Блэркорта, с Форбс оф Блэркорт, сыном той же суки. В результате у них родился великий Чемпион Рулер оф Блэркорт. От его вязки с Чемпионом Тессой оф Блэркорт родился Чемпион Сэндилендс Твид оф Блэркорт. Вязка больше не повторялась, потому что Тесса после первого помета не подпускала к себе Рулера.

Брейрой

Супруги Макферсон также сыграли большую роль в распространении лабрадоров желтого окраса. Кроме того, Мэй Макферсон, после того как ее желтая сука Брейрой Рэнди родила



Чемп. Рулер оф Блэркорт (от Форбса оф Блэркорта и Оливии оф Блэркорт — полусибсов от Крэйгласкар Даска оф Блэркорта). Кроме того, Рулер был получен путем тесного инбридинга по линиям Гленхеда Джимми, Интерчемп. Доннибрук Тандера и Трисколма Тандера

шоколадного щенка Дерри оф Чилтонфолиат, начала разводить шоколадных собак.

Макферсоны очень редко прибегали к ауткроссу, предпочитая разводить своих собак в себе, то есть внутри кровной линии. Они использовали в вязках собак, которые хорошо зарекомендовали себя на полевых испытаниях и имели прекрасный экстерьер. Макферсоны считали, что у шоколадных лабрадоров преобладали крови чесапика, потому что некоторые щенки напоминали его по внешнему виду и по псовине.

Кроме того, шоколадный окрас мог говорить и о кровях пойнтера, так как в питомниках крупных поместий егеря держали лабрадоров рядом с этими легавыми. Мэри Рослин-Уильямс сказала мне, что этим объясняются «грозный взгляд, желтые глаза и недостаточная пигментация».

Боллидафф

Бриджит Докинг (урожденная Эйксон) основала свой питомник с Холтон Опал, дочери Чемпиона Чивереллс Бена оф Бэнкори. Всех собак Бриджит сама тренировала для участия

в полевых испытаниях. Зачастую в один и тот же день ей приходилось выставлять своих собак на полевых испытаниях и на выставочных рингах. В этом случае, смыв с собак грязь, участвующих с утра в испытаниях, она сразу же направлялась на выставку, проводившуюся со второй половины дня, и добивалась успеха и там и там.

Ее лучшие линии были основаны на кровях Боллидафф Холлибрэнча оф Кейтрея (от Чемпиона Сэндилендс Твида оф Блэркорта и Чемпиона Холлибэнк Бьюти). Этот кобель завоевал титул Чемпиона в пятнадцатимесячном возрасте, чего не так-то просто добиться на британских выставках. Он был также прекрасным полевым охотником и передал это качество своему потомству.

Бриджит Докинг занималась разведением с целью улучшения породы, поэтому на первое место ставила экстерьер и рабочие качества собак. Помню, в 70-х годах я побывала у нее, и за чаем она представила мне своих лучших собак, среди которых были Чемпион Боллидафф Маркетир, Чемпион Боллидафф Маршалл и Чемпион Сквайр оф Боллидафф.

Вернувшись домой и вспомнив великолепных лабрадоров питомника Боллидафф, их прекрасные рабочие качества, я решила приобрести суку этой племенной линии для своей программы разведения. В 1977 году Бриджит Докинг приехала в Лисбург, штат Виргиния, на специализированную выставку Потомакского клуба лабрадор-ретриверов в качестве эксперта. Она рассказала мне о недавно родившемся помете от Чемпиона Боллидафф Маркетира и что я могу приобрести из него щенка, но для этого мне следует немного подождать, чтобы щенок подрос и ему сделали рентгенограммы для исключения дисплазии тазобедренных суставов. Без этого миссис Докинг не хотела продавать маленького щенка — она хотела перестраховаться от случайных разочарований и нареканий в свой адрес, если заболевание подтвердится.

Через несколько месяцев я вылетела в Англию, чтобы на всепородной выставке Крафта увидеть своего нового щенка Свифта оф Боллидафф и собак линии Спенрок (префикс «Спенрок» был зарегистрирован в Англии). Я планировала провести пару дней с Докингами и познакомиться с моей



Миссис Дора Ли явно наслаждается компанией своих лабрадоров из питомника Бонитон

новой собакой, но в Лондоне началась пурга, и мое путешествие стало невозможным. Бриджит привезла на выставку Крафта несколько собак и, после того как они победили на нескольких рингах, заставила меня продемонстрировать одного из ее кобелей в классе Чемпионов. Я согласилась, так как не стоило упускать возможность испытать свои силы в демонстрации собак по английской системе, прежде чем выйти на ринг с собственным щенком. Бриджит очень четко разъяснила, что поводок должен быть свободным, в опущенной вниз руке (на уровне холки животного), чтобы не мешать собаке свободно двигаться. В те дни мало кто в США пользовался английским стилем демонстрации собак на ринге. Я полностью следовала ее советам, и кобель выступил очень хорошо, поэтому, выйдя со Свифт в большом классе Щенков, я чувствовала себя вполне естественно. Она победила, и мы все были довольны. Через месяц, в возрасте одиннадцати месяцев, Свифт стала Лучшей собакой в классе Победителей (под моим хендлингом) на выставке в Харрисбурге, штат Пенсильвания, а еще через месяц — Победителем в Открытом классе сук на специализированной выставке (под хендлерством Марджори Кэрнс из питомника Блэркорт).

Бэнкори

Одним из самых преданных энтузиастов породы была Лорна, графиня Хоу. Она была выдающимся заводчиком и экспертом, экспонентом своих лабрадоров и проницательным покупателем. Лорна отлично разбиралась в собаках и покупала их в тех же количествах, что и разводила, прибавляя к их кличкам префикс «Бэнкори». Леди Хоу впервые победила на Хоршемских полевых испытаниях со своим Бэнкори Куином в 1919 году. А в 1922 году она впервые для лабрадоров привела своего знаменитого Бэнкори Боло к титулу Двойного чемпиона. Боло был великолепным представителем породы и внуком Питера оф Фасколли. Двойной чемпион графини Хоу Бэнкори Боб был Лучшей собакой всепородной выставки Крафта в 1933 и 1934 годах.

Юджин В. Коннет в своей книге «Американские охотничьи собаки», опубликованной в 1948 году, писал: «Великий Бэнкори Боло (родившийся 29 декабря 1915 года у заводчика сэра Джона Бэннера и названный Сирхауэллом Булли) был первым лабрадором, одновременно завоевавшим титулы Чемпиона как на выставках, так и на полевых испытаниях».

Боб завоевал популярность через сорок лет после великого Малмсбери Трэмпа. За все это время ни одна собака не оказала такого огромного влияния на породу, как эти две. Оправившись от болезни, вызванной жестоким обращением до того, как его приобрела леди Хоу, Боло стал знаменитым участником выставок и полевых испытаний и не менее знаменитым производителем.

Леди Хоу, вместе со своим талантливым егерем (кипером) Томом Гонтом, собрали со всех уголков Великобритании типичных Боло лабрадоров, несмотря на их принадлежность к разным племенным линиям. За время существования питомника Бэнкори в нем выросли четыре Двойных чемпиона, двадцать девять Чемпионов бенч-шоу, семь Чемпионов полевых испытаний, а также несметное количество Победителей СС. Среди них стоит упомянуть Двойного чемпиона Брэмшоу Боба и его замечательного отца, Чемпиона Инглстона Бена, Двойного чемпиона Питера зе Пейнтера и Чемпиона Илдертона Бена.

На выставке Крафта леди Хоу открыла школу для егерьей и установила для них свои именные призы на полевых испытаниях. Признание ею их заслуг сыграло важную роль в росте популярности лабрадоров не только в Англии, но и в Соединенных Штатах.

Успех леди Хоу с Бэнкори Боло проливает свет на ее проницательность. Боло попал к Лорне в двухлетнем возрасте, после того как несколько дрессировщиков отказались работать с ним из-за его агрессивности. Леди Хоу спасла ему жизнь, дважды выхаживая во время тяжелых заболеваний. И это сдру-



FT Ch. Кернбери Риджент, победитель двухдневных открытых испытаний Централных графств в 1961 г. со своим хендлером мистером А.К. Уайт-Робинсоном. Вл. мистер О.В. Уотни
Фото Николаса Мейеса

жило их. Окрепнув и поверив в себя, Боло с удвоенной силой приступил к работе. В возрасте пяти лет он начал участвовать в полевых испытаниях и в 1920 году был удостоен титула Чемпиона. Спустя два года он стал Двойным чемпионом.

К. Маккей Сандерсон, секретарь Шотландской ассоциации егерей и ответственный за ведение племенной книги лабрадор-ретриверов, в своей «Племенной книге и достижениях по полевым испытаниям лабрадор-ретриверов», выпущенной в Англии в 1949 году, так писал об успехах Боло: «Для того чтобы правильно и цельно оценить воздействие на породу кровей Малмсбери Трэмпа, необходимо отдельно рассматривать линию FT Ch. Питера оф Фасколли, который ярко воплотился в Двойном чемпионе Бэнкори Боло через Скэндел оф Глинн. За сорок с лишним лет между рождением Трэмпа и появлением Боло не было ни одного кобеля, который настолько сильно повлиял бы на породу.

Можно сказать, что приход Боло вдохнул в породу новую жизнь, слава этой собаки как Победителя выставок и полевых испытаний, так и производителя, дала ей мощный толчок. Вот почему его кличка золотым росчерком вписана в историю лабрадор-ретриверов. Боло в свое время несомненно лидировал, его победоносное влияние проявлялось в передаваемых потомству качествах, а не просто в известности племенного кобеля.

Он пришел тогда, когда полевые испытания и племенная работа переживали тяжелые времена. Осматриваясь и заглядывая за кулисы замечательных достижений породы, становится ясно, что за всем этим кроется огромный вклад Боло и его потомков... Заслуги этой прекрасной собаки восхищают, когда вспоминаешь последовавшее за ними возрождение породы. Кличка и слава Боло будут всегда неразрывно связаны с питомником Бэнкори Лорны, графини Хоу».

В жилах большинства высококлассных собак течет кровь линии Бэнкори. Боло, в отличие от своих сыновей, никогда не давал желтых собак. Самым известным из них был Чемпион Бэнкори Данило, выведенный лордом Нотсфордом. Он имел рекордный в истории лабрадоров список выставочных побед, включая и выставки Крафта. Первые Чемпионы полевых испытаний в Америке и Англии ведут свою родословную непосредственно от Данило.

Гаршанган

Питомник Гаршанган супругов Хиллс был основан на кровях Попплтон Голден Флайта. Самым известным кобелем в нем был Чемпион Джeneral оф Гаршанган (от Попплтон Льютенанта), дед Сэндилендс Джeneralа — его кличку можно встретить во многих современных родословных. Джeneral был крепким, грубо сложенным кобелем темно-желтой масти с очень темным пигментом, мощным, но без присущих качеств, свойственных лабрадорам питомника Сэндилендс. Его кличку можно встретить в родословных линии Пулстед.

Дайант

Луиза Уилсон-Джонс (собаки которой имеют префикс «Дайант») рассказывала мне, что Крим Крекер был не слишком красивым псом, но имел некоторые отличительные черты, а именно: фантастически идеальные лопатки, псовину и выдровый хвост. Он был грубо сложенным кобелем с плоским черепом, широкой мордой, крепкой шеей средней длины, глубокой колодкой и густой, волнистой псовиной. Обладая огромной силой воли, Крим Крекер за неделю добился двух СС, после чего стал сварливым и раздражительным и в течение двух лет дурачился на ринге, прежде чем завоевал третий СС, а с ним и титул Чемпиона.

Отцом Крим Крекера был Чемпион Попплтон Голден Флайт, внук Чемпиона Попплтона Голден Мейджора, а матерью — внучка Чемпиона Попплтона Голден Мейджора. Его сыном был знаменитый Чемпион Дайант Джульет, давший не одну прославленную собаку.

Другими линиями, нисходящими к Крим Крекеру, были: Руквудс, супругов Мэриан Саффелл, пробандом которой был Чемпион Руквудс Питерголд; Корнлендс — с Чемпионом Корнлендс Уэстелм Флайтом (от Попплтона Льютенанта), семейством суки Май Фэр Леди (немного крупноватой, но с прекрасным экстерьером и яркой индивидуальностью) и ее первым Чемпионом Корнлендс Питером Гоу Геом (сыном Крим Крекера); и линия Нокинерс.



FT Ch. Зелстоун Мосс
(от Берюша и Чemp.
Зелстоун Лип Йеар
Ласс) подносит птицу
Одри Редклифф

Зелстоун

Миссис Одри Редклифф ассоциируется с первыми желтыми лабрадорами. Именно благодаря усилиям ее мужа, майора А. Редклиффа, популяризирующего этих собак, и его кобелю Гайд-Бену (также известному как Бен оф Гайд) началось распространение желтых лабрадоров. Фактически все они по отцовской линии нисходят к Майору Редклиффс Нептуну¹ (от Мистера Б. Гесте Суипа и Нелли, выведенной майором Редклиффом; оба были черного окраса). Желтые лабрадоры этой линии были одинаково превосходны как на бенч-шоу, так и на полевых испытаниях. Гайд-Бен был первым зарегистрированным желтым лабрадором.

Желтая сука Чемпион Зелстоун Лип Йеар Ласс (внучка Двойного чемпиона Стейндроп Сейгдира) рекордное количество раз становилась Победителем выставок, включая титул Лучшая собака всепородной выставки, а также Победителем полевых испытаний и производителем победителей этих испытаний.

Кинли

Супруги Фред Ригли построили свою племенную программу на собаках питомника Попплтон. Линию Кинли можно встретить в большинстве родословных, в том числе у собак питомников Пулстед и Сэндилендс.

¹ У некоторых собак перед их кличкой вместо префикса использовались имя и фамилия владельца.

Мансерг

После Второй мировой войны условия, в которых в Великобритании развивалось собаководство, изменились кардинальным образом. Время больших питомников в поместьях с егерями, натасчиками и нагонщиками ушло в прошлое, на смену ему пришли владельцы собак, выступавшие и как хендлеры, и как натасчики.

Мэри Рослин-Уильямс, будущий прославленный эксперт на международных выставках, отметила свое появление в мире лабрадоров победой на выставке клуба лабрадоров Центральных графств со своей собакой Кэрри оф Мансерг. Она была первой женщиной владельцем и хендлером, победившей на ней. Кэрри, дочь Джестафома и Джессики, уходящая своими корнями по отцовской линии к Малмсбери Трэмпу, стала пробандом (основательницей семейства) питомника Мансерг миссис Рослин-Уильямс. Чемпион Миднайт оф Мансерг, кобель с необозримо рекордным списком выставочных побед, является прапраправнуком Кэрри оф Мансерг. Миднайт был отцом многих Победителей бенч-шоу и полевых испытаний.

В 70-х годах мне посчастливилось встретиться с миссис Рослин-Уильямс у нее дома в Йоркшире. Посетив питомник, я узнала, что ее лучшие собаки никогда не покидали пределов Англии. К этому времени несколько представителей линии Мансерг уже были экспортированы в Соединенные Штаты. Я также поняла, что миссис Рослин-Уильямс была знатоком племенных линий лабрадоров. Она была крайне обеспокоена тем, что после Второй мировой войны лабрадоров стали разводить безалаберно и это привело к появлению у них черт уиппетов и фоксхаундов. Собаки желтой масти имели неправильные лады: они были около 61 см в холке, вздернутыми на ногах (высоконогими), с прямой, короткой, плотно прилегающей и грубой на ощупь псовиной без подшерстка, с отвесно поставленными лопатками, высокозадыми, с отвесно поставленными плюснами и «кошачьими лапами». Их выражение напоминало гончих — в нем было больше высокомерия, чем дружелюбия. Она также возмущалась по поводу влияния на породу боксеров, ротвейлеров, догов и доберманов, кровь которых подмешивали

вали к лабрадорам. Ей особенно не нравились грубые головы с короткими мордами. Рослин-Уильямс подчеркнула, что морда должна быть достаточно длинной, чтобы собака могла без труда поднять с земли зайца или крупного фазана.

Миссис Рослин-Уильямс рассказала, что завела своего первого лабрадора в 1939 году, но в возрасте четырех лет он ослеп, и его пришлось усыпить. Затем, ища собаку двойного назначения¹, она приобрела Кэрри оф Мансерг, которая была не только отличной рабочей сукой, но и обладала прекрасным экстерьером. Керри имела достаточно длинную и глубокую колодку, крепкий костяк и была чуть приземистой, что вполне устраивало ее хозяйку, предпочитавшую не слишком высоких лабрадоров. Голова Кэрри была очень гармоничной, красивые глаза (не черные, или темно-коричневые) приятно контрастировали с окрасом; у нее была и длинная шея с красивой линией загривка, великолепные косо поставленные лопатки, просторная грудная клетка и короткая поясница (но не спина). Ее пояс задних конечностей был мощным, а хвост — выдровым, с достаточно толстым основанием.

В конце 70-х годов миссис Рослин-Уильямс приехала погостить в питомник Спенрок. Помню, с каким огромным интересом она наблюдала за чистокровными скаковыми лошадьми. Мы посетили моих соседей, миссис Ричард Дюпон и Келсо, у которых были одни из самых знаменитых лошадей в мире, затем поехали в поместье Уиндфилдс-фарм, владелец которого, мистер Эдвард П. Тэйлор из Канады, имел желтого лабрадора, Чемпиона Спенрокс Твида оф Уиндфилдса. Миссис Рослин-Уильямс так же хорошо разбиралась в родословных скаковых лошадей, как и в лабрадорах.

Она написала три книги: «О лабрадорах двойного назначения», «Все о лабрадоре» и «Племенное разведение лабрадоров». Серьезные заводчики найдут в ее книгах массу полезной информации. Многие ее собаки, экспортированные в Соединенные Штаты и в Европу, внесли бесценный вклад в породу, особенно повлияв на кровные линии выставочных и одновременно рабочих лабрадоров.

¹ Собака двойного назначения — для демонстрации на выставках и участия в полевых испытаниях, впрочем, как и в псовой охоте.

Нейт

Вероника Уормолд много сделала для популяризации желтого окраса лабрадора. В 1924 году она основала клуб желтых лабрадоров, после того как на одной из ведущих выставок собак ее собаку по невежеству спутали с золотистым ретривером. Первые желтые лабрадоры были темно-желтой масти, которая, со слов миссис Уормолд, считается для них правильной. Увидеть этих собак на первых бенч-шоу было практически невозможно.

Самой известной собакой миссис Уормолд был Двойной чемпион Нейт Банджо — кобель с неимоверным количеством СС и выставочных званий, а также обладатель 41 звания по полевым испытаниям. Во время путешествий миссис Уормолд проживала в отелях вместе с Банджо, поскольку он был не только великолепным участником выставочных рингов и полевых испытаний, но и прекрасным компаньоном.

Попплтон

Питомник миссис Б.М. Аутуэйт в Йоркшире оказал огромное влияние на поголовье желтых лабрадоров. Несмотря на то, что свою племенную деятельность она начинала с черных собак, к концу 1930 года в ее питомнике преобладали собаки желтого окраса. У нее были два наиболее известных кобеля — Чемпион Попплтон Голден Флайт и Чемпион Попплтон Лютенант, нисходящих к Чемпиону Попплтону Голден Мейджору. Чемпион Попплтон Голден Рассет был отцом Двойного чемпиона Нейта Банджо.

Лабрадоры питомника Попплтон были известны своими классическими головами с подчеркнуто широкими, плоскими черепами и четкими миндалевидными глазами с пронизательным взглядом. Имея прекрасные плечи и хвосты, они имели порочные спрямленные колени, или недостаточно выраженные углы коленных суставов.

Большинство линий желтых лабрадоров происходило от собак питомника Попплтон, среди которых были Чемпион Дайант Свондаик Крим Крекер, Кинлис и Гаршанганс.

Сэндилендс

Миссис Гвен Броудли, чьи лабрадоры известны во всем мире, основала свой питомник в 1930 году, продолжая дело, начатое Лорной, графиней Хоу. Ее линия зиждется на Двойном чемпионе Бэнкори Боло, Чемпионе Илдертон Бене и FT Ch. Питере оф Фасколли. Сукой — основательницей семейства стала Джуно оф Сэндилендс, а ее продолжением (через семь поколений) — Интерчемпион Спенрокс Беннер, WC (ее матерью была Чемпион Сэндилендс Спанголд), кличка которой встречается в большинстве родословных. (Если в родословной своей собаки вы встретите кличку Беннер, то можете рассчитать, сколько поколений разделяют ваше чадо от суки-пробанда семейства Сэндилендс.)

Много лет назад миссис Броудли приехала в Америку на выставку, проводимую недалеко от Вашингтона, для проведения экспертизы лабрадоров, на которой она присудила титул Лучшего щенка выставки Чемпиону Спенрокс Энтони Адверсу желтой масти, сыну Беннер. От Энтони родилось только несколько пометов, но он оказал огромное влияние на развитие породы через своих дочерей — Брайери Эбби Роуд и Брайери Аллегру.

Миссис Марджори Брейнард из питомника Брайери повязала свою суку с Энтони, когда он был еще молодым и несформировавшимся, и получила этих двух знаменитых сук.

Миссис Броудли считала, что для консолидации правильного типа требуется лайнбридинг. Ее целью было получить поголовье, стойко передающее свои положительные черты и качества. В 1965 году она запланировала одну из наиболее значимых вязок в истории лабрадоров, повязав Чемпиона Сэндилендс Трута (от Чемпиона Австралии Сэндилендс Тэна и Сэндилендс Шэдоу) с Чемпионом Ринакр Маллардхарн Тандер (от Чемпиона Сэндилендс Твида оф Блэркорта и Маллардхарн Пэт — от Чемпиона Попплтон Льютенанта). В результате этой вязки родились Чемпион Сэндилендс Марк (кобель черной масти и один из самых влиятельных производителей) и Чемпион Сэндилендс Мидас (кобель желтой масти, импортированный в США).

Тимспринг

Джоан Макен вывела линию здоровых собак, имеющих как превосходный экстерьер, так и отличные рабочие качества. Она была самым ярким сторонником введения в Англии рентгенографии тазобедренных суставов, а в 1976 году на свои средства напечатала книгу под названием «Тазобедренные суставы». В нее были включены статьи о заболеваниях тазобедренных суставов, сопровождающиеся рентгенограммами. Когда я впервые приехала в Англию в конце 60-х — начале 70-х годов и посетила многих заводчиков, то оказалось, что мало кто из них проводил им рентгенологическое обследование суставов.

Во время Второй мировой войны Джоан Макен мужественно выполняла секретные задания во Франции. По трагической случайности она была убита у себя дома. Ее семья и знакомые, а также все любители породы понесли невосполнимую утрату.

Уитмор

Самая известная собака питомника Т.У. Твифорда, основанного в 1910 году, — Двойной чемпион Титус оф Уитмор (от Твиста оф Уитмора и Тизл оф Уитмор). Джон Кейди, удачно подбирая в питомнике Уитмор пары, отбирая в них кобелей с отличными рабочими качествами и высококлассных сук, внес неоценимый вклад в породу. Одни и те же лабрадоры завоевывали множество наград и в бенч-шоу, и на полевых испытаниях. Пробандом (родоначальником) лабрадоров питомника Уитмор был Нитерзби Боутсвейн.

Фоксхенгер

Собаки леди Симпсон нисходят к Попплону Голден Рассетту и Чемпиону Попплону Льютенанту. Они хорошо зарекомендовали себя во многих областях, включая работу в полиции и в качестве собак-поводырей. Большинство из них

были темно-красного окраса. Одна из них, Фоксхенгер Саммер Мэднесс (владелец Барбара Старки), действительно была собакой двойного назначения.

Хитерейдж

Мисс Маргарет Уорд жила в Северных графствах, куда я направилась, купив Спенрокс Хитерейдж Маринера, потому что хотела познакомиться с его заводчиком и побольше узнать о его предках. Мисс Уорд жила в маленьком коттедже, и именно там я увидела лучшую суку из увиденных мною в Англии — дочь Сиселл оф Хитерейдж черной масти. Я бы несомненно забрала ее с собой, не будь она верным спутником мисс Уорд.

Она сказала мне, что никогда не имела собственного племенного кобеля, а отвозила своих сук к лучшим производителям. Мой Маринер относился к тринадцатому поколению ее собак... Она подчеркнула, что договориться о вязке с лучшим производителем может каждый, но этого недостаточно, необходимо иметь еще и высококлассных племенных сук. Мисс Уорд возмущало, когда на выставке, по невежеству экспертов, плохо разбирающихся в породе, побеждали собаки далеко не лучшего качества. В то время в Англии было много нетипичных желтых лабрадоров, выглядевших скорее как испорченные фоксхаунды.

Мисс Уорд посылала своих собак на вязку в питомники Скуиррэл-Ран мисс Хэллок Дюпон и Даунсбраг — Уильяма Брейнарда.

Эддерли

Лабрадоры Реджинальда Корбетта всегда отличались отменными рабочими качествами. В то время как в большей части питомников лабрадоров натаскивают и нагоняют егеря, Корбетт добился выдающихся успехов как владелец, заводчик, натащик и хендлер. Впервые он пришел к победе на Чеширских полевых испытаниях со своим Чемпионом полевых испытаний Види оф Эддерли в 1923 году. С тех пор, вплоть до

Второй мировой войны, Корбетт 35 раз приводил своих собак к званию Победителя и 31 раз — на призовые места.

Самой блестящей собакой из его питомника была FT Ch. Эддерли Трим — от FT Ch. Бенингброф Танко, сына Боло. Трим выиграла свои первые испытания в 1927 году в возрасте девяти месяцев, а последние — в 1935 году, когда ей было девять лет. Всего она выиграла 13 соревнований. Трим вела свою родословную от Малмсбери Трэмп, ее постоянно тренировал и выводил в поле сам Корбетт.

Можно упомянуть еще много крупных питомников, но происхождение основного поголовья собак в них сводится к трем наиболее знаменитым. Это: Бюкклюш Эвон, Нетерзби Боутсвейн и Лорд Малмсберис Смайлер. Изучая старые родословные, замечаешь, насколько распространенным был тесный инбридинг. Благодаря близкородственному разведению можно в кратчайшие сроки получить собак правильного типа, но также вдвое возрастает вероятность проявления у них генетических пороков развития. Когда-то генетический фактор не принимался во внимание, законов наследования не понимали, и только позже заводчики осознали необходимость отбора поголовья, свободного от наследственных заболеваний.

После 1909 года, когда было принято правило, требующее от лабрадоров получения сертификата за рабочие качества, большая часть Чемпионов Англии стала проходить полевые испытания, а некоторые из них даже получили титул Двойного чемпиона. В предвоенные годы велась ожесточенная борьба в высших Классах за этот титул. Собаки в более низших Классах добивались незначительных успехов, но те, кто поднялся наверх, были действительно выдающимися.

Леди Хоу выразила мечту большинства заводчиков своего времени, впрочем, как и сегодняшнего, написав в ежегоднике клуба лабрадоров в 1932 году, что верит — придет время и люди, следящие за борьбой лабрадоров на бенч-шоу и их участием в полевых испытаниях, поверят в них. Они убедятся в том, что эти «рабочие подружейные собаки будут настолько высокопородными и гармонично сложенными, что однажды займут пьедестал лучших выставочных собак».



Чемп. Шемрок-Акрс Лайт Бригейд (вл. Сэлли Маккарти и миссис Джеймс Р. Гетц) был Лучшей собакой всепородной выставки в Палм-Бич, штат Флорида, под хендлерством Дика Купера. Он был одним из самых знаменитых племенных кобелей-производителей — среди его сыновей и дочерей 93 чемпиона Америки и чемпион Канады. 12 раз он был Лучшей собакой всепородных выставок

Фото Шефер

ЛАБРАДОР В АМЕРИКЕ

В районе Чесапикского залива собак типа ретривера можно было встретить уже сто с лишним лет назад. Записи о вязках не велись; многие типы развивались изолированно, в отдаленных районах, и собак разводили только за их способность приносить пользу. Охота на водоплавающую птицу была существенным источником пропитания, дичь водилась в изобилие, и вскоре для обитателей района Тайдуотер охота превратилась в основной источник добывания пищи. Со временем Американский клуб собаководства признал некоторых из этих ретриверов как породу чесапик-бей-ретривер. Их тип еще не совсем стабилизировался, по видимому, из-за неоднородности происхождения.

Расцветка первых ретриверов варьировала от очень темно-котиково-коричневой до светло-осоковой. Отличались они и по псовине: от прямой, короткой, плотно прилегающей или короткой и волнистой до плотно-густой, как овечья шерсть. Судя по описаниям первых историков породы (в частности опубликованных в 1924 году в «Чесапик-бей кантри», компании Томсена-Элли), почти в каждом помете рождались щенки разнотипные по окрасу и структуре шерсти.

Эти ретриверы обладали смелостью и отвагой, могли плавать в холодной воде, взламывать лед, чтобы достать подранка, — словом, всем, что требуется от такой собаки, чтобы разыскать и принести добычу стрелку (охотнику). Они

могли нырять на глубину до двух, двух с половиной метров, чтобы поймать скрывшуюся под водой подстреленную птицу. Более того, эти ретриверы не полагались на одно лишь чутье при преследовании добычи. Они зрительно отмечали то место, куда упала дичь, и запоминали его. Это качество поиска не только вдобор, но и навзряч особенно ценится при охоте на водоплавающую птицу.

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Историки сообщают о нескольких источниках происхождения этих замечательных собак. Так, некоторые утверждают, что «вид произошел от скрещивания ретривера с выдрой... исходя из того факта, что когда-то давно он был известен как выдровая водяная собака, так как своим обликом, расцветкой и поведением напоминал выдру».

Существует история, в которой рассказывается о том, как в 1807 году команда судна «Кантон», из Балтимора, спасла жизнь экипажу терпящего бедствие английского брига, шедшего из Ньюфаундленда в Пул. Сняв с брига людей, а вместе с ними и двух щенков, «Кантон» вскоре вошел в Балтимор. Щенки, вероятно, предназначались для питомника графа Малмсбери в Херн-Корте.

После кораблекрушения капитан «Кантона» купил щенков и оставил их в Балтиморе. Этими ретриверами с Ньюфаундленда были Кантон — сука черной масти, названная в честь корабля, и Сейлор — кобель темно-красной масти. Джордж Ло купил обоих щенков и подарил Сейлора Джону Мерсеру из Уэст-Ривер, в провинции Энни-Эрендел, в центральной части штата Мэриленд, который в свою очередь продал его губернатору Эдварду Ллоиду из провинции Талбот, на востоке штата Мэриленд. Сейлор стал пробандом всех ретриверов Восточного побережья США. Кантон же попала к доктору Джеймсу Стюарту из Спарроус-Пойнт (восточного пригорода Балтимора) на Западном побережье, основав там свое семейство ретриверов.

Историки писали: «Эти собаки прославились как ретриверы по уткам. Хоть и невозможно проследить за потом-

ством этих двух собак из-за отсутствия племенных книг, можно предположить, что именно они стали родоначальниками поголовья чесапик-бей-ретриверов». Несмотря на огромную разницу в породах собак, с которыми скрещивались Кантон и Сейлор в различных географических районах, все их потомки были однотипными. Со временем в 1878 году АКС признал чесапик-бей-ретривера как самостоятельную породу.

Фердинанд К. Латроуб в своей книге «Iron Man and Their Dogs», опубликованной в 1941 году, пишет: «Такое раннее признание чесапика объяснялось усилиями комитета, созданного мистером О.Д. Фолксом, возглавлявшего Ассоциацию любителей домашней птицы, в 1877 году на Балтиморской выставке. На комитет возложили обязанность написать официальный стандарт и разработать классы для «утиной собаки — чесапик-бея». Признав породу, комитет разделил ее на три класса: выдровых собак — рыжевато-коричневой (темно-желтой) масти; цвета осоки с волнистой псовиной; курчавых и прямошерстных собак — красновато-коричневой масти. В любом из этих классов у собак допускается наличие белого пятна на груди». Масть была ведущим фактором, но не в ущерб рабочим качествам водяного ретривера, поскольку охотники желали иметь такую собаку, окрас которой сливался бы с окружающим ее ландшафтом, и крайне осторожная водяная птица не смогла бы ее заметить.

Третья версия происхождения чесапик-бей-ретривера выдвигалась самим генералом Фердинандом К. Латроубом, который на протяжении сорока лет возглавлял клуб собаководства «Кэрролл-Айленд». Джозеф А. Грэхем, из Солсбери, в «The Sporting Dog» приводит статью Латроуба, в которой написано следующее: «Много лет назад у имения Уолнат-Гроув в Чесапике на берег выбросило корабль, шедший из Ньюфаундленда. На его борту находились два ньюфаундленда, которых капитан подарил владельцу имения, мистеру Ло, за его доброту и гостеприимство, проявленные к попавшим в кораблекрушение людям. Порода чесапик-бей-ретриверов произошла в результате скрещивания этих двух собак с местными желто-подпалыми кунундами». Гончих для вязок под-



Четыре отличных лабрадора по полевым испытаниям. Вл. Луиза и Огаст Бельмонт

бирали по чутью, резвости, вязкости, выносливости и стომчивости.

В 1887 году от берегов Лабрадора к Восточному побережью отплыло судно под командованием капитана Томаса Лайтфута. На борту у него находились угольно-черные, сильные собаки с умным взглядом, которых он продал охотникам на уток. Примерно в это же время известный спортсмен-охотник, мистер О.Д. Фолкс из Чесапик-Сити, штат Мэриленд, писал об американском ретривере, которого называли коричнево-винчестерским или красно-чесстерским. Мистер Фолкс называл красновато-коричневую собаку винчестерской и описывал, как она неподвижно сидит в засаде, сливаясь с цветом растительности, и только поворачивает из стороны в сторону голову в поисках уток. Когда птица подлетала на расстояние выстрела, собака напрягалась, а когда сбитая утка падала, она бросалась в воду, подносила дичь и клала ее у ног стрелка. Когда ей приходилось выбирать между подранком и мертвой птицей, она сначала преследовала подранков, и даже если те ныряли или петляли между болотными растениями, собака все равно догоняла их и подносила охотнику. Если море волновалось, этот ретривер плыл, подняв голову, выматривая птицу. Мистер Фолкс утверждает, что, если утка падала слишком далеко и собака ее не видела, она работала по жестам охотника, так что даже сто лет назад собак направляли командами жестом.

Спустя столетие это же описание можно применить к моему Чемпиону Спенроксу Кардиган-Бею, когда он охотится на берегах реки Богемия. Этот пес разыскивает подранков лучше, чем какой-либо другой, с кем мне приходилось охотиться. Интересно также отметить, что до строительства моста через залив в 1950 году собак здесь разводили ради их рабочих качеств, а не ради родословных. Охотникам Восточного побережья нужно было, чтобы ретривер хорошо подносил дичь и прекрасно плавал, и только. Многие местные ретриверы напоминают коричнево-винчестерских или красно-честерских ретриверов и происходят от кросса лабрадоров с первыми ретриверами.

Охота была страстью Восточного побережья с тех времен, когда здесь впервые появился человек. Самый распространенный спорт в Мэриленде и Виргинии — это охота на уток и гусей. От равнин Саскуэханны до Кейп-Чарльза бегут сотни речных притоков с удивительным количеством птицы: уток, гусей, лебедей и сухопутных птиц. Вплоть до последних лет при перелете их стаи были так огромны, что закрывали солнце. Со временем птицы привыкли остерегаться охотников на суше. Люди стали применять крупнокалиберные ружья на турелях, укрепленных на лодках, при этом одним выстрелом можно было сбить сразу несколько птиц. Дичь стала осторожнее. Позже ружья на турелях запретили, но браконьеры использовали их еще много лет. Чтобы добыть дичь для городского рынка, они стали плавать по ночам на затопляемых лодках, которые называли «лодки-гробы».

На суше стали применять манки, чтобы стрелять с близкого расстояния. Собак научили сгонять птицу, чтобы та подлетела к засаде на расстояние выстрела. Их направляли жестами из укрытия. Иногда собакам повязывали на шею красный платок, чтобы подманить пролетающих птиц. У ретривера была важная задача подносить дичь. Собаки ценились за работу, а не за экстерьер.

Даже сегодня еще можно увидеть на Восточном побережье ретриверов старого типа. Многих местных собак скрещивали с английскими ретриверами, которыми восхищались за умение хорошо работать и охотиться в воде.

В 1963 году леди Симпсон привезла из Англии в США Барбаре Старки, жившей на Восточном побережье Мэриленда, очень темно-красного двухмесячного лабрадора. Его называли Фоксхенгер Саммер Мэднесс. Он был от Фоксхенгера Маскота и хорошей суки шотландского разведения. Его прапрабабкой была сука — основательница семейства питомника леди Симпсон — WT Ch. Френчкорт Риппл, которая мало того что была Лучшим представителем породы, но трижды побеждала на испытаниях по проработке следа, пятнадцать раз занимала призовые места на полевых испытаниях подружейных собак (включая и победы на них) и заработала сертификат по послушанию. Фоксхенгера Саммера Мэднесс вязали с большинством ретриверов Восточного побережья, и даже сегодня его потомство, многими поколениями позже, работает на окрестных фермах и охотничьих угодьях.

Еще одно скрещивание лабрадоров с первыми ретриверами произошло в Великобритании около 1925 года: кобеля неизвестного происхождения по кличке Клайд с собаками из питомников Брейрой и Фолкингэм. Владелец Клайда какое-то время была миссис Макферсон. К. Маккей Сандерсон в «*Studbook and Record of Field Trials*», выпущенной в 1949 году, писал, что «по типу и основным чертам Клайд походил на чесапик-бей-ретривера, начиная с крепкого сложения, жесткой, волнистой псовины и заканчивая крайне густым подшерстком. Он был бесценным работником, чрезвычайно смелым и отважным, а также великолепной водяной собакой».

Вестерн Рейвера, одного из сыновей Клайда от Дански Джин, в жилах которого текла преимущественно кровь Бюкклюша, экспортировали в Соединенные Штаты. До этого он уже был отцом нескольких Чемпионов Англии по полевым испытаниям, самой известной из которых была отличная рабочая сука FT Ch. Брейрой Роу, — одна из лучших рабочих сук желтой масти всех времен.

Большинство ретриверов Восточного побережья попали к охотникам, прослышавшим о блестящих рабочих качествах этих собак, из других районов США. Возможно, это были лабрадоры, чесапик-бей-ретриверы или вымески (гибриды, так называемые интербредные собаки), но всех их объединяет Ньюфаундленд, с которого они попали непосредственно в



Фоксхенгер Саммер Мэднесс с вл.-хендлером Барбарой Старки получили первое место на испытаниях

Англию или в Соединенные Штаты. Позже, когда определились породы, стали вести племенные записи, однако основной целью племенной работы оставалось разведение истинно охотничьих собак. Со временем породы начали демонстрировать на выставках, но не следует забывать, что стандарты писали владельцы рабочих ретриверов, сначала в Англии, а затем в США. Лишь незначительная часть лабрадор-ретриверов участвует в выставках; к сожалению, подавляющее большинство собак не отвечает требованиям крепко сложенной, функциональной рабочей собаки. По этой же причине у многих собак, успешно выступающих на полевых испытаниях, плохой экстерьер. А он имеет огромное значение, так как истинному ретриверу для выполнения тяжелой ежедневной работы требуется правильное сложение.

У меня был кобель английского разведения (однопометник Интерчемпиона Спенрокс Беннера, WC и Чемпиона Грейт Скот оф Айра), который ненавидел выставки. Он так обожал охоту, что оставался с моими друзьями, у которых было коммерческое охотничье хозяйство. Из года в год, в охотничий сезон, он ежедневно трудился с восхода до заката, завоевав отличную репутацию у охотников. В пя-

тилетнем возрасте, на крупной выставке под экспертизой уважаемого канадского эксперта и заводчика Фрэнка Эванса Джонса (Эннуина), он заработал-таки очки, недостающие до титула Чемпиона.

РАННИЙ ИМПОРТ СОБАК В США ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Миссис Квинтин Дик, позже известная в Англии как Лорна, графиня Хоу, импортировала лабрадора в США в 1914 году, в самом начале войны. В 1917 году вывезенная из Шотландии сука черной масти Броклхерст Флосс, Чарльза Мейера, стала первым лабрадором, зарегистрированным в Американском клубе собаководства. До 1927 года в АКС из всех пород ретриверов было зарегистрировано лишь 23 собаки. Среди них были лабрадоры, чесапик-бей-ретриверы, курчавые, гладкошерстные и золотистые ретриверы. Все они были причислены в один Класс.

В 20-х годах некоторых ретриверов называли вымесками (интербредными), так как они были результатом скрещивания чистопородных собак двух разновидностей породы. Особой популярностью пользовались гибриды (метисы), полученные от кросса лабрадоров с интербредными суками, а также от вязок кобелей лабрадоров с суками золотистого ретривера. В результате кроссбридинга голова некоторых чесапик-бей-ретриверов напоминала лабрадоров. Отдельные лабрадоры имели курчавую псовину, что было связано с кроссом лабрадоров с курчавыми ретриверами.

После 1916 года интербредных собак выделили в отдельный Класс, а после Второй мировой войны они вообще перестали играть какую-либо роль.

В 20-х годах в Великобритании лабрадоры были самой популярной породой, а в США они оставались в тени еще до 30-х годов.

После Первой мировой войны группа богатых американцев приехала поохотиться в Шотландию. Они были настолько ошеломлены английским стилем охоты, что в подражание ему перенесли весь сценарий охоты в район севернее Нью-Йорка, где у них были большие земельные угодья, а также

на Лонг-Айленд, ставший оплотом охотничьих лабрадоров. Эти богатые семьи копировали шотландские заповедники и строили дома, похожие на замки. Они выписывали британских егерей, ружья и собак. Егеря разводили уток и фазанов и натаскивали собак.

Подражая шотландской стрельбе по пролетающей дичи, уток обучали взлетать с высокой башни и лететь мимо охотников (стрелков) к пруду, где их обычно кормили. Это предоставляло владельцам поместья и их гостям великолепную возможность пострелять. Птиц также готовили для пешей стрельбы. Лабрадоров использовали для спарывания птицы (поднятия ее на крыло, вспугивания). После того как компания охотников заканчивала развлекаться, лабрадоры обегали уголья и подбирали оставленную охотниками добычу. Как и в Великобритании, охотники вели записи о количестве убитой птицы.

Губернатор Нью-Йорка У. Аверелл Гарриман был владельцем питомника Арден и одним из первых, кто пригласил в США шотландского егеря Тома Бриггса, который приехал к нему в 1913 году. Первым лабрадором, импортированным из Великобритании в поместье Гарримана, была Пегги оф Шиптон, праправнучка Двойного чемпиона Бэнкори Боло. Она принесла славу и популярность этому питомнику, так как давала Чемпионов в каждом помете, особенно от Чемпиона Раффлса оф Эрлсмюра доктора Самуэля Милбенка.

В 1934 году Джей Ф. Карлайл из Уингена привез Дейва Эллиотта, Маршалл Филд из Комсетта — Дугласа Маршалла, Роберт Гелет из Гленмиер-Курта — Колина Макфарлейно. Вот далеко не полный список приехавших в Нью-Йорк шотландских егерей. Среди них существовала определенная иерархия. Так, Джим Коуи, приехавший работать с сеттерами, скоро ушел в питомник Гарримана Арден под начало Тома Бриггса. Владельцы практически не общались с егерями.

Больше всех популяризацией и распространением лабрадоров занимался Джей Ф. Карлайл. Перси Робертс, больше известный как «король хендлеров» и позже ставший известным экспертом, основал питомник Карлайл, возложив его на плечи Дейва Эллиотта, работавшего у графини Хоу. Питомник Карлайл вывез Орчардтон Дорис и Дринкстоун Пег, ко-

торые стали пробандом большей части племенного поголовья в США. В 1937 году Бэнкори Найт Лайт, также импортированная Карлайлом и натаस्कанный Дейвом Эллиоттом, одержала крупную победу на Национальной выставке, став обладательницей приза «Field and Stream Trophy».

Супруги Маршалл Филд содержали два питомника — один для черных, другой для желтых лабрадоров. В 1929 году они импортировали шоколадного лабрадора, поселив его вместе с желтыми. Это был кобель Дайвер оф Чилтонфолиет, выведенный преподобной леди Уорд. Однако вскоре у их собак развилась прогрессирующая атрофия сетчатки. Собак невозможно было натаскивать и демонстрировать на выставках, мало того, к шестилетнему возрасту они становились полностью слепыми. Чтобы избавиться от этого заболевания, Маршалл Филд прекратил разводить свои линии и приобрел несколько лабрадоров американского разведения. Желтые собаки вернулись в Англию, а Комсетт стал разводить только черных лабрадоров.

Шотландец Дуглас Маршалл натаскивал собак к полевым испытаниям в 30-х годах. Его дочь Долли, работая в



Чемп. Харрис Твид оф Айд (от Чемп. Сэндилендс Твида оф Блэркорта и Синди Сью оф Айд) с вл.-хендлером Джеймсом Ф. Льюисом-третьим
Фото Браун

питомнике Уэст-Айленд, стала первой женщиной — профессиональным натасчиком для полевой охоты.

В конце 20-х годов доктор Самуэль Милбенк поехал в Шотландию, где ему подарили кобеля Раффлса оф Эрлсмур, родившегося от Тэтч оф Уитмора и Таск оф Уитмор. Раффлс стал Чемпионом Америки всего за три выставки, он прекрасно зарекомендовал себя на полевых испытаниях и в итоге был удостоен титула Двойного чемпиона. Однако его отец не был зарегистрирован, так как считался нечистокровным лабрадор-ретривером — ведь в трех коленах его родословной прослеживались две интербредные собаки.

За время эры охоты в Шотландии и импорта понравившихся собак в Нью-Йорк лабрадоры появились и на плантациях штатов Южная и Северная Каролина, а также на Восточном побережье — штаты Мэриленд и Виргиния, где они скрещивались со своими родственниками, происходившими от тех же предков.

Супруги Джуниус П. Морган успешно разводили лабрадоров двойного назначения с префиксом «Уэст-Айленд». Они первые выписали из Англии желтого лабрадора, кобеля по кличке Бэнкори Сноу.

Первым Чемпионом Америки желтой масти стала Чемпион Чидли Элмонд Крисп, выведенная Джоан Редмонд Рид, одной из пионеров заводчиков лабрадоров в Соединенных Штатах и наиболее авторитетным экспертом по этой породе в настоящее время. Крисп была внучкой однопометной сестры Чемпиона Хаггер Маггера Джоан Рид. Джоан прекрасно ориентировалась в кровных линиях и часто прибегала к инбридингу. Она вязала своего кобеля, Чемпиона Хаггер Маггера, с его матерью, дочерью и внуками. Хаггер родился от Чемпиона Бэнкстоун Боб оф Уинган (от Двойного чемпиона Брэмшоу Боба и Марш) и Чемпиона Эрлсмур Мур оф Арден. Одним из его сыновей был Чемпион Уайлдфилд Микки Финн — кобель с великолепным экстерьером. Натасканный Энн Карпентер с Лонг-Айленда, он был неоднократным призером полевых испытаний, восьмикратно — Лучшим представителем породы. Воистину это был лабрадор двойного назначения.

Джоан Рид основала свой питомник Чидли, купив суку у Джея Карлайла. Она повязала ее с привозным кобелем —

Чемпионом Бэнкстоуном Бобом оф Уинганом, в результате чего появился очаровательный помет. Боб стал первым Чемпионом миссис Рид. Среди его многочисленных достижений была и победа на выставке Вестминстерского клуба собаководства, на которой он был признан Лучшим кобелем в классе Победителей.

Клички собак Чидли можно встретить в родословных хорошо известных уиджинских собак Хелен Гиннел, уолденских — Курта Анклбеч (написавшего рассказ о лабрадорах «Love on Leash»), прославленного питомника Шэпрок-Акр Сэлли Маккарти Мансон, а также Олденхолм Барбары Барти-Кинг и Чебакко Мэри Свэн.

Дороти Хоу, автор книги «Это лабрадор-ретривер», опубликованной в 1972 году, начала свою племенную работу с суки потомка Двойного чемпиона Бэнкори Боло с обеих сторон. Она повязала Боло с ее сыном, Двойным чемпионом Шедом оф Арденом, получив собак с рабочими качествами и правильным типом. Затем она повязала ее с Донтлессом оф Дир-Криком, тоже прекрасным полевым охотником. Полученные от него щенки легли в основу питомников Уиджин, Шемрок-Акр и частично — Харроуби Грейс Ламберт. В своей книге миссис Хоу приводит родословные двадцати пяти английских лабрадоров, корни которых уходят к туземным собакам. Читая их, понимаешь, какое огромное значение в те времена придавалось лайнбридингу.



Чемп. Норвегии Ройал
Оук Шемрок-Акрс
Тайм. Зав. Сэлли Мак-
карти

Хелен и Джим Уорвик основали свой питомник Локерби в 40-х годах, используя советы Джоан Рид, у которой они приобрели своего первого Чемпиона. Первую привозную собаку желтой масти, Боллидафф Кэнди, они купили в английском питомнике Боллидафф у Бриджит Докинг. В основе лабрадоров Джоан Рид и Бриджит Докинг лежали замечательные рабочие собаки. Супруги Уорвик, повязав своих сук с вывозными кобелями Боллидаффом Рейли и Бэллидафом Трисхолм Террибоем миссис С. Холлок Дюпон из дэлаверского питомника Скуиррэл-Ран, добились замечательных результатов.

В 1961 году Уорвики купили у Гвена Броудли двух щенков из семейства питомника Сэндилендс: Локерби Сэндилендс Таркуина и Локерби Сэндилендс Тайди (префикс «Локерби» был одновременно зарегистрирован в Англии и в США). Они широко использовались и сыграли важную роль в Соединенных Штатах. Их сыном был Чемпион Локерби Кисмет. Уорвики привезли из Англии еще несколько кобелей-производителей, самыми знаменитыми из которых были Чемпион Локерби Голдентон Дженсен, Чемпион Локерби Стэнвуд Гранада и Чемпион Локерби Сэндилендс Марквелл.

АМЕРИКАНСКИЙ КЛУБ ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕРОВ

Американский клуб собаководства был основан в 1884 году группой энтузиастов, заинтересованных в проведении выставок собак. Его деятельность расширилась с введением регистрации чистокровных пород собак. Сейчас АКС занимается проведением тысяч мероприятий: выставок собак, испытаний по послушанию, полевых испытаний, тестированием собак на звание «Собака — послушный гражданин» и многих других состязаний. Членство в АКС ограничено утвержденными всепородными клубами и материнскими специализированными клубами (по породе).

Официальный клуб лабрадор-ретриверов был основан в 1931 году группой любителей породы, которые познакомились с ней, охотясь в Шотландии и Европе. Члены клуба планировали организовать племенное разведение лабрадоров в США и полевые испытания на манер английских и шотланд-

ских, так как именно их стиль полевой охоты произвел на американских спортсменов-охотников неизгладимое впечатление. Первым президентом клуба стала миссис Одри Джеймс Филд (владелец питомника Комсетт), — в 1935 году ее сменил Джей Ф. Карлайл (владелец питомника Уинган). Вице-президентом был избран Роберт Гелет, а секретарем-казначеем — Уилтон Ллойд-Смит.

Заводчиков лабрадоров привлекал обычай давать питомникам характерные названия. Хорошо зарекомендовавшие себя опытные заводчики могли зарегистрировать свои питомники в АКС и Английском Кеннел-клубе. Это позволяло выявить происхождение тех или иных собак, их линии и питомники, из которых они вышли. Среди первых префиксов были: «Блейк» (достопочтенного Франклина П. Лорда), «Арден» (достопочтенного У. Эверелла Харримана), «Гленмер» (Роберта Гелета), «Эрлсмур» (доктора Самуэля Милбенка), «Мидоу-Фарм» (К.Л. Лоренса) и «Баррингтон» (Т.М. Хауэлла).

Материнский клуб — это Национальный клуб породы, признанный АКС. Он несет уникальную и жизненно важную ответственность за сохранение стандарта данной породы. Только материнский клуб имеет право внести на рассмотрение совета директоров АКС изменения в стандарт.

В 1931 году АКС зарегистрировал все сорок пород ретриверов (без их конкретизации) в единой Группе — «Ретриверы». В 1933 году произошло ее разделение, и 84 лабрадор-ретривера были зарегистрированы отдельно. Так незаметно происходило самостоятельное формирование породы лабрадор-ретривер, которая сегодня занимает первое место среди всех зарегистрированных пород собак в АКС.

Первые полевые испытания лабрадор-ретриверов прошли 21 декабря 1931 года в Честере, штат Нью-Йорк, на восьми тысячах акров частных владений питомника Гленмер Роберта Гелета. В качестве арбитров выступали доктор Самуэль Милбенк и Дэвид Уэгстафф. В отличие от современных испытаний они проводились по типу британской пешей охоты. Никаких определенных проверок навыков не проводилось. Собаки со своими натасчиками и стрелками выстраивались в шеренгу, так как за ними располагались болельщики. В те годы стендовых испытаний не проводилось, они появились

позже. На первых состязаниях по полевым испытаниям в Открытом классе (Open Stake) приняли участие шестнадцать собак, и только одна из них не была привозной. Победу на них одержал Карл оф Богхерст (от Короны оф Богхерста и Хейлерс Линды), кобель желтой масти Одри Джеймс Филд, выведенный С. Уотсон. Второе место заняли мускулистый пес Оддс Он черной масти и его натасчик Маршалл Филд.

Первая специализированная выставка, организованная АКЛР, состоялась в Нью-Йорке, в подвале дома Маршалла Филда. В ней приняли участие 34 лабрадора, все из которых были рабочими собаками. Экспертизу проводила Одри Джеймс Филд. Кобели и суки в классах Щенков, Новичков и Ограниченном демонстрировались вместе. Лучшим представителем породы был признан вывозной кобель — Чемпион Боли оф Блейк.

АКЛР с учетом людей, зарегистрированных в АКС, насчитывает не так уж и много членов. Все годы своего существования клуб преследует одну цель — сохранить интерес к полевым испытаниям. Первое время в выставках и полевых испытаниях участвовали одни и те же собаки. Инициаторы создания АКЛР основное внимание уделяли ретриверам двойного назначения, и тем не менее за первые двадцать пять лет существования клуба титул Двойного чемпиона завоевали всего тринадцать лабрадоров.

В дополнение к материнскому клубу породы были организованы региональные клубы. Одним из первых был Потомакский клуб лабрадор-ретриверов, проводящий каждую весну под Вашингтоном региональную специализированную выставку, число участников на которой, как правило, намного больше, чем на Национальной специализированной выставке.

С возникновением региональных клубов появилась возможность проводить выставки в различных регионах и часовых поясах, что позволило расширить число отечественных участников и собаководов из Канады. Клубы, проводящие такие выставки, предоставляют территорию и для состязаний собак за сертификат за рабочие качества — WC, проводящихся в рамках Национальной специализированной выставки. Региональные клубы обслуживают определенные регионы, проводя выставки, полевые испытания и другие состязания для любителей лабрадоров.




Тройной чемп. Канады (чемпион выставок, полевых испытаний и испытаний по послушанию) Вистлуингс Китти Макги, WCX (от Чемп. Америки и Канады Монаркс Блэк Эрроганс, CD, WC и Тройного чемп. Канады Кеноси Джим Дэнди, WCX) в возрасте пяти лет. Вл. Лори Карран

КТО ТАКОЙ ЛАБРАДОР?

Порода лабрадор-ретривер была выведена в Великобритании преимущественно как охотничья или подружейная собака. Темперамент для лабрадора так же важен, как и физические характеристики. Вместе с большим желанием быть полезным лабрадор демонстрирует отвагу, независимость и настойчивость. Эти качества хорошей подружейной собаки делают лабрадора ценным помощником человека и сегодня. Собаки работают в поисково-спасательных службах, проводниками слепых, разыскивают наркотики и взрывчатые вещества, занимаются другими полезными делами.

Лабрадор — это специализированная охотничья собака по аппортировке дичи. В Великобритании эти собаки подбирают убитых птиц или кроликов, поднятых с лежки спаниелями или загонщиками во время загонной охоты (то есть людьми, идущими перед стрелками и распугивающими зверя или птицу). В Соединенных Штатах лабрадоры аппортируют убитых уток и гусей с воды, а также куропаток или фазанов при полевой охоте.

Для защиты интересов любимой породы основатели английского клуба лабрадор-ретриверов (все члены которого были охотниками) в 1916 году написали первый официальный стандарт. С тех пор в Англии, на родине лабрадора, размеры, сложение и общий тип собаки практически не изменились. Другие страны, признающие породу, приняли



Стати лабрадор-ретривера

1. Череп
2. Переход от лба к морде
3. Щека
4. Морда или челюсти
5. Грудина
6. Лопатка
7. Пясть
8. Локоть
9. Поясница
10. Колено
11. Плюсна
12. Голень
13. Бедро
14. Круп
15. Холка
16. Шея

английский стандарт, и только в Соединенных Штатах благодаря заводчикам он претерпел изменения.

Стандарт породы — это руководство для заводчика, владельца или эксперта, позволяющее оценить представителя данной породы в рамках определенных ограничений. Стандарт должен описывать общую картину внешнего вида собаки и отдельные детали, присущие именно этой породе. В нем подчеркнуты те характеристики, которые определяют тип породы и тем самым отличают лабрадора от других видов ретриверов. В действительности дисквалифицирующие пороки не нужны, поскольку вполне очевидно, что, если собака выходит за границы стандарта, она просто не является представителем этой породы.

Большинство деталей в стандарте сформулированы так, чтобы не путать породу с гладкошерстным ретривером, главенствующим на протяжении многих лет, пока лабрадоры не продемонстрировали лучшие результаты на полевых испытаниях. Особое внимание в нем уделено описанию формы головы, структуры шерстного покрова и уникальной черте — выдровому хвосту.

Когда АКЛР подготовил свой первый стандарт, то основным его отличием от английского было увеличение роста собак на 2,5 см. Это произошло после проведения тщательного анализа высоты в холке имеющихся в клубе собак. Оказалось, что все они превышают допустимую по английскому стандарту верхнюю границу роста (по-видимому, именно по этой причине их и продали в США). Усредненные показатели роста и были отражены в стандарте.

Разъяснения к описанию окраса, взятого из английского стандарта, были внесены в 1951 году, когда большинство владельцев лабрадоров желтой масти начали возмущаться притеснением своих собак, ведь в стандарте было сказано, что этот цвет допускается, но не желателен. По словам Хелен Уорвик, один известный эксперт откровенно признался, что «чувствует себя неловко, продвигая вперед желтых собак не чисто желтого окраса». Незнание желтой масти мешало экспертам разобраться в оттенках желтого окраса.

Заводчики и владельцы не должны забывать, что лабрадор был выведен именно как подружейная собака двой-



Чемп. Англии и Америки Боллидафф Симен (от Чемп. Боллидафф Холлибренч оф Кейтрей и Кукридж Негры) — гармонично сложенный кобель с классической головой лабрадора. Вл.-зав. Бриджит Докинг
Фото Вивьен Сиррат

ного назначения. Экстерьер и рабочие качества должны идти рука об руку, поскольку утрата даже одного из них приводит к ухудшению породы. Хелен Уорвик в своей книге «Все о современном лабрадор-ретривере» пишет: «Скрупулезный анализ стандарта позволяет убедиться, что в нем говорится не о выставочной, а о рабочей собаке, имеющей свой неповторимый тип, отличающийся от всех других ретриверов».


Комментируя стандарт, миссис Уорвик совершенно справедливо пишет: «Идеальный стандарт для любой породы еще не написан; доказано, чем он короче и точнее — тем лучше. Самый верный способ узнать породу — это приступить к ее разведению под руководством грамотного заводчика, знающего, что и как следует делать. Интерпретация стандарта по-своему усмотрению, с выгодной для себя стороны, не только является линией наименьшего сопротивления, но и демонстрирует самую неприглядную форму слепоты — нежелание видеть собственные недостатки. Если кто-то недоволен развитием породы, то тень сразу же падает на невежество заводчиков... но это происходит вовсе не потому, что стандарт устарел, стал неакту-

альным или надоел настолько, что ему не хочется следовать».

Те, кто выставляет собак на ринге или на полевых испытаниях, разводят их по одному стандарту, но даже в этом случае отмечается большой разброс в породе по типу. Долгие годы лабрадоры со Среднего Запада были крупного роста и вздернутыми на ногах (высоконогими). Встречались на ринге и другие отклонения от стандарта. В конце 80-х — начале 90-х годов стали преобладать приземистые (коротконогие с длинной колодкой), коренастые собаки, хотя и с хорошими головами и хвостами. Заводчики, занимающиеся разведением собак для полевых испытаний, добывающиеся скоростных качеств (резвости, быстроты и дальности поиска), разводили легких, породистых лабрадоров, работающих на галопе. Это привело к потере такой важной и специфической черты породы, как выдровый хвост, — он стал слишком тонким. Кроме того, были утеряны четкий переход от лба к морде и правильный постав ушей, а значит, и типичное для лабрадора выражение (экспрессия). Многие характерные черты породы были принесены в жертву скорости. Несколько блестящих бросков (кидок) во время полевой охоты могли принести большие деньги или приз, но цель разведения хороших лабрадоров — это разведение достаточно крепких, выносливых, нестомчивых собак, способных без усталости работать по любой дичи и в любых условиях: в поле, в лесу, в воде.

Потерять тип легко, а вот восстановить его гораздо сложнее. Во время Второй мировой войны племенная работа в Англии велась из рук вон плохо и в породу были привнесены нежелательные черты, сказавшиеся на ухудшении типа и качества собак. И даже сейчас, спустя пятьдесят лет, все еще встречаются заводчики, не заботящиеся об улучшении породы. Если человек не видел истинного лабрадора, то не сможет отличить простого домашнего питомца от настоящего типичного представителя породы.

Заводчики, занимающиеся разведением лабрадоров для выставок, охотничьих или полевых испытаний, обязаны тщательно оценивать своих племенных собак не только на основании полученных ими наград, но и по их экстерьеру,



Чемп. Брайери Мэйтийм эт Баламар (от Чемп. Девойж Силки Бью и Чемп. Баламар Брайери Блит), выведена путем лайнбридинга на Чемп. Локерби Брайан Бору, внучка Интерчемп. Спенрокс Беннер, WС. Она дважды была Лучшей сукой в классе Победителей на специализированных выставках. Вл.-хендлер Сью Мэй

качеству однопометников и потомства, наследственных свойствах родителей и предков. Одни призы не смогут сделать из собаки хорошего производителя. Нельзя стать хорошим заводчиком, обманывая себя и других. Нужно знать генетику и экстерьер, обладать врожденным даром предвидения и уметь применять полученные знания на практике. При этом большую роль играет и господин случай!

Общий вид

Тремя характерными чертами лабрадор-ретривера, присущими только ему, являются голова, шерстный покров и хвост. Правильно сложенная голова отражает ум и доброжелательность собаки. Хвост средней длины, округлый, очень толстый у основания, суживается к концу. Шерстный покров густой, защищающий от непогоды.

По внешнему виду лабрадор-ретривер представляет собой сильную, атлетического сложения собаку, достаточно крепкую, чтобы выполнять работу ретривера. Чтобы подчеркнуть стиль и качество, собака должна быть гармонич-

но сложенной. С первого взгляда можно заметить типичную голову лабрадора с подчеркнутыми бровями и выразительными глазами, просторную грудную клетку с упругими и достаточно выпуклыми ребрами, крепкую спину и поясницу и типичный выдровый хвост. Корпус широкий с пропорционально сложенными шеей и конечностями. Лабрадор непринужденно и крепко стоит на своих конечностях. Важно, чтобы лабрадор имел уравновешенный темперамент и умный взгляд.

Тип — это то, что делает лабрадора лабрадором, отличает его от собак других пород. Тип (породные черты) и экстерьер (внешний вид собаки и ее телосложение) — это абсолютно разные понятия. Нетипичная собака может иметь хороший экстерьер и правильные движения, и наоборот. Идеальный лабрадор имеет четко выраженный тип, отличный экстерьер и правильные движения.

Рост, пропорции и сложение

Лабрадор, имеющий легкий, недостаточно крепкий костяк, впрочем, так же, как неповоротливый и неуклюжий, не может быть гармонично сложенным. Разведение лабрадоров ради скоростных качеств приводит к появлению легких собак. Это должна быть мощная, среднего роста собака, сложенная скорее для продолжительной работы, чем для скорости.

Огромную роль для сложения и типа играют пропорции. Собака должна иметь пропорциональные по отношению к корпусу конечности, чтобы не казаться ни высоконогой, ни приземистой. Также важен плавный переход от головы к шее, а от нее к холке. Выпуклый загривок (с вершиной ближе к голове) и достаточная длина шеи позволяют собаке с легкостью поднимать с земли дичь.

Лабрадор — это компактно сложенная собака (квадратного формата, в комке). Но это вовсе не означает, что у нее короткая спина. Под компактностью понимается расстояние от последнего ребра до бедра; если оно слишком большое, собака выглядит диспропорциональной. Разведе-

ние собак с короткой спиной недопустимо, так как при этом произойдет и укорочение шеи (относительно остальных частей тела). Собака с короткой, нескладной шеей, «сидящей» на отвесно поставленных лопатках, не может иметь гармоничного (сбалансированного) сложения.

Лабрадор может иметь прекрасную голову, должный хвост и правильный шерстный покров, но не будет считаться сбалансированным, если у него будет слишком короткий корпус.

Огромное значение имеет и взаимная сбалансированность поясов конечностей. Задние конечности должны быть достаточно мускулистыми, голенастыми, чтобы при беглом осмотре не создавалось впечатление об их легкости («недостаточности»).

На выставочном ринге рост собаки должен укладываться в рамки, оговоренные стандартом породы. Для охоты или других целей может понадобиться более мелкая или более крупная собака, но в общем и целом лабрадор — это собака среднего роста, высотой в холке около 56—58 см.

Под сложением понимают хорошо выраженный, крепкий костяк с достаточным обхватом пясти при ее промере (в соотношении с высотой собаки в холке), чтобы конечности не казались слишком тонкими (легкими) по отношению к корпусу. Сложение также характеризуется и достаточно объемной, развитой мускулатурой, но не подкожной жировой клетчаткой!



Ахилос Иглу Игги, UD во время экспертизы охотничьей Группы в Фэрбенксе, штат Аляска. Вл.-хендлер Элейн Брок


Голова

Голова — это ведущий породный признак лабрадора. Она должна быть типичной и правильно сложенной. Последнее можно критически оценить лишь при одном условии — если вы знаете соотношение пропорций составных элементов головы. Отправной точкой служит вершина головы — черепная часть. Она должна быть наиболее широкой между ушами, не суживаться к глазам и не иметь подчеркнутых скул (выпуклых, как яблоко). Глаза широко расставлены, брови не выступают. При осмотре сбоку переход от лба к морде умеренный (слегка скошен), а от головы к шее — округлый.

Переход от лба к морде (угол, образующийся при пересечении линий плоскости лба и спинки морды) умеренный и хорошо выраженный. Если он будет слишком крутым или ярко выраженным, то плоскость наклона черепа будет такой, что голова будет напоминать гладкошерстного ретривера. Сглаженный или отсутствующий переход от лба к морде придает голове нетипичное выражение, поскольку при этом нарушается и постав глаз. При слишком резком и глубоком переходе голова напоминает «прогнутую» морду пойнтера.

Если плоскости черепа и морды параллельны, а переход слабо выражен, глаза будут поставлены слишком высоко и длина головы будет выглядеть короче длины морды.

При отсутствии перехода от лба к морде голова выглядит клинообразной, а взгляд в большинстве случаев уже не выг-



Чемп. Делкраун Ла
Контецца (от Чемп.
Сейлинз Прауд Дай-
менши и Бремар Мисс
Берриессы). Вл. Джейн
О'Грейди
Фото Вики Кук

лядит пристальным, что нетипично для лабрадора. Маленькие, слишком близко поставленные глаза (поросячьи, подслеповатые) придают лабрадору не свойственное ему выражение.

Глаза. Между глаз пролегает слабо выраженная ложбинка, поднимающаяся на лоб и продолжающаяся до вершины головы. Благодаря ей и сглаженным, округлым надбровным дугам (бровям) лабрадор выглядит добродушным. Разрез глаз скорее миндалевидный, чем круглый или овальный. Глаза хорошо защищены благодаря правильному строению надбровных дуг. Они поставлены достаточно широко, не выпуклые, но и не глубоко посаженные. Взгляд добродушный, умный, отражающий уравновешенный темперамент.

Круглые, очень темные глаза у лабрадоров черного окраса смотрятся невыразительно из-за отсутствующего взгляда. Желательно, чтобы цвет глаз был коричневым, правда, у лабрадоров шоколадного окраса допускаются ореховые (светло-коричневые) глаза (но не желтые!). Кровяные глаза с отвалом, то есть с отвисшими нижними веками, раскрывающими дикое мясо (слезное мясо, красную поверхность третьего века, или «ягоду боярышника»), крайне нежелательны. Энтропион (инверсия, или заворот края века внутрь) и эктопион (выворот века наружу) являются серьезным пороком.


Желтые глаза портят впечатление о лабрадоре, поскольку его взгляд становится мрачным, как у хищной птицы, поэтому очень желтые глаза так и называют «как у хищной птицы» или рампур (в честь индийской борзой, глаза которой также всегда мрачны). Помните, что яркое солнце полностью раскрывает недостатки цвета глаз. Эксперт, рассматривающий мрачные, как у хищной птицы, глаза собаки в помещении при искусственном освещении может расценить их как очень светлые. Неправильный цвет глаз — это лишь косметический дефект, никак не влияющий на остроту зрения, а значит, и на рабочие качества собаки.

У лабрадоров темной масти цвет глаз должен быть темнее, чем у собак желтого окраса. У шоколадных предпочтается цвет глаз от орехового до коричневого. Короче говоря, цвет глаз должен соответствовать основному окрасу. Собака со светлыми глазами имеет резкий, нетипичный взгляд.

Зубы должны иметь линейное расположение и смыкаться в ножницеобразном прикусе, при котором передняя поверхность нижних резцов тесно прилегает к задней поверхности верхних, а клыки нижней челюсти входят между клыками и крайними резцами (окрайками) верхней челюсти, образуя так называемый «замок». Серьезными пороками являются неполнозубость, недокус (связанный с недоразвитием нижней челюсти) или перекус (связанный с недоразвитием костей лицевого скелета, поэтому резцы нижней челюсти выходят вперед, за резцы верхней челюсти). Прямой прикус (когда резцы нижней и верхней челюстей смыкаются своими жевательными поверхностями) является недостатком и приводит к преждевременному стачиванию зубов.

Уши аккуратные, плотно прилегают к голове, поставлены довольно-таки высоко и далеко отставлены назад. Большие, развевающиеся уши, привлекающие к себе внимание, недопустимы, так как нарушают выражение собаки. С практической же точки зрения, слишком длинные уши легко травмируются во время охоты в крепях или на пересеченной местности.

Морда, рассчитанная лежать на воде во время плавания, должна быть широкой и достаточно квадратной, с хорошо развитыми (достаточно плотными), закругленными (при взгляде сбоку) верхними губами. Ширина головы преобладает над ее глубиной, а морда средней длины — не слишком короткая и не чрезмерно длинная. Голова гладкая (без вы-



Чемп. Шукстаун Соло Смэшер, TD (от Чемп. Сэндилендс Миднайт Коубоя и Чемп. Шукстаун Джимлет) — обратите внимание на отличный постав лопаток. Вл.-зав. Джордж Браго.

пуклостей и западений), щеки плоские. Заостренная морда, слишком длинная, чрезмерно короткая или мелкая — порочны. Челюсти должны быть средней длины, чтобы лабрадор мог легко поднимать с земли крупную дичь, такую как канадский гусь или крупный фазан. Слишком широкая голова с короткой мордой порочна.

Спинка морды широкая и прямая до мочки носа (чутья), без каких-либо признаков римского носа (горбоносости), заканчивается хорошо развитыми, широко раскрытыми ноздрями. При осмотре спереди верхние губы спускаются от ноздрей, слегка прикрывая кайму нижней губы. Глубина морды от переносицы до угла нижней челюсти несколько больше, чем от мочки носа до подбородка.

Шея, линия верха и корпус

Шея должна быть достаточно длинной, чтобы собака могла свободно подносить дичь. Она мускулистая, сухая — без подвеса (складок свободной кожи под подбородком, портящих изящный силуэт собаки). Шея умеренно выпуклая, сильная, косо поставленная, плавно переходящая в холку.

«Лебединая» шея допускается, но «овечья», часто встречающаяся при отвесном поставе лопаток, — нет. Голова лабрадора должна легко сгибаться на достаточно длинной шее, чтобы собака могла подобрать дичь и работать навзрячь.

Длина шеи и ее постав (по отношению к холке и голове) имеют огромное значение. Короткая, загруженная шея порочна, и ее появление, очевидно, связано с разведением собак с короткими спинами и хвостами, что приводит к снижению высоты всех позвонков.

Линия верха прямая от холки до крупа, спина крепкая. Чтобы собака могла хорошо охотиться, поясница должна быть достаточно гибкой.

Холка — это самая высокая точка спины (она образована верхними краями крыльев лопаток). Линия холки расположена наклонно и опускается вниз, переходя в прямую линию спины. **Круп** расположен ниже холки (пояс задних конечностей не должен располагаться слишком высоко, то



Чемп. Уинданнас Нейшил Дрим (от Чемп. Америки и Канады Рейнелс Дайнести и Чемп. Уинданнас Молли Мелоди). Вл. Чарльз и Джудит Хант получили в 1991 году на выставке Канадского клуба собаководства звание Лучший заводчик лабрадор-ретриверов Канады
Фото Майкрон

есть не должно быть признаков высокозадости). Круп слегка скошен. Низко поставленный хвост не типичен для лабрадора.

Если собака жирная, а не крепко сбитая (плотная) и мускулистая, то есть находится не в рабочей, а в повышенной кондиции, то при движении на рыси у нее будет наблюдаться раскачивание линии верха спины. Лишний жир не только портит внешний вид (силуэт) собаки, но и мешает ей двигаться правильно и эффективно.

Корпус (колодка). Лопатки должны быть длинными и косо поставленными. Если они будут поставлены прямо (отвесно) то соответственно изменятся и углы сочленений пояса задних конечностей. Дело в том, что при отвесно поставленных лопатках (чрезмерно раскрытом плечелопаточном угле), отмечается общий дисбаланс животного: шея кажется короткой, грудная клетка выглядит длинной, так как передние конечности вынесены кпереди и локти не подставлены под корпус.


Прямое плечо (слишком отвесное) приводит к семенящей походке из-за укорочения вымаха передних конечностей (необходимого для правильной, эффективной рыси). Повышенное давление на плечевой сустав может привести к хромоте.

При правильном угле наклона лопатки (косом) вертикальная линия, опущенная от холки до земли, проходит через локтевой сустав (локоть) собаки. Мнение, что при правильном наклоне лопатки плечевая кость может располагаться отвесно, ошибочно.

У собаки с косо поставленными лопатками длина шеи (расстояние от затылочного бугра (соколка) до холки) будет больше, а горла (от подбородка до грудины) — меньше, чем у животного с отвесно поставленными лопатками. О прямом плече (слишком раскрытом плечелопаточном угле) можно судить и при беглом осмотре собаки — она как бы стоит на подпорках (с прямым или запавшим фронтом из-за вынесенных вперед конечностей).

Поскольку лабрадор сложен для плавания, ширина холки должна быть чуть уже пояса задних конечностей (крупы). При взгляде сверху спина должна быть равномерно широкой, не суживающейся к пояснице (от окончания грудной клетки). Лопатки не должны быть ни перегруженными (с переразвитой мускулатурой), ни покрытыми жиром. Избыточное отложение жира, в отличие от хорошо развитой мускулатуры, приводит к нарушению общего баланса собаки и перемещению центра тяжести на пояс передних конечностей. При слишком широком поставе лопаток и их перегруженности лабрадор не сможет плавать так же эффективно, как собака с хорошо развитой мускулатурой пояса задних конечностей и правильно сложенными лопатками.

Типичный лабрадор — это крепкая и сильная собака. При хорошо изогнутых ребрах нижняя линия корпуса (тело грудины) опускается до локтей. За ними она слегка поднимается до уровня верхней трети задних конечностей. Термин «хорошо изогнутые ребра» означает, что от места своего прикрепления к позвоночнику они сначала изгибаются кнаружи, а опускаясь вниз и чуть кзади, прежде чем они прикрепятся к груди (когда речь идет о истинных ребрах), — внутрь. Связанные (развернутые кнутри) или развернутые кнаружи локти — се-



Хайлендс Калифорния
Кулер (от Чемп. Хай-
лендс Хани Диппера и
Хокеттс Холли Гоу
Лайтли). Вл. Лириан и
Джордж Ноблок
Фото К. Бут

рьезный порок. При уплощенных ребрах (недостаточно изогнутых) грудная клетка становится узкой, а бока плоскими (лещеватыми), что не соответствует стандарту.

Пояс задних конечностей

Пояс задних конечностей широкий, сильный и мускулистый, с хорошо выраженными углами коленных суставов и низко опущенными скакательными суставами. Голень должна быть хорошо развитой, мускулистой. При осмотре сзади круп широкий, округлый и мускулистый. При осмотре сбоку пояс задних конечностей не должен казаться слабее переднего.

Прямые коленные суставы ведут к снижению выносливости и работоспособности охотничьей собаки. Неправильное сложение пояса задних конечностей порочно, так как от него зависит мощность толчка задних конечностей во время движения и плавания собаки. Хорошие углы сочленений задних конечностей играют огромную роль в движениях собаки, придавая ей правильный силуэт в стойке и гармоничность сложения (то есть сбалансированность всех частей тела по отношению друг к другу).

Отсутствие достаточных углов сочленений вызывает дополнительную нагрузку на суставы, что может привести к их заболеваниям и, как следствие, — к хромоте. Сомкнутый скакательный сустав (прямой) — очень серьезный порок

строения, при котором угол скакательного сустава полностью раскрыт кпереди, формируя почти вертикальную линию от коленного сустава через голень и плюсну.

Конечности и лапы

Маленькие лапы и тонкие (легкие) конечности недопустимы в породе, предназначенной для работы на воде (то есть плавать). Конечности должны быть средней длины и с хорошим костяком, тогда собака будет выглядеть гармонично сложенной. При осмотре спереди конечности прямые, с крепкими запястными суставами. Лапы без размета или косолапости.

Пясти крепкие, прямые, короткие, слегка наклонные, не сужаются к пальцам. Они не должны стоять отвесно, во избежание козинца. Лапы компактные, круглые, сводистые, с хорошо развитыми подушечками. Плоские, распушенные, русачьи лапы или размет являются пороком. Когти подстригаются так, чтобы лапа выглядела в комке.

Пятые пальцы можно удалять по гигиеническим соображениям и для профилактики их травматизации через три дня от момента рождения. Прибылые пальцы на задних конечностях обязательно должны удаляться.

Хвост (правило)

Наиболее отличительная черта породы — очень толстый у основания и сужающийся к концу хвост. Он равномерно покрыт типичной для лабрадора прямой, короткой, плотно прилегающей, густой шерстью, благодаря которой он имеет округлый вид, как у выдры, почему и называется выдровым. Что касается длины, то он не должен опускаться ниже скакательных суставов.

Огромное значение придается поставу хвоста. Если круп резко скошен, то хвост будет поставлен низко. Украшающей псовины, образующей подвес (спадающих с нижней поверхности прямых длинных волос), — нет. Недопустимо, чтобы хвост у основания был тонким, потому что это серьезный порок. Не следует игнорировать правильный постав хвоста и его толщину.



Чемп. Америки и Канады Кэмпбеллкрофтс Ангус, CD, WC и Кэмпбеллкрофтс Антисипейшн в возрасте семи с половиной лет (от Чемп. Локерби Брайан Бору, WC и Чемп. Кэмпбеллкрофтс Пид, CD, WC).
Вл. Дональд и Вирджиния Кэмпбелл
Фото Фокс и Кук

На рыси собака несет хвост горизонтально (параллельно земле). В возбужденном состоянии она может держать его высоко (свечкой), но не закидывать над спиной. Хвост завершает силуэт лабрадора, его гармоничное сложение, подчеркивая единую плавную линию от вершины головы до кончика хвоста.

Шерстный покров (псовина, «рубашка»)

Шерсть — еще одна отличительная особенность породы. Она должна быть короткой, очень плотной и достаточно жесткой на ощупь. За счет густого подшерстка покровный волос на спине может стать волнистым, что не является недостатком.

Подшерсток лабрадора не пропускает воду и защищает собаку во время ее работы на холоде. Он мягкий на ощупь, пушистый и не промокает. Жесткий покровный волос обладает водоотталкивающими свойствами и не пропускает воду к подшерстку. Не заметный невооруженным глазом, подшерсток легко рассмотреть, раздвинув шерсть. Густой подшерсток не только защищает собаку от сырости, но и сглаживает все углы, придавая ей мягкоочерченный силуэт, типичный для лабрадора. Очень тонкий (как бумага), блестящий шерстный покров порочен. Слишком длинная шерсть без подшерстка не будет защищать собаку от непогоды, так как пропускает влагу. Если такой собаке придется работать при температуре около или ниже нуля градусов, она быстро замерзнет.

Я охотилась со своими лабрадорами при температуре воздуха ниже нуля градусов. Они выплывали с гусями в пасты, и, пока подбегали ко мне, их «рубашка» покрывалась льдом, отчего они казались заиндевевшими. Густой подшерсток согревает и защищает от сырости.

Лабрадоры один-два раза в год линяют (скидывают подшерсток). Это может продолжаться несколько недель, после чего подшерсток вновь быстро отрастает. Суки, кроме того, обычно «раздеваются» после щенения или пустовки. Если



Девятилетний Уинданнас Айнчос с дочерьми: *слева* — Уинданнас Фэрледи Голдберри, *справа* — Чмп. Уинданнас Пиппин-О-Баклбери, CD, WC, Победители в Племенном классе на специализированной выставке лабрадоров Канадского клуба охотничьих собак Западного побережья. Вл. Чарльз и Джудит Хант
Фото Майкрон

этот процесс начался, мертвые волосы можно удалить купанием собаки в теплой воде.

Даже когда собака скинула подшерсток, часть его остается на боках. Это позволяет утверждать, что у нее не одинарный шерстный покров. Не следует демонстрировать лабрадора во время линьки, поскольку в этот период он выглядит далеко не лучшим образом.

Правильный шерстный покров лабрадора — одна из его самых привлекательных черт. Перед выставкой собаку следует вымыть и расчесать, однако подстригать волосы на животе и задних конечностях для придания ей более аккуратного вида не следует, так как в большинстве случаев животное будет выглядеть хуже из-за того, что его конечности станут казаться тоньше, чем на самом деле. Подрезание усов, а также кисточки на конце хвоста можно не производить. Лабрадор — это рабочая собака, поэтому лучше демонстрировать его в естественном виде.

Когда в 60-х годах я впервые начала выставять лабрадоров, профессиональные хендлеры очень тщательно подстригали своих подопечных. Эксперты привыкли осматривать собак с вылинявшим подшерстком и когда они сталкивались с лабрадором, одетым в пышный наряд, то наказывали его за «излишний» вес и «перекормленность». Чтобы избежать этого и придать собакам более аккуратный вид, их подстригали и вычесывали им подшерсток. Постепенно вошло в привычку приглашать на Национальные специализированные выставки в качестве экспертов заводчиков из Англии. Они предпочитали видеть собак в их естественном виде и с неподстриженными усами, и вскоре американские эксперты последовали их примеру.

Окрас (масть, расцветка)

Лабрадор может быть черной, шоколадной или желтой масти. Допускается небольшое белое пятно на груди. Желтый цвет может быть от бледно-кремового до глубокого лисье-красного с вариациями оттенков шерсти на ушах, нижней части тела и под хвостом.



Чемп. Хеннингс Миллс
Хейз-Н-Ту Кай Ден с
естественно выгорев-
шей мочкой носа. Об-
ратите внимание на
темные края век и губ.
Вл. Джанин Биддл

Шоколадный цвет может быть от светло-осокового до темно-печеночного или шоколадного, чем темнее окрас, тем лучше. Мочка носа и обводка глаз (краев век) должны быть темно-коричневого или печеночного цвета. Шоколадные окрасы могут выгорать, становясь светлее. Следует избегать длительного нахождения на солнце выставочных собак.

Пигментация мочки носа лабрадора черная или темно-коричневая. У желтых и шоколадных собак зимой она может стать розовой (неполностью пигментированной, когда пигмент еле просвечивается из-под эпидермиса — так называемый «снежный нос») — это не страшно, а вот «дадли-нос», то есть телесного цвета из-за отсутствия пигмента — серьезный порок. Обычно в холодную погоду черный нос у желтых лабрадоров светлеет, а у собак, живущих в теплом

климате, — нет. Пигментация мочки носа и обводка глаз у выставочных собак черной и желтой масти должна быть черной, а при шоколадной — коричневой.

Движения

Движения должны быть свободными и легкими. Движения истинного лабрадора пружинящие, с хорошим вымахом передних и мощным толчком задних конечностей. Укороченный шаг или с высоким подъемом передних конечностей, типа хэки, порочны.

При осмотре движений собаки спереди локти не должны разворачиваться кнаружи. Наоборот, собака прижимает их к телу, не сближая при этом лап. Она должна двигаться прямолинейно, без раскачивания крупа по вертикали или горизонтали и не боком (когда задние конечности не следуют строго за передними). При осмотре движений собаки сзади задние конечности двигаются параллельно друг другу, а скакательные суставы свободно сгибаются. При увеличении скорости движения собака может двигаться след в след, но при этом задние конечности не должны пересекаться друг с другом.

При осмотре сбоку движения лопаток свободные (не связанные), передние конечности легко и размашисто выносятся вперед, а задние отталкиваются под корпусом в мощном толчке. Если собака в комке (укороченного формата), у нее не может быть размашистых движений задних конечностей, в противном случае они бы сталкивались с передними, движущимися им навстречу. Линия верха (спина) в движении должна оставаться прямой. Походка вразвалку — порок.

Если у собаки спрямленные задние конечности, то во время движения у нее будет ходульная походка, то есть раскачивание прямых конечностей от тазобедренного сустава — наподобие маятника. В этом случае шаг не будет пружинящим из-за недостаточно гибких суставов и неправильного сложения собаки.

Плохие (неправильные) движения могут быть связаны с пониженной кондицией или недостаточным мышечным



Чемп. Хайлендс Плейн-Н-Фенси, сын Хайлендс Реджиментал Брасса (от Чемп. Англии и Америки Лонвудс Хот Чоколет и Гроувтонс Хайленд Холли). Вл. Лилиан и Джордж Ноблок

тонусом, но, как правило, они обусловлены пороками развития, такими как отвесно и слишком широко поставленные лопатки, что приводит к появлению движений вразвалку на рыси.

У многих лабрадоров встречается иноходь, то есть движение конечностей не по диагонали, как положено, а одновременно двух конечностей одной, затем другой стороны (таким образом равновесие у них поддерживается за счет «боковой качки»). Такие собаки не должны демонстрироваться на выставочном ринге. Если собака перешла на иноходь, хендлер должен немедленно сбавить шаг и слегка дернуть поводок, что является сигналом собаке, затем вновь перейти на рысь. На рыси противоположные конечности собаки двигаются по диагонали, то есть левая передняя и правая задняя конечности двигаются вперед, а вес тела в этот момент поддерживается другой парой конечностей, затем начинают движение правая передняя и левая задняя конечности.

Лабрадора следует демонстрировать на умеренной скорости, поскольку порода создана скорее как крепкая и выносливая (нестомчивая), чем скоростная (паратая). Это не означает, что, когда требуется, лабрадор не может двигаться быстро. Два моих лабрадора — Чемпион Спенрокс Кардиган-Бей и Чемпион Англии и Америки Лонвудс Хот Чоколет — на полевых испытаниях могли потягаться с лучшими

охотничьими собаками. Они отлично двигались, имели прекрасное сложение и одинаково хорошо работали как во время полевой охоты, так и на воде.

Большинство выставочных рингов, в отличие от специализированных выставок, не приспособлены для демонстрации собак на ускоренной рыси. Ускорение темпа движения не должно использоваться для сокрытия недостатков сложения. Были случаи, когда хендлеры водили своих собак в равномерно ускоренном темпе в надежде, что эксперт не заметит их хромоты.

Стойка

У истинно выставочного лабрадора должны быть крепкая стойка, мощные движения и врожденное желание работать. Он всегда должен двигаться непринужденно и только на свободном поводке. Я вспоминаю, что когда демонстрировала лабрадоров на всепородной выставке Крафта для миссис Докинг, она попросила меня держать поводок в опущенной руке и двигаться в умеренном темпе, чтобы собака могла показать движения как можно лучше и непринужденнее.

С гордо поднятой головой, напряженно вытянутым хвостом и энергичным взглядом лабрадор наслаждается выставочным рингом и соответствующим образом становится в стойку. Его не нужно растягивать или устанавливать искусственно, не требуется поддерживать и хвост.

На выставочном ринге лабрадор должен продемонстрировать в стойке тип, правильный силуэт и элегантность. Большое значение имеют правильное строение головы, корпуса, хвоста и шерсти — характерные для лабрадора и отличающие его от других пород. Чтобы быть именно лабрадором, собака должна иметь плотно прилегающую, водоотталкивающую шерсть, выдровый хвост и голову с достаточно выраженным переходом от лба к морде, чтобы она не напоминала гладкошерстного ретривера.

Голова суки должна быть изящной, с добрым и ласковым выражением. У кобеля, несмотря на такую же экспрессию, она более грубая.

Пороки

К порокам относятся: превышение роста и веса, клиновидное строение головы, перекус или недокус, слишком светлые или желтые, а также близко поставленные глаза; сглаженный переход от лба к морде, отвесно поставленные лопатки, провислая спина (свайкой), слишком узкая или длинная поясница, спрямленные коленные суставы, узкий круп, недостаточно развитая голень, отвесные пясти, подвес на шее, выраженная подкожно-жировая клетчатка на холке, мелкая грудь, слишком подобранный живот (выраженный подхват, поджарость), лещеватость (уплощенная с боков грудная клетка), вздернутость на ногах (высоконоготость) или приземистость (коротконоготость), низко поставленный хвост, легкий костяк; слабые, распушенные лапы, длинный и тонкий хвост, выраженный подвес на хвосте; хвост тонкий у основания, в кольце или закинутый над спиной; «коровий», саблистый постав задних конечностей; отсутствие подшерстка или одинарный шерстный покров; неполнозубость, скошенный круп. Длина шеи и конечностей должна быть пропорциональна размерам корпуса. Короткая, загруженная шея — порок.

Очевидно, что одни пороки более серьезные, другие — менее. Более неприемлемы те из них, которые противоречат понятиям тип и здоровье.

Определение типа

Имея представление о разнообразных предках лабрадора, добросовестные современные заводчики должны избегать черт, характерных для других пород и нетипичных для лабрадоров. Можно привести пример головы гладкошерстного ретривера или слегка приподнятого круп чесапик-бей-ретривера. Следует избегать хвостов с подвесом или тонких, как у пойнтеров. Характерная голова лабрадора является основным качеством, к которому нужно стремиться при разведении собак правильного типа.

В начале 80-х годов Марджори Кэрнс, из шотландского питомника Блэркорт, проводя экспертизу на Виргинской

региональной специализированной выставке, так прокомментировала ее: «Для меня было большим удовольствием посмотреть на ваших собак. Особую радость доставил Смешанный класс, хотя в нем было не так-то просто выбрать несколько очаровательных собак. Я считала, что все американские лабрадоры — крупные и высоконогие. К счастью, это не так. В общем и целом черные собаки показались мне более типичными и качественными, чем желтые. Если говорить откровенно, то можно улучшить движения и исправить некоторые головы, зауживающиеся к мочке носа. Встречались мне и собаки с жестким взглядом. Темперамент же и прикус были у всех правильными. У нескольких собак были тонкие хвосты, как у гончих. При тщательном разведении все эти недостатки можно устранить. Я очень верю, что порода будет только улучшаться. Искренне благодарю всех тех, кто сделал мое пребывание здесь таким запоминающимся».

Лучшей собакой выставки миссис Кэрнс выбрала Чемпиона Бравос Блэк Мэджика оф Уонвайло. Она пояснила: «Это собака черной масти в прекрасном состоянии и расцвете сил, у нее добрые глаза и мягкое, приятное выражение, компактный корпус, крепкий костяк и твердые, хорошо развитые подушечки лап, развитая мускулатура и правильные углы сочленений, прекрасно поставленный выдровый хвост, который она выигрышно использовала. Ни одна статья не бросалась в глаза. Мэджик выглядел типичным представителем породы и, по-моему, был достоин титула Лучшей собаки выставки».



Чемп. Грейт Скот оф Айр, обладатель прекрасной головы лабрадора. Вл. Нэнси Мартин

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ГЕНЕТИКЕ

Генетика — интригующая, всепоглощающая и увлекательная наука для всех, кто хочет воспользоваться ее достижениями в разведении хороших собак. Как и в случае с другими научными дисциплинами, в генетике есть собственные термины, и знание их является основополагающим при понимании механизма наследственности. Словарь терминов приведен мною ниже, чтобы вы могли понять, о чем идет речь в данном разделе и применить эти знания на практике.

Аберрация — изменение структуры хромосомы или хроматиды, возникшее в результате разрыва, за которым обычно следует соединение разорванных концов в новых сочетаниях.

Агути — зонарный окрас, обусловленный геном *A* и характерный для диких животных семейства *Canis*. Его рецессивный аллель *a* приводит к отсутствию зонарности.

Аддитивные гены — система однозначно действующих генов (то же, что и полигены).

Аддитивное действие — совместное влияние на признак аддитивных (кумулятивных, полимерных, множественных) генов. Может быть положительным и отрицательным.

Алели агути — иерархия пяти различных генов, определяющих цвет волос в зависимости от распределения в них гранул пигмента.

Алель (аллеломорф) — это определенная форма состояния гена, вызывающая фенотипические различия, но локализованная на гомологичных участках гомологичных хромосом; контрастное состояние признаков, обусловленное действием одного и того же гена. Пара взаимно исключающих в своем проявлении генов, один из которых доминирует над другим, называется аллеломорфой. Не гомологичные аллели могут располагаться в любом участке (локусе) хромосомы.

Аутбридинг — скрещивание животных, принадлежащих к одной породе, но не состоящих в близком родстве между собой.

Аутосома — обычная, не половая хромосома, поэтому встречается независимо от пола.

Аутосомное доминантное наследование — собака передает признак сыновьям или дочерям, которые в свою очередь передают его половине своего потомства.

Аутосомный рецессив — отсутствие проявления рецессивного признака одного из родителей в потомстве, при наличии доминантного у другого.

Болезни, передающиеся через X-хромосому — передается через мать своему потомству: у половины щенков-кобелей проявятся признаки заболевания, а половина щенков-сук будут носителями этого заболевания. Не относится к прогрессивной атрофии сетчатки.

Бэк-кросс (возвратное, анализирующее или реципрокное скрещивание) — скрещивание гибрида первого поколения с одним из своих родителей; под ним понимается скрещивание гетерозиготы с рецессивной гомозиготой.

Вертлужная впадина (acetabulum) — чашеобразное углубление в подвздошной кости таза, в которое входит головка бедренной кости.

Врожденные пороки развития — нарушения строения тела или его функций, выявленные с момента рождения.

Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости всех живых организмов и метод управления ими.

Гамета — половая (репродуктивная) клетка, которая при соединении с подобной клеткой особи противоположного пола приводит к появлению нового организма.

Гемофилия А — тяжелое наследственное заболевание крови, обусловленное недостатком VIII фактора свертываемости.

Генерация — поколение; период жизни животного от начала его развития до половозрелого состояния.

Гены — единицы наследственности, линейно расположенные в хромосоме; наследственные факторы, обуславливающие передачу наследственных признаков.

Генотип — наследственная основа организма, отражающая его филогенез; совокупность всех локализованных в хромосомах генов организма, взаимодействующих между собой и условиями среды.

Гетерозигота — зигота, образующаяся в результате слияния генетически различных половых клеток (в одной находится доминантный ген, в другой — рецессивный).

Гетерозиготность — когда две разные аллели отвечают за проявление одного и того же признака. Обычно доминантный ген проявляется, а рецессивный — нет. А также в случае множественного аллелизма, когда два разных гена отвечают за проявление одного и того же признака. Внешне нормальная собака является в этом случае носителем рецессивного гена аномалии. Он был получен ею от одного из родителей, другой же передал ей нормальный ген аллельной ему пары (аллеломорф).

Гетерозис — повышение жизнеспособности, крепости и репродуктивности потомства.

Гибрид — особь, полученная в результате скрещивания между генетически различающимися родительскими типами; гетерозиготность.

Гомозигота — зигота от слияния двух наследственно однородных гамет (или обеих доминантных, или обеих рецессивных). Наследование определенного признака от обоих родителей.

Гомозиготность — индивидуум (организм), имеющий в гомологичных хромосомах клеток своего организма пару одинаковых генов.

Гомологичный — одинаковой природы или общего происхождения.

Дигибридное скрещивание — скрещивание двух особей, отличающихся по двум контрастным признакам, расположенным в двух парах аллелей.

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — один из основных компонентов клетки, локализованный в хромосомах клеточного ядра и отвечающий за передачу наследственных признаков. Каждый ген в хромосоме представляет собой участок ДНК, содержащий сотни или тысячи нуклеотидов.

Доминирование — участие только одного аллеля (доминантного) в проявлении признака у особи (то есть его фенотипического проявления), второй (рецессивный) остается в скрытом состоянии.

Женская семья — суки, потомки выдающейся производительницы.

Заводская линия — выборка из кровной линии, то есть часть собак, соответствующая основному типу и направлению линии, ее ценными свойствами и особенностями. Эти собаки и составляют племенную группу.

Зигота — оплодотворенная яйцеклетка и развивающийся из нее взрослый организм.

Изменчивость — свойство организмов приобретать новые признаки под влиянием условий внешней среды; изменение формы, структуры или функций.

Инбредная депрессия (дегенерация) — нарастание гомозиготности потомства, а следовательно, падение его жизнеспособности, вплоть до вырождения, снижение плодовитости и резистентности к заболеваниям, уменьшение роста, ослабление темперамента, утончение костяка и т.д.

Инбридинг — близкородственное разведение животных одной породы.

Катализатор — вещество, применяемое для торможения патогенных процессов в организме; вещество, которое либо ускоряет, либо замедляет химическую реакцию, но само в ней не участвует, сохраняя свой химический состав.

Клетка — мельчайшая, самостоятельно функционирующая единица живого организма.

Клон — потомство животного, образовавшееся путем вегетативного размножения. Оно имеет тот же генофонд, что и у родителя.

Кровная линия — все собаки, происходящие от основателя, независимо от их типа и качества. Большая часть кровной линии никакой ценности в племенном отношении не имеет.

Кровное родство — группа близкородственных собак в породе.

Кроссбридинг — неродственное разведение животных; скрещивание особей, принадлежащих к разным породам или линиям.

Линия — ценная группа собак одной породы, сходных по типу, экстерьеру, темпераменту, использованию и происходящих от выдающегося родоначальника (кобеля). Это группа животных нескольких поколений какой-либо породы, выведенная путем родственного разведения от одного общего предка, схожая с ним и обладающая рядом характерных свойств и признаков, отличающих ее от других животных той же породы.

Локус — место в хромосоме, в котором расположен ген; обычно используется для учета удаленности от других генов в хромосоме.

Множественные аллели (множественное состояние гена, или плеотропия) — это влияние одного наследственного фактора — гена — на несколько или даже на значительное количество признаков. Обычно для определенного локуса известны лишь две аллели, выражающие при гетерозиготности контрастирующие признаки.

Мужская линия — кобели, потомки выдающегося производителя.

Мутант — особь (организм), отличающийся от первоначального типа индивидуальным отклонением, возникающим в результате мутации.

Мутация — внезапное или резкое изменение признаков и свойств организма, передающееся по наследству (не вызванное рекомбинацией генов); химическое изменение гена или мелкое структурное изменение хромосомы, приводящее к наследственным изменениям или отклонениям. Неожиданные изменения некоторых наследственных характеристик, в отличие от постепенных изменений, происходящих в течение многих поколений.

Невыраженность гена — состояние, противоположное пенетрантности, то есть отсутствие внешнего эффекта гена у группы особей. Это следует учитывать при разведении.

Неполная пенетрантность — генетический феномен, при котором доминантный ген (или гомозиготный по одному из рецессивных признаков) не проявляет те свойства, которые он обычно вызывает (т.е. не проявляется в фенотипе особи); это может быть связано с генотипом или с влиянием окружающих условий. В некоторых случаях признак проявляется в ослабленной форме.

Неполное, промежуточное доминирование (кодоминантность) — состояние, при котором на физические качества влияют и доминантный, и рецессивный гены (аллели). Такая особь будет иметь промежуточные признаки, а не те, за которые отвечают две аллели.

Онтогенез — закономерности индивидуального развития.

Патогенный — вызывающий заболевания.

Пенетрантность — частота проявления гена.

Пенетрантный — признак, в формировании которого участвовали несколько генов, действующих совместно.

Плазмотип — это совокупность всех внеядерных (то есть локализованных в цитоплазме) компонентов клетки, обладающих генетическими функциями.

Плейотропия (взаимодействие генов) — явление, когда один ген влияет на несколько признаков.

Племенная линия — группа животных с характерными особенностями родоначальника, которым может быть как кобель, так и сука.

Полигенный — комбинация генов, имеющих специфический эффект, такой, например, как модификация интенсивности окраса.

Полимерия (полигения) — явление взаимодействия генов, при котором несколько однотипных генов (то есть в которых один и тот же признак расположен в одном и том же локусе хромосомы) оказывают сходное воздействие на развитие одного и того же признака (например, дисплазия тазобедренного сустава). Полимерия обуславливается действием разного числа однозначных генов, которые, суммируясь, усиливают проявление признака. Чем их меньше, тем менее выражен этот признак.

Половая клетка — репродуктивная клетка, из которой развивается новый организм (в отличие от соматической клетки).

Признак — показатель, примета, по которым можно узнать, визуально определить, что данная особь генетически похожа или нет на своих родителей.

Рецессивность — отсутствие признаков аллели гена (подавленного, рецессивного), если он находится в присутствии доминантной аллели этого гена (то есть в гетерозиготном состоянии). Фенотип особи будет определяться доминантным геном. Рецессивный ген может проявиться лишь в гомозиготном состоянии (то есть окажется в одном локусе в паре с таким же рецессивным аллелем).

Руфус — красноватый или коричневато-красный цвет; цвет ржавчины.

Семейство — высококачественная группа потомков от одной суки и сходная с ней.

Серия генов — в генетической иерархии некоторые гены доминируют над другими. В генетике прописными буквами обозначаются доминантные гены, а строчными — рецессивные.

Сибсы (полусибсы) — братья, сестры, полубратья, полусестры — дети одних родителей, не обязательно однопометники.

Соматическая клетка — клетка, выполняющая любые функции, кроме размножения.

Соматический — относящийся к клеткам тела (не к гаметам).

Сцепленный с полом — признаки, контролируемые генами, расположенными в X-хромосоме и не имеющими аллелей в «пустой» Y-хромосоме. Признаки чисто механически связаны с полом, поскольку контролирующие их гены расположены в половых хромосомах и их наследование связано с распределением и комбинацией этих хромосом при гаметогенезе и оплодотворении. Эти гены могут проявлять свое действие у обоих полов (если расположены в X-хромосоме) или только у одного (если расположены в Y-хромосоме).

Топкросс — внутрилинейное неродственное разведение.

Фенотип — это совокупность внешних и внутренних структур и функций организма, являющаяся результатом взаимодействия генотипа особи с условиями ее развития (фенотип = генотип + среда).

Филогенез — история развития вида.

Хромосомы — образования (нитевидные тела) в ядре клетки. Каждая хромосома содержит большое число генов, обладающих способностью к самовоспроизведению. В хромосомах в линейном порядке расположены микроучастки, так называемые локусы, в которых находятся гены. Хромосомы диплоидного набора соматической клетки всегда парные. Кариотип собак (набор хромосом соматической клетки) представлен 39 парами хромосом.

Хромотип — это совокупность всех генов, локализованных в хромосомах ядра.

Экспрессия (выражение гена) — внешний эффект гена, который может меняться в зависимости от различных внешних влияний или различного генного окружения (может быть как сильным, так и слабым).

Энзимы — любые органические вещества, продуцируемые живыми клетками и вызывающие изменения других веществ путем катализа.

Эпистаз (супрессия) — взаимодействие между двумя генами, принадлежащими к разным парам аллелей, при котором доминантный аллель одной из пар подавляет проявление доминантного аллеля другой пары. То есть это доминантно-рецессивное взаимодействие локусов, вид неаллельной доминантности.

Фенотип — комплекс реализованных наследственных задатков в определенных внешних условиях. Видимые признаки генетической природы, в отличие от генотипа, который может быть неочевиден без проверки разведением. Фенотип не является индикатором генотипа.

X-хромосома — хромосома, определяющая развитие женского пола у видов с мужской гетерогаметностью или определяющая пол в гаплофазе.

Y-хромосома — половая хромосома, которая встречается только у особей мужского пола, в случае если самец гетерогаметен. Она определяет пол в гаплофазе.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

У собак отмечено более 400 наследственных заболеваний, некоторые из них характерны именно для лабрадоров. Генетические заболевания проявляются в повреждении (дефектах) или аберрации хромосом. Аутосомные рецессивные признаки проявляются в гомозиготном состоянии, то есть когда два клинически здоровых (фенотипически нормальных) родителя, несущие нормальный и мутантный (скрытый) гены, дают больных щенков обоего пола, так как они получили два мутантных гена. Все особи в этом помете будут иметь разную степень выраженности данного заболевания.

Клинические признаки любого наследственного заболевания обнаруживаются в раннем возрасте. Как правило, болезнь является хронической и прогрессирующей, хотя в некоторых случаях она может проявляться поздно и в некоторой степени даже поддаваться лечению. Одни пороки развития проявляются у щенка в самом раннем возрасте, но клинические симптомы могут длительно не давать о себе знать. Другие имеют клиническую картину, схожую со множеством других

заболеваний, и для подтверждения диагноза могут потребоваться дополнительные и даже специальные методы обследования. Ветеринары должны иметь более точные методы исследования и оборудование, чтобы своевременно, как можно раньше, в более раннем возрасте определить заболевание, а не ждать, пока оно себя проявит.

К счастью, несмотря на то, что уже имеются лабораторные тесты для выявления носителей небольшой части наследственных заболеваний, в этой важной области ведутся многочисленные исследования. Кафедра медицинской генетики Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета разработала метод первого в мире молекулярно-скринирующего теста для выявления наследственного заболевания у мелких домашних животных. Так, этот тест позволяет определить состояние фосфофруктокиназы у английских спринг-спаниелей, так как дефицит этого фермента приводит к развитию у них заболевания эритроцитов (красных кровяных телец) и нарушению их нормальной функции.

Другим важным исследованием этой лаборатории является использование молекулярных генетических методов для определения носителей рецессивных наследственных заболеваний. Эти методы заключаются в выделении ДНК из проб крови различных пород животных для выявления клинически здоровых носителей генных мутаций, передающих заболевание. После усовершенствования этих методик, возможно, удастся избавиться от генетического заболевания в популяции всей породы.

Разработки ветеринарной медицины привели к значительному уменьшению заболеваний, связанных с загрязнением (воздействием неблагоприятных факторов) внешней среды. Теперь основной упор сделан на наследственные пороки развития. Доктор Дональд Петерсон, основатель и руководитель кафедры медицинской генетики (первой в ветеринарной медицине), объяснил, что «конечная цель генетической медицины заключается в выявлении мест расположения каждого гена в хромосоме, специфических для каждого животного, и идентифицировать те участки, которые отвечают за проявление наследственных пороков развития». Надежды грандиозные, если учесть, что у каждого млекопитающего животного от пятидесяти до ста тысяч генов, но реальные благодаря раз-

Существует только шесть возможных комбинаций распределения рецессивного гена, возникающих от скрещивания здоровых (свободных от него), больных собак (гомозиготных по этому рецессивному гену) и переносчиков заболевания (носителей гена в скрытом, гетерозиготном состоянии). Чем глубже проводится анализ родословных, тем лучше.

Родители	Потомство*	Ожидаемые средние результаты, основанные минимум на 16 щенках
N N	N N N N	Оба родителя свободны от аномального рецессивного гена, то есть здоровы. Все их потомство родится здоровым.
N C	N N C C	Один из родителей здоров, второй несет в своем генотипе скрытый рецессивный аномальный ген. Одна половина родившихся от них щенков будет здоровой, а вторая — носителем аномального гена в скрытом состоянии.
C C	C C A A	Один из родителей носитель рецессивного гена в скрытом состоянии, второй гомозиготен по нему, поэтому имеет фенотипическое проявление заболевания. В этом случае одна половина их потомства станет носителем этого гена, а вторая — будет иметь его фенотипическое проявление, то есть больной. Больные собаки, используемые в разведении, автоматически дадут больное потомство.
C A	N C A A	Оба родителя гетерозиготны по аномальному гену и несут его в скрытом состоянии. В их потомстве произойдет расщепление признака в соотношении 1:2:1. То есть 25% потомства будет здоровым, 50% — носителем гена в скрытом состоянии и 25% — больным.
N A	C C C C	Один родитель здоров, второй болен. Все их потомство станет носителем скрытого рецессивного аномального гена вследствие их гетерозиготности.
A A	A A A A	Оба родителя больные, то есть гомозиготны по рецессивному аномальному гену. Все их потомство будет больным.



N (normal) — генетически нормальные (здоровые) собаки



C (carrier) — носители аномального гена



A (affected) — больные собаки, гомозиготные по рецессивному аномальному гену

* — на каждом рисунке представлена четверть потомства

витию современной науки и огромным возможностям компьютерной техники. Кафедра медицинской генетики создает компьютеризированную генетическую информационную систему для практикующих ветеринаров (ее спонсором выступает АКС). Информационная система наследственных заболеваний собак (CGDIS — Canine Genetic Disease Information) — компьютеризированная база данных, которая является ценным инструментом для диагностики генетических дефектов развития ветеринарами и заводчиками.

Работы Института здоровья животных Джеймса А. Бейкера Колледжа ветеринарной медицины Корнеллского университета штата Нью-Йорк под руководством доктора Густаво Д. Агирре посвящены нескольким породам, в том числе и лабрадор-ретриверу. (При содействии Фонда животных Морриса.) Этот проект является попыткой путем молекулярно-генетического исследования прогрессирующей дегенерации (гибели) палочек и колбочек у собак искоренить прогрессивную атрофию сетчатки (PRA), выявить больных, здоровых животных и носителей заболевания, чтобы спасти породу.

В клубе лабрадор-ретриверов, под руководством доктора Франсис Смит-Уилсон, работает комитет по генетическим исследованиям, который собирает информацию о заболеваниях лабрадор-ретриверов (приобретенных, врожденных и наследственных). Это PRA, дисплазия тазобедренного сустава, локтя, миопатия (тип II), дисплазия сетчатки в сочетании с дисплазией скелета (жировой) конечностей, злокачественная гипертермия, гипотиреоз и эпилепсия.

В Уэст-Лафайеттском университете ветеринарной медицины Пердью, в штате Индиана, имеется ветеринарно-медицинская база данных, содержащая результаты исследования глаз лабрадор-ретриверов. Эта статистика может оказаться полезной для тех, кто всерьез интересуется генетикой.

В 1990 году Школа ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дейвисе (факультет радиологии) и руководство Института контроля за генетическими заболеваниями у животных (GDC — Genetic Disease Control) разработали программу Уинда — Моргана по обследованию лабрадор-ретриверов на наличие наследственных заболеваний суставов. Цели этой программы заключались в выработке механизма,

способного предотвратить ортопедические заболевания у собак этой породы и в сборе информации для генетического анализа наследственных заболеваний (см. главу 22: Программа Уинда — Моргана по диагностике наследственных заболеваний суставов у лабрадор-ретриверов).

Заводчики должны разрабатывать собственные программы для контроля за наследственными заболеваниями, которые могут поражать отдельные анатомические структуры или функции или даже встречаться в комбинации друг с другом. Особенно это касается заболеваний глаз, костей, мышц и центральной нервной системы.

Одни врожденные заболевания имеют наследственную природу, другие — приобретенные и связаны с развитием тех или иных нарушений внутриутробного развития индивидуума в связи с воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды, биогеохимическими особенностями, возрастом родителей и питанием. Генетические заболевания встречаются в одной семье; тем не менее среднему заводчику трудно



Чемп. Бретон Гейт Кэрнгорм, CD — победитель титулов BOS и Лучшая племенная сука на специализированной Голден-Гейтской выставке лабрадор-ретриверов в 1988 г. с Кэмпбеллкрофтс Хэппинесс и Кэмпбеллкрофтс Хайлендер в возрасте одного года. Вл. Вирджиния и Дональд Кэмпбелл
Фото Фокс и Кук

собрать достаточно точных сведений, чтобы определить пути наследования. Ветеринарам, несмотря на современное развитие науки, также трудно выявить дефекты хромосом.

Более того, порода может не быть подверженной какому-нибудь дефекту, в то время как он дает о себе знать в определенной кровной линии. Например, широко используемый, известный производитель может оказаться носителем аномалии. Этот факт станет очевидным лишь после того, как от него будет получено многочисленное потомство. Инбридинг или лайнбридинг (линейное разведение) в конце концов приведут к тому, что аномалия проявится у многих собак. Возможно, она была скрытой на протяжении нескольких поколений, но теперь понадобится не один год, чтобы избавиться от нее или хотя бы редуцировать до уровня, безопасного для животного.

При планировании вязок помните, что признаки и черты животного не передаются через кровь. Два производителя не передадут щенкам половины своих характеристик. То, какой собака будет, зависит от генотипа, заложенного в половых клетках. Строительный материал определяется хромосомами. Половина генов отца смешивается с половиной генов матери, но для каждого щенка в помете это будут неидентичные половины (в процессе мейоза происходит кроссинговер хромосом и их расхождение к полюсам клетки в окончательной фазе деления; значит, генетический материал в каждой зиготе будет неравнозначным).

Нельзя предугадать, какие гены будут переданы потомству. Они могут быть и плохими, и хорошими. Родители передают потомству гены, которые они унаследовали от своих родителей, дедов и бабок или более далеких предков.

Заводчик не должен полагаться на какого-то производителя, пока тот не станет достаточно взрослым (зрелым) и не будет иметь несколько генераций потомков. Кобели теоретически вносят более весомый вклад в породу, чем суки, благодаря большему количеству потомства. С другой стороны, семейства (разведение по женской линии) имеют огромное влияние на породу, особенно если в них вводятся тщательно подобранные для этого кобели.

Когда частое использование кобеля — носителя аномалии совпадает с его растущей популярностью в породе, результа-

том могут явиться серьезные этические и разведенческие проблемы. Если владелец выявит заболевание у такого производителя, он должен быть предельно честным: предупредить об этом всех заинтересованных лиц и вывести собаку из разведения.

Многие годы у заводчиков не было средств для раннего выявления наследственных аномалий, а если таковы и были, то они ими не пользовались. Так, прогрессивную атрофию сетчатки не могли диагностировать у собак, пока они не достигали четырехлетнего возраста или даже позже. Не все владельцы, прежде чем повязать своих собак, делают им рентгенограммы локтевых и тазобедренных суставов. Более чем вероятно, что из всей популяции лабрадоров (самой многочисленной в США, судя по регистрационным записям в АКС) лишь небольшой процент прошел тесты на генетические дефекты.

ДНК, функционирующая как компьютерная база данных, служит для заводчиков ключом, позволяющим провести идентификацию родителей. Состояние племенных книг зависит от честности людей, предоставляющих для них документы. ДНК — это основополагающая универсальная молекула наследования, которая присутствует во всем живом; она стабильна и ее можно анализировать. Лишь незначительная часть наследственных заболеваний протекает на молекулярном уровне. Эта генетическая информация не только необходима для лучшего понимания механизма развития болезни, но крайне важна для выявления специфических мутаций при проведении отборных тестов. Так, например, разработан отборный тест для идентификации скрытых заболеваний, при котором из капли крови собак, используя современную лабораторную технологию, выделяют ДНК и проводят цепную реакцию полимеризации. Этот тест можно проводить в любом возрасте, даже у новорожденных, что позволяет провести раннюю диагностику заболеваний.

Дальнейший прогресс генетики направлен на развитие генной инженерии — расщепление генов и их трансплантацию из одного организма в другой. Имеются две основные формы реимплантационной генной терапии: по линии половых (включая клонирование) и соматических клеток. Разница в том, что соматическое лечение — путем замещения дефектного гена вставкой из здоровой соматической клетки —

не сказывается на потомстве. Придет время, когда у людей и животных можно будет заменять вызывающие заболевание гены нормальными. Исследования, проводимые в ветеринарных клиниках, помогают как животным, так и людям.

Рекомбинантно-генная технология используется ветеринарными генетиками для обнаружения дефектного гена у собак и их исключения из разведения. В будущем благодаря этой технологии нас ожидают еще более интересные вещи.

С помощью маркеров хромосом будут определяться дефектные рецессивные гены у собак с нормальным фенотипом. После создания каталога всех дефектных генов заводчики смогут проверять свое поголовье на наличие носителей. Над совершенствованием методик разведения здоровых собак работают несколько институтов, возглавляемых Мичиганским университетом и работающих по проекту Фонда животных Морриса, АКС и Ортопедического фонда животных (OFA — Orthopedic Foundation for Animals).

ДИАГНОСТИКА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Ветеринару проще выявить генетическое заболевание, если заводчик тщательно ведет документацию, касающуюся своего потомства. Она должна быть полной и непредвзятой. Ветеринар может сделать вывод только на основе анализа родословной. Однако этого недостаточно, поскольку, когда рассматриваешь родословную с большим количеством общих предков, чем больше углубляешься, тем чаще встречаются близкородственные собаки. Большое значение имеют записи о развитии собаки, так как наследственные заболевания обычно проявляются в первой трети жизни.

Необходимо пользоваться наиболее точными методами диагностики. Одна и та же болезнь может проявляться множеством симптомов. Клинические признаки некоторых наследственных болезней сходны у всех животных, включая и человека. Однако полигенные заболевания, как правило, невозможно свести к одному гену.

Из-за отсутствия должного диагностического оборудования или из-за неумения ветеринарами им пользоваться

до сих пор заводчики ничего не знают об отдельных заболеваниях.

Чтобы избежать диагностической ошибки, ветеринары должны рассматривать состояние животного в целом, чтобы не просмотреть других заболеваний. Например, Питер Ф. Джезик, д.в.м., доктор философии, пишет: «Гипертиреоз — заболевание, которое наиболее часто гипердиагностируется у собак. Но ведь большинство его симптомов схожи с другими заболеваниями. Поэтому прежде, чем ставить такой диагноз, следует исключить у животного другие наследственные и эндокринные заболевания. У собаки может быть не заболевание щитовидной железы, а аутоиммунное заболевание, вызванное генетической предрасположенностью. Вы должны взять за правило — исключить все возможное!»

Дисплазия тазобедренного сустава и остеохондроз существовали у собак задолго до появления рентгеновских аппаратов. Я вспоминаю свое путешествие в Англию в 70-х годах, когда тамошние заводчики на мой вопрос, сталкивались ли они с «болезненным развитием» локтевого и тазобедренного сустава, пожаловались на нарастающую хромоту у своих собак. Первые рентгенограммы, которые я сделала в Англии своим импортированным собакам, по позиции не соответствовали стандарту OFA. Сегодня некоторые ветеринары-рентгенологи, дискутируя на эту тему, предлагают использовать для правильной укладки конечностей релаксацию собаки, чтобы более точно поставить или отвергнуть диагноз дисплазии тазобедренного сустава.

Когда ветеринар наблюдает за клиническими симптомами нарушений метаболизма, большинство из которых являются неспецифическими, он должен провести все необходимые исследования. К клиническим симптомам врожденного нарушения метаболизма у собак относятся: замедление роста, нарушение развития лицевого скелета, органомегалия, или нарушения развития скелета. Однако возможности ветеринара в проведении анализов энзимов ограничены.

Ключом к выявлению носителей заболевания служат генетические пробы, поскольку нельзя полностью полагаться

на энзимный тест. Если вам удастся выявить такого носителя, вы сможете остановить распространение заболевания в породе. Если мы будем смотреть только на фенотип, заболевания останутся навечно.

В будущем станет возможным идентифицировать дефектные рецессивные гены у внешне здоровых собак, «вырезать» их и заменять нормальными из другой кровной линии. Методы племенной работы изменятся, и разведение собак станет скорее наукой, чем искусством.

СЕЛЕКТИВНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ

Селективное разведение проводится для поддержания стабильности и однородности типа породы. В разведении должны использоваться только лучшие собаки из помета. Бывает так, что для этого не годится ни одна собака из помета. При отборе и подборе племенных пар следует учитывать и те качества, которые вы хотите сохранить, и те недостатки, от которых хотите избавиться. Может потребоваться несколько генераций, прежде чем вы достигните поставленных перед собой целей.

Несмотря на то, что собаки с пороками развития не используются в разведении, как и пара из двух больных животных, большая часть щенков с теми или иными заболеваниями рождается от внешне здоровых родителей. Каждый такой родитель передает своему щенку один или два аномальных гена. Пороки развития, обусловленные рецессивным геном, могут не проявляться на протяжении нескольких поколений, пока не произойдет комбинация этих генов (то есть гомозиготность по данному признаку) и соответственно неожиданное фенотипическое проявление дефекта (так называемый феномен перескока признака). Выбраковка таких собак и их изъятие из племенной работы позволяют контролировать и сдерживать развитие заболевания, однако это исключительно сложная задача.

Очень немногие пороки развития имеют доминантную основу наследования, и их легко выявить (ведь они проявляются фенотипически уже у особей первого поколения). У каждой породы гены работают по-своему. Генетика лабрадора показывает влияние некоторых других пород, которые

много лет назад скрещивались с ним. Картину дополняют мутации и неполная доминантность.

К порокам, связанным с рецессивными генами у лабрадоров, относятся: саблистый постав скакательных суставов, перекус, отсутствие премоляров, черно-подпалый окрас, короткие плечевые кости, длинная волнистая шерсть, распушенные лапы и длинные уши.

ВАША ПРОГРАММА РАЗВЕДЕНИЯ

Чтобы получить отличное потомство, очень важно правильно подобрать для этого суку — основательницу семейства (пробанда). Начав свою племенную программу разведения с посредственной суки — домашнего питомца, вы, скорее всего, получите таких же щенков. Ориентируйтесь на конечный результат, ту цель, которую преследуете, и знания основ правильного типа породы. Начните с исправления основных недостатков. При разведении рабочей породы, такой как лабрадор, не следует забывать и о ее предназначении. Если вы хотите разводить охотничьих собак, справьтесь о рабочих качествах родителей, дедов и бабок. Тем, кто хочет разводить собак — поводырей слепых, следует подбирать и соответствующее поголовье — понимающее и уважающее слепых.

Улучшить породу сразу же невозможно. Цель разведения — улучшать показатели от поколения к поколению, сохраняя необходимый тип. Хорошие заводчики изучают породу и учатся, к чему нужно стремиться. Лучшие заводчики, как правило, работали с собаками десять лет и больше, разводя качественных, здоровых собак. Они знают генетические пороки, которые несут некоторые кровные линии, и используют все аналитические возможности, чтобы избежать их. Они не должны слепо работать в своем питомнике или, иначе говоря, не желая видеть недостатки своих собак, которых они разводят и любят.

Препотенция в племенном поголовье — это способность животного стойко передавать потомству свои лучшие черты и качества, но вовсе не означает, что при этом они не получают от него и нежелательные рецессивные гены. Препотентный

кобель благодаря доминантным генам передает много полезных признаков. Рecessивные признаки могут проявиться в том случае, если их несут оба родителя. Поэтому так важно внимательно изучить родословные подобранных к разведению собак.

Кобель оказывает гораздо более длительное и стойкое влияние на породу, потому что, в отличие от суки, которая за свою жизнь может принести ограниченное число щенков, может быть отцом гораздо большего числа пометов. Вот почему потомство от такого кобеля должно быть тщательно изучено. Но при анализе любого отдельно взятого помета не забывайте, что сука внесла в него точно такой же вклад. Мало того, ее влияние на помет гораздо больше — ведь она учит и воспитывает щенков в соответствии со своим темпераментом.

При селективном разведении используется инбридинг, лайнбридинг и ауткросс. Опытные заводчики используют тот метод, какой им более всего подходит. Тем не менее, пока у вас нет достаточного опыта в разведении лабрадоров, не применяйте инбридинг и очень осторожно используйте ауткроссинг.

Последний метод дает большой разброс по типу. Он применяется главным образом для избавления от определенного недостатка. В то же время вы можете, не подозревая о том, ввести в свою племенную программу разведения нежелательные recessивные гены, которые можно выявить лишь спустя несколько поколений.

Инбридинг — это скрещивание ближайших (тесных) родственников, таких как отец—дочь, брат—сестра или мать—сын. При этом методе разведения вы должны проводить строгий, я бы даже сказала жестокий, отбор. К нему могут прибегать лишь очень опытные, но не начинающие заводчики. С одной стороны, этот метод позволяет быстро прийти к консолидации типа, а с другой — резко возрастает вероятность появления скрытых дефектов. Собак с ними ни в коем случае нельзя использовать в разведении.

При инбридинге возрастает число равнозначных генных пар, то есть собака становится более гомозиготной. Инбредные животные имеют более правильный тип и являются более препотентными. Их щенки не только похо-

жи на родителей, но, повзрослев, проявляют те же физические и рабочие качества. Потомство инбредных животных похоже друг на друга, так как унаследовало от своих родителей одинаковые гены.

Инбридинг вскрывает наличие нежелательных генов, и, если они выявлены, собак, их несущих, исключают из дальнейшего разведения. Необходим сверхтщательный подбор и отбор пар; иначе результаты окажутся катастрофическими. Еще одним предостережением для вас должна послужить потеря рабочих качеств, поскольку при нарастании инбридинга (его концентрации) способность к работе падает. Таким образом, инбридинг может применяться лишь опытными заводчиками, но и в этом случае — очень умеренный. Даже если вы получили сверхпрепотентное животное, вряд ли имеет смысл рисковать рабочими качествами или вероятностью проявления наследственных заболеваний.

Правильно применяемый лайнбридинг служит уравнительным методом разведения, приводя все в норму. Например, небольшая сука, повязанная с племенным кобелем стандартных размеров, даст щенков нормального роста. Заводчикам необходимо хорошо знать родословные, чтобы правильно подобрать племенного кобеля.

Лайнбридинг используется в долгосрочных программах племенного разведения и обычно сконцентрирован на общих предках, располагающихся в дальних коленах родословной. Вне зависимости от пола это должны быть собаки выдающихся качеств и исторически подтвердившие свое позитивное влияние на породу. Обо всем этом можно судить благодаря анализу последующих генераций. Этот метод позволяет разделить породу на семейства, тесно связанные со своими далекими предками. Лайнбридинг должен применяться опытными заводчиками, которые используют выдающихся животных.

Неправильно примененные лайнбридинг и инбридинг могут привести к серьезным последствиям в племенном поголовье, если заводчик по своему невежеству использует производителей — носителей аномальных генов. Раньше некоторые из таких пороков не выявлялись, пока собаке не исполнялось два — четыре года. Это говорит о том, что заводчики использовали в разведении внешне здоровых пле-

менных кобелей, и лишь со временем у тех проявлялись те или иные наследственные заболевания.

Можно добиться прекрасных результатов, проводя так называемый *переменный кросс*, то есть скрещивая дочерей определенного кобеля с производителем из другой кровной линии. Это позволяет создать новые генетические комбинации, обновляющие генотип и фенотип. Однако, кроме генетического прогресса (гетерозиса), который, по определению, «увеличивает количество позитивных генов в популяции лабраторов», может наступить и инбредная депрессия.

Отбор по фенотипу основывается на рабочих качествах животных и превалирует в разведении собак для полевой охоты и соответствующих испытаний, паратость (резвость, скоростные качества), обучаемость и другие подобные качества которых более важны для победы, чем выставочный экстерьер. В этом случае селекция племенных собак основывается исключительно на их отличных рабочих качествах.

Такой отбор приносит свои плоды при условии частично или полностью наследуемых признаков, но не пригоден, если они практически не передаются или ослабляются из-за воздействий окружающей среды. К четко наследуемым признакам относятся: «мягкая» поноска, или «мягкая пасть» и желание повторно идти в воду.

Врожденные заболевания могут наследоваться на полигенной основе, когда в развитии порока участвуют несколько генов. К ним относятся, например: дисплазия тазобедренного сустава (HD), или подвывих головки бедра, остеохондроз (OCD), или плечевая хромота. Раньше OFA признавал лабраторов здоровыми и рекомендовал к разведению в возрасте одного года, а с возрастом у них выявлялась HD. Сегодня сертификат OFA выдается лабраторам в двухлетнем возрасте.

Тем не менее начальные изменения в суставе заметны у собак уже в пяти-десятимесячном возрасте, поэтому я рекомендую заводчикам делать предварительные рентгенограммы.

Наследственные заболевания глаз, которые обсуждаются в этой книге отдельно, благодаря современным методикам исследования, также выявляются в раннем возрасте.

К врожденным заболеваниям, которым подвержены лабрадоры, относятся: двусторонняя (билатеральная) катаракта, дисплазия сетчатки, центральная прогрессивная атрофия сетчатки (CPRA), прогрессивная атрофия сетчатки (PRA), цистинурия, гемофилия А, краниомандибулярная остеопатия и нестабильность лучезапястного сустава (карпальная сублюксация).

Цистинурия — врожденный порок развития мочевой системы собак. Это сцепленное с полом рецессивное заболевание, вызванное избытком цистина в моче, вызывающим у собак камнеобразование. Другими сцепленными с полом пороками развития служат крипторхизм (одностороннее, приводящее к стерильности, или двустороннее неопущение яичек) и гемофилия А (заболевание, связанное с нарушением свертываемости крови).

У лабрадоров встречается краниомандибулярная остеопатия, или «львиная челюсть» — нарушение пролиферации кости нижней челюсти и барабанной полости, приводящее к развитию лихорадки и чувства дискомфорта во время еды. Заболевание начинает развиваться в возрасте четырех — семи месяцев и длится несколько месяцев, затем останавливается или регрессирует. Оно скорее вызвано неправильным питанием, чем наследственными факторами.

Ген, вызывающий двустороннюю нестабильность лучезапястного сустава, аллелен гену гемофилии А. Карпальная сублюксация у собак обусловлена дефектом X-хромосомы, тесно связанным с локусом гемофилии А. Подвывих запястья (частичная карпальная дислокация) связан со сцепленным с полом рецессивным геном.

Дисплазия локтевого сустава, вероятно, имеет такой же способ наследования, как и HD. Это нарушение оссификации, или несращение локтевого отростка с локтевой костью, приводящее к остеоартриту. Клинические симптомы заболевания включают разную степень выраженности хромоты на одну или обе передние конечности. Чаще всего заболевание развивается в возрасте пяти — девяти месяцев.

Дисплазия тазобедренного сустава связана с полигенным наследованием — это наиболее часто встречающееся заболевание у собак. Она выражается в деформации одного или обоих тазобедренных суставов и клинически проявляется в раз-

личной степени выраженности хромоты на большую конечность. На рентгенограммах можно обнаружить уплощение ацетабулярной впадины и головки бедренной кости, ее подвывих и/или вторичные дегенеративные изменения в суставе.

Степень тяжести HD может быть легкой, средней и тяжелой, включая промежуточные состояния. Доказано, что селективное разведение существенно снижает как число случаев заболевания, так и степень его проявления. OFA предлагает методы для искоренения HD.

Как оказалось, недокус в некоторых породах связан с наличием рецессивного гена. В этом случае нижняя челюсть короче верхней. Противоположный ему порок — перекус. При любом из этих пороков отмечается отклонение от правильного ножницеобразного прикуса. Таких собак дисквалифицируют на выставках и не допускают к племенному разведению.

Иногда «волчья пасть» (расщелина твердого нёба) также может иметь наследственный характер. Правда, решить, врожденная она или наследственная, первичная или вторичная — не так-то просто.

Считают, что эпилепсия имеет наследственные корни, но она может быть вызвана и воздействием на организм неблагоприятных факторов окружающей среды, болезнями, паразитарной инфекцией и травматическими повреждениями нервной системы. Банк данных по эпилепсии GDC (Института по контролю за генетическими заболеваниями) призван помочь заводчикам разобраться в наследственном механизме эпилепсии.

Идиопатическая эпилепсия у лабрадоров протекает в виде различной степени выраженности, частоты и силы припадков, наследственно обусловленных неодинаковыми генами. Тип припадков и способ наследования, как правило, проявляется в родственной группе собак, но даже у них она может наследоваться по-разному. Большинство форм эпилепсии имеют полигенную основу; таким образом, очень близкие родственники собак, страдающих эпилепсией, наиболее подвержены стать носителями рецессивных генов этой болезни.

ОКРАСЫ ЛАБРАДОРОВ

Лабрадоры могут быть одного из трех сплошных окрасов: черными, желтыми или шоколадными (печеночными). В соответствии со стандартом АКС, допускается белое пятно на груди. Несмотря на то, что первоначальный, истинный окрас желтых лабрадоров был темно-золотистым, термин «золотистый лабрадор» для них неприемлем. В 1925 году во избежание путаницы Английский Кеннел-клуб оставил термин «золотистый» за золотистым ретривером, а «желтый» — за лабрадорами. Желтый окрас включает богатую гамму оттенков — от темно-лисового до светло-кремового.

Способ наследования окрасов у лабрадора прост. Гомологичные гены функционируют в аллельных парах, один из них наследуется от отца, другой — от матери. Эти гены отличаются по одной паре контрастных признаков: один господствующий, проявляющийся фенотипически, — доминантный, второй — скрытый, подавляемый, или рецессивный. Более того, кроме них встречаются мутантные, или измененные (альтерационные) гены. Доминантный ген отвечает за проявление какого-либо признака самостоятельно. Если аллельная пара состоит из двух доминантных генов (то есть гомозиготна по данному признаку) или доминантного с рецессивным (то есть гетерозиготна), то проявится лишь один, доминантный признак. Чтобы проявился рецессивный ген, аллельная пара должна быть гомозиготна по этому признаку, то есть два идентичных рецессивных гена должны встретиться и образовать пару. Может потребоваться несколько поколений, прежде чем это



Тройные чемп. мать и дочь. *Слева* Чемп., FT Ch., OT Ch. Уистлингс Китти Макги, WCX (от Чемп. Америки и Канады Монаркс Блэк Эрроганс, CD, WC) в возрасте пяти лет. *Справа* ее мать, Чемп., FT Ch., OT Ch. Кеноси Джим Дэнди, WCX (от FT Ch., AFT Ch. Пеликан Лейк Энди и Кеноси Джо) в возрасте десяти лет

произойдет, то есть проявится тот или иной скрытый в генотипе признак, например окрас.

За проявление окраса у лабрадора отвечают десять пар аллельных генов. Генетика окрасов может быть очень сложной, но практически, несмотря на различные комбинации генов, мы имеем дело с тремя окрасами: черным, желтым и шоколадным. Многие годы в Англии самым популярным из них был желтый. Со временем первоначальный темно-золотистый окрас подвергся дильюту (то есть был ослаблен), поскольку популярными стали бледно-кремовый и бисквитный. Лабрадоров шоколадного цвета было немного, отчасти потому, что, как только таковые появлялись, заводчики старались тут же от них избавиться — ведь они были не в моде. Но собаки шоколадного окраса могут иметь отличный тип и прекрасные рабочие качества. И сегодня у этого окраса имеется множество поклонников. Правда, на солнце он пересцветает (выгорает), поэтому, если ваша собака имеет такой окрас, следует принимать особые меры предосторожности.

ЧЕРНЫЙ ОКРАС

Черный окрас может быть чисто доминантным, тогда все потомство родится черным, независимо от того, какого цвета был второй родитель, или не полностью доминантным, то есть давать все три окраса (даже в одном помете). Черный окрас определяется доминантным аллелем *B* (*Black* — черный), расположенным в хромосоме в локусе *B*. Аллель *B* гена черного окраса доминантен по отношению к рецессивному аллелю *b* (*brown* — коричневый) шоколадного.

Лабрадоры, имеющие чисто доминантный ген черного окраса, дают только черных щенков, не имеющих гена желтого окраса. Если же черный окрас имеет не полное доминирование, значит, собака имеет в своем генотипе аллели генов желтого или шоколадного окрасов. То есть если повязать такую собаку с чисто-черной, то все щенки в помете родятся черными, но одна половина из них будет иметь в своем генотипе гены чисто-черного окраса, а другая — станет носителем генов желтого или шоколадного окрасов (то есть произойдет расщепление признака 1:1). Повязав же ее с собакой, имеющей не полностью доминантный черный окрас, могут родиться щенки шоколадного окраса с шоколадной мочкой носа и желтого с черной мочкой носа (или желтого окраса с шоколадной мочкой носа, что наименее вероятно).

Учтите, что по внешнему виду собаки нельзя определить, является ли она доминантной черной или нет. Это можно выяснить только после получения от нее потомства. Вы можете знать лишь несколько поколений родственников собаки, которые записаны в родословной, но не всю ее генеалогию. Вы никогда не сможете с уверенностью предсказать, какого окраса будут щенки от вязки двух черных собак, даже если от них уже было получено несколько черных пометов, так как не знаете, содержит ли их генотип аллель *BB* (правда, у одного из производителей она есть наверняка).

Один из самых известных привозных из Англии кобелей черного окраса (из семейства питомника Грейс Ламберт) Чемпион Англии, Америки и Канады Сэм оф Блэркорт долгое время служивший моделью для официального стандарта породы, не имел в своем генотипе ни одного гена желтого



Однопометники шоколадного и желтого окрасов от Чмп. Кай Ден Джета, CD, WC (вл. Джанин Биддл). Щенки желтого окраса справа гомозиготны по гену шоколадного окраса, а слева — имеют темную пигментацию
 Фото Майк Джонсон

окраса. Если с ним вязали желтую суку, она давала только черных щенков, но уже носителей генов желтого окраса (благодаря матери), поэтому могли произвести желтых щенков. Чтобы они не дали черных, их следует вязать только с собаками желтого окраса.

ЖЕЛТЫЙ ОКРАС

Желтый окрас рецессивен по отношению к черному. Стюарт Темплтон и Флетчер в периодическом журнале опубликовали в 1977 году статью «Генетика окраса шерсти у лабрадор-ретриверов», в которой пишут: «Желтый окрас шерсти проявляется согласно простым законам Менделя и обозначается как аллель *E* (*Extension* — распространение). Он расположен в хромосоме отдельно от локуса *B* и рецессивен по отношению к чисто доминантным аллелям, расположенным в этом локусе. Правда, в гомозиготном состоянии аллель *EE* эпистатичен по отношению к ним. У лабрадоров, в генотипе которых аллель желтого окраса находится в гомозиготном рецессивном состоянии — *ee*, — окрас шерсти может быть от кремового-белого до медно-красного, благодаря генам-модификаторам».

Собаки желтого окраса могут давать в потомстве щенков всех трех окрасов, но если их повязать с чисто-желты-

ми, весь помет будет желтым. Даже если оба родителя желтого окраса родились из-под черных собак, они не дадут щенков черного окраса. А вот два черных родителя могут дать в потомстве желтых, правда, если они оба несут гены этого окраса.

Желтый лабрадор должен иметь темную пигментацию, то есть черную окантовку век и черную мочку носа. Однако некоторые собаки несут аллели, ослабляющие интенсивность темного пигмента, поэтому у них мочка носа и края век могут быть печеночного цвета, а глаза светлыми. Желтых собак нельзя вязать с шоколадными, иначе у их потомства будет ослабленная пигментация и светлые глаза.

Если в генотипе желтых собак имеется пара рецессивных аллелей шоколадного окраса, они не будут иметь пигментации. Это бывает в том случае, если оба их родителя гомозиготны по этому признаку, независимо от их окраса — желтого, черного или шоколадного. Чтобы этого избежать, желтых собак не вяжут с шоколадными, но и в этом случае нет никакой гарантии, что у щенков не будет ослаблена черная пигментация век, губ и мочки носа. Верно и обратное: у щенков из-под желтого и шоколадного родителей может быть пра-



Чемп. Ахилос Игги, UD, очаровательный желтый кобель с более темным оттенком на ушах, морде, спине и хвосте, — Лучшая собака всепородной выставки. Вл. Элейн Брок

вильная пигментация. Это бывает в том случае, если в гено- типе желтой собаки нет генов, отвечающих за шоколадный окрас. Тогда часть щенков родится желтыми (если у шоколадного родителя есть гены желтого окраса) с темными краями век и мочкой носа, а другая — черными. Следующая генерация щенков будет носителем шоколадного окраса, который со временем может проявиться.

Нормальная черная пигментация мочки носа у желтых лабрадоров при длительном пребывании на холоде может стать розовой (так называемый «снежный нос»), но летом она возвращается к норме. Не путайте «снежный нос» с окрасом типа «дадли», при котором отсутствует пигментация мочки носа и он выглядит розовым. Для выставочной собаки дадли-нос порочен, а «снежный» — вполне допустим. Не следует путать «зимний нос» и с печеночным, цвет которого обусловлен проявлением гена шоколадного окраса. У желтой собаки с правильной пигментацией края век всегда будут темными, даже если у нее «снежный нос». Такие желтые собаки со «снежным носом» рождаются, когда один или оба родителя дают желтых или шоколадных щенков. Если в холодное время их держать в тепле, мочка носа у них станет черной.

ШОКОЛАДНЫЙ (ПЕЧЕНОЧНЫЙ) ОКРАС


Собаки шоколадного окраса наследуют свой окрас с тех пор как лабрадоров стали скрещивать с ретриверами других пород. Шоколадный — это альтернативная форма черного окраса. То есть все шоколадные собаки несут рецессивные аллели, не дающие проявиться черной пигментации ни на одном участке тела, поэтому невозможно вывести шоколадную собаку с черными пятнами. Те же аллели дают у желтых собак коричневую, а не желательную черную пигментацию.

При вязке шоколадных собак между собой могут родиться желтые или шоколадные щенки. Если шоколадную собаку, не несущую желтых генов, повязать с желтой, несущей гены коричневой мочки носа и краев век, то родятся шоколадные щенки с нормальной пигментацией. Но если шоколадная со-

бака несет ген желтого окраса, вероятнее всего, что половина потомства будет желтым с коричневой пигментацией, а половина — шоколадным с нормальной, темной пигментацией краев век и мочки носа. Если повязать шоколадного лабрадора с желтым, гомозиготным по темной пигментации, то все щенки родятся желтыми с нормальной пигментацией.

Однако, если повязать шоколадного лабрадора с желтым, гетерозиготным по темной пигментации, щенки также родятся желтыми, но одна половина из них, несмотря на правильную черную пигментацию, станет скрытым носителем неправильной пигментации, а другая — будет иметь печеночную пигментацию. Это означает, что вязать шоколадного лабрадора с желтым неразумно и этого делать не следует. Если любой из родителей может дать шоколадных щенков, то вероятность появления в помете желтых щенков с коричневой пигментацией крайне высока. Возможно, что ни один из родителей не дает щенков другого окраса, но они все же остаются гетерозиготными по аллелям желтого и шоколадного окрасов, и в последующих генерациях могут всплыть нарушения пигментации.

Вязка шоколадных собак между собой относительно безопасна в том плане, что все щенки родятся шоколадными. Тем не менее для улучшения экстерьера и получения более насыщенных чистых тонов окраса и цвета глаз следует вязать их с собаками черного окраса правильного типа. Слишком большое число генераций чисто шоколадных собак приводит к ослаблению густого печеночного окраса. Если шоколадный



Уиндшир Принсес
оф Бри, дочь Чемп.
Англии и Америки
Лонвудс Хот Чоколета.
Вл. Лилиан и Джордж
Ноблок

лабрадор несет гомозиготные рецессивные гены, пигментация волос будет ослаблена, а следовательно, и окрас в целом будет дильютным (разбавленным).

Знаменитые лабрадоры шоколадного окраса

В 1892 году в шотландском питомнике Бюкклюш, в Далкейте, родились два щенка печеночного окраса. Несколько раньше на первых выставках демонстрировали красных или печеночных ретриверов, причем среди последних было много английских победителей полевых испытаний. Первым победителем полевых испытаний в 1900 году стала сука курчавого ретривера печеночного окраса.

В 30-х годах в Англии леди Уорд (из питомника лабрадоров Чилтонфолиат) основала линию шоколадных собак. В то время каждый крупный питомник разводил собак по своему любимому окрасу в себе, без прилития кровей извне. В 1929 году миссис Маршалл Филд импортировала в США одного из шоколадных кобелей леди Уорд, Дайвера оф Чилтонфолиата (от Хейлерс Джокера и Хейлерс Фэнтези). У миссис Филд было два питомника — для желтых и черных собак, и она поместила Дайвера к желтым.

Первым шоколадным бенч-Чемпионом США в 1950 году стал Чемпион Инвейлс Поджи Бейт миссис Риты Хаггерти. Чемпион Кимброус Дженерал Айк (от Голтс Блэк Дженерала и Фар Эвей Бонни), канадского разведения (вл. миссис Реджинальд М. Льюис), стал первым шоколадным чемпионом полевых испытаний. У Айка был отличный экстерьер, он мог бы даже стать Двойным чемпионом. Однако его использовал в племенных целях лишь ограниченный круг заводчиков, потому что его окрас в то время был немодным.

Разведение шоколадных лабрадоров приобрело размах гораздо позже, с момента широкого использования таких Чемпионов, как: Сэндилендс Твид оф Блэркорт, Сэндилендс Марк и Фоллитауэр Меррибрук Блэк Стормер — лучших производителей черного окраса, несущих шоколадные гены.

Первым Чемпионом печеночного окраса в Англии была Чемпион Кукридж Танго (от Чемпиона Сэндилендс Твида оф Блэркорта и Кукридж Гей Принсессы), очаровательная,

высококласная сука. Танго был первой печеночной собакой, удостоенной СС под судейством Мэри Рослин-Уильямс. Его владельцем-заводчиком была миссис Эм-Уай Полинг, внесшая огромный вклад в развитие лабрадоров в Швеции благодаря своему питомнику Кукридж, особенно известному по префиксу миссис Брит-Мари Брулин — «Пу».

Вторым шоколадным Чемпионом Англии стала сука Чемпион Фоллитауэр Мерри Гоу Раунд (миссис Маргот Вулли), отцом которой был Чемпион Фоллитауэр Меррибрук Блэк Стормер, впрочем, как и первого шоколадного кобеля Чемпиона Англии — Чемпиона Англии и Америки Лонвудз Хот Чоколета, принадлежавшего Джанет И. Черчилль, то есть мне. До приезда в США Чок стал победителем рекордного числа выставок в Англии и Ирландии и в дальнейшем провел со мной много счастливых дней, охотясь на водяную дичь.

Заводчица Чока, Марджори Саттертуэйтс, продала его щенком одному полицейскому. Для новых владельцев Чок оказался крепким орешком, и в возрасте около года его вернули заводчице, которая в тот момент подыскивала для меня молодого черного кобеля. Поскольку я ничего не имела против этого окраса, несмотря на то, что он был не в моде, я



Чемп. Америки и Канады Хайлендс Чайвас Ригал (от Чемп. Хайлендс Бронз Чифтейна и Уиндшир Принсес оф Бри) после победы в классе Ветеранов на Национальной специализированной выставке клуба лабрадор-ретриверов 1993 года. Вл. Лилиан и Джордж Ноблок

Фото С. Бут

приобрела у нее Чока. У него был очень упрямый, доминантный характер «альфа»-лидера, поэтому я договорилась, что он полетит в пилотской кабине транспортного самолета. Он никогда не ездил в клетке, поэтому в кабине чувствовал себя свободно, а по прибытии в Международный аэропорт Нью-Йорка имени Кеннеди капитан самолично вывел его из самолета. Чоку нужно было пройти таможеню. Таможенник посмотрел на него и что-то сказал о старой коричневой собаке, а я лишь стояла и кивала, думая о том, что это был первый кобель-лабрадор шоколадного окраса, удостоенный титула Чемпиона, прибывший из Англии в «колонии». Я находилась в крайнем возбуждении, так как меня уже ждал маленький самолет, на заднем сиденье которого стояла клетка. Чок спокойно вошел в нее, не зная, что это такое, а когда самолет взлетел, он попытался разнести ее на мелкие кусочки. Он так разозлился, что все последующие шесть месяцев загнать его в клетку можно было только силком.

Чок обожал перелеты и так хорошо вел себя в самолетах, что клетка ему была не нужна. Он ложился на заднее сиденье и всю дорогу спал, смотря в иллюминатор только во время взлета и посадки. Больше всего ему понравился перелет из Мэриленда в Коннектикут — на вязку с сукой, принадлежавшей Лоррейн Роббенхар-Тейлор. Вязка прошла в миг, прямо на аэродроме, за ангаром, и Чок летел домой, гордо восседая на заднем сиденье. От этой вязки появился Чемпион Клеммсен оф Киллингуорт, признанный Лучшим представителем породы на Вестминстерской выставке.

Чока натаскивали к полевой охоте в Англии. Он всегда поступал так, как ему хотелось, но в конце концов ему понравилось учиться. Это была великолепная подружейная собака. Я ни разу не выставяла его на полевые испытания, но не сомневаюсь, что он выступал бы на них с не меньшим энтузиазмом.

Чок вел себя на выставочном ринге достаточно независимо и стремился сам контролировать любую ситуацию. Он не видел нужды в хендлере, поэтому проще было предоставить ему самому демонстрировать себя, и он редко ошибался. Как-то раз на состязаниях в Группе подружейных собак в Кентукки я крепко держала поводок, так как на простор-



Чемп. Пус Мисс Свисс-Мисс (от Чемп. Швеции и Финляндии Камратс Бьюэса и Чемп. Швеции Пус Танк-Твистер). Вл. Эдна Пиллоу

ном ринге требовалось продемонстрировать собак на ускоренной рыси. Эксперт приказал мне расслабить поводок, надеясь таким образом снять с ринга перспективного лабрадора. Но не тут-то было! Я отпустила поводок, а Чок быстро сориентировался и продемонстрировал прекрасные движения на рыси на свободном поводке. В тот день он получил второе место в Группе!

Вскоре после того, как я приобрела Чока, мне пришлось участвовать в экспертизе на специализированной выставке в Калифорнии. Мне показалось, что там собрались все шоколадные собаки, обитающие западнее Миссисипи, наверное, владельцы хотели занять призовые места, продемонстрировав свой любимый окрас эксперту. Однако все они имели плохой тип, у многих были светлые или желтые глаза. Окрас не имеет никакого отношения к правильному типу породы, точно так же, как пол не имеет значения для окраса. Конечно, эксперт может отдавать предпочтение тому или иному окрасу, но, даже если он правильный, собака с плохим экстерьером не сможет превзойти хорошо сложенную собаку другого окраса.

Питомник лабрадоров Какао Эдны Пиллоу

Эдна Пиллоу разводила шоколадных лабрадоров в Нью-Хэмпшире тридцать четыре года. Родоначальником ее линии (пробандом) был Чемпион Индиан-Вэлли Ред Вульф,

выведенный Марджори Кэрнс и вывезенный из Англии. Это был один из первых шоколадных Чемпионов Америки. Позже Эдна использовала в разведении собак из шведского питомника Пу и английского — Фоллиутер.

Когда миссис Пиллоу впервые занялась разведением и демонстрацией шоколадных лабрадоров, многие принимали их за чесапик-бей-ретриверов! Первый эксперт, которому она продемонстрировала шоколадную собаку, сказал: «Экспертиза чесапиков проводится на другом ринге!» Люди, стоящие у ринга, говорили: «Он похож на лабрадора, но что же это за порода?» Несмотря на эти замечания, миссис Пиллоу не сдалась, повторяя: «Я еще увижу своих шоколадных собак чемпионами, пусть даже борьба за это затянется и будет непростой».

Ее первый лабрадор Айс из питомника Троллгард, в Нью-Хэмпшире, был черным, зато его мать была шоколадной. Миссис Пиллоу сразу же влюбилась в «густой коричневый наряд». Прошло три года, прежде чем она смогла получить от Джо Дебеша шоколадного щенка, которого назвала Дьюс.

С течением времени ей захотелось приобрести шоколадную суку. Эдна написала Дороти Хоу из питомника Руперт, которая вела колонку в «Попьюлар догс», и та опубликовала ее письмо. Скоро она получила из питомника Куд-Би (в Миссури) шоколадного щенка-суку по кличке Куд-Бис Флэминг Рок. «Мы назвали ее Файри, у нее была хорошая родословная, отличный темперамент и прекрасное здоровье. Это все, что мне нужно», — вспоминала она. В ее родословной был Чемпион Индиан-Вэлли Роб Рой, брат Чемпиона Индиан-Вэлли Ред Вульфа — они оба были вывезены из Шотландии.

Первую шоколадную суку миссис Пиллоу повязала с черным кобелем — носителем шоколадного гена. Она родила одного черного и шесть шоколадных щенков. В то время хороших шоколадных племенных кобелей не хватало. «Наверное, мне повезло, что я повязала ее с черным кобелем», — вспоминает миссис Пиллоу. «Я получила темную, правильной структуры шерсть, темные глаза, хорошие экстерьер и костяк. Из этого помета я оставила себе двух



Чемп. Какаос Чиф Мини-Уилли (от Какаос Талли Вульфа и Андерскрофт Браун Шугар) — лучший племенной кобель вл. зав. Эдны Пиллоу, отец нескольких чемпионов

щенков, которые и легли в основу моей программы племенного разведения».

Вдобавок к американскому разведению шоколадных собак миссис Пиллоу приобрела в Швеции у фрау Бритт-Мари Брулин, благодаря ходатайству Хелен Уорвик, очаровательную шоколадную суку, Чемпиона Пус Мисс Свисс-Мисс (которую звала Фликой). «Она быстро добилась титула Чемпиона и для многих оставалась идеалом суки шоколадного окраса». Она прожила пятнадцать лет.

Следующим приобретением миссис Пиллоу был английский кобель Фоллитауэр Аугустус миссис Маргот Вулли. «Сам он так и не стал Чемпионом, зато был отцом восьми шоколадных Чемпионов и Андерскрофт Браун Шугар — моей лучшей племенной суки». Миссис Пиллоу говорит, что «создание новой кровной линии и ее соединение со старыми племенными линиями было удачной идеей. Занявшись разведением шоколадных лабрадоров, я столкнулась со множеством трудностей, и теперь ужасно радуюсь, когда вижу на ринге прекрасных шоколадных собак, превосходящих по всем параметрам своих предков. Недавно я прилила к кровной линии своих лабрадоров свежую кровь привезенного из Англии Глосмера Чоколет Солджера, внука Чемпиона Комеди Стара.

Я всегда была очень осторожной при вязках своих племенных кобелей с другими собаками, и в результате оказалось, что поступала правильно. Никогда не вязала

шоколадных с желтыми или носителями желтого окраса. Я чувствую, что именно здесь кроется проблема (с цветом глаз и пигментацией). Если однажды в племенную линию попали светлые глаза, от них почти невозможно избавиться.

Прошли те дни, когда шоколадный окрас был редким! Да, сегодня много прекрасных собак имеют его, но он до сих пор требует тщательной доработки. И работа здесь предстоит немалая. Когда шоколадные лабрадоры оказались на пике популярности, многие занялись их разведением, даже не пытаясь узнать, что стоит за кличками в родословных. Их разводили только *ради окраса*, и, на мой взгляд, именно поэтому появилось так много низкокачественных шоколадных собак. А это сказалось на репутации породы, и теперь лишь тщательное разведение может исправить давно допущенную ошибку. Много лет я вязала шоколадных собак с шоколадными, иногда вводила черных, но всегда возвращалась к исходному, к своему любимому цвету. Меня так и зовут «миссис шоколад», «шоколадная леди» и «шоколадный первопроходец». Я не сожалею о сделанном, хотя иногда чувствовала, что на меня смотрели как на скунса, праздношагающего под открытым небом. Я познакомилась с замечательными людьми и получила прекрасных друзей».



Чемп. Какаос Мистер Персоналити (от Какаос Чиф-Уилли и Какаос Крисмас Корол). Вл.-зав. Эдна Пиллоу
Фото Чака Тэйтэма

РАЗВЕДЕНИЕ ПО ОКРАСУ

Владельцы собак, желающие заняться разведением, не должны обращаться к владельцам домашних питомцев, заинтересованных лишь окрасом. В правильно распланированной программе племенного разведения следует учитывать все: окрас, как один из факторов, породный тип, экстерьер и предназначение. Дебби Кей, проводившая тщательные исследования по генетике окрасов, пишет: «Экстерьер собаки контролируется таким огромным количеством генов, что невозможно одновременно добиться улучшения насыщенности и чистоты окраса и типа за одну или две генерации».

Желтый окрас шерсти лабрадора может варьироваться от чисто лисье-красного до очень светлых тонов, вплоть до каменей или шиншиллового или даже светло-кремового.

Под термином «шиншилла» подразумевается наличие более светлого или темного оттенка основного окраса на конце волоса. Шиншилловый налет может быть при любом из трех стандартных окрасов лабрадоров. Собаки черного окраса являются переносчиками гена шиншиллового оттенка, но он редко у них проявляется, лишь иногда его можно заподозрить у серебристых, или «призрачных» лабрадоров (с сероватым налетом).

Под термином «каменя» подразумевается различной степени выраженности дильютовый (ослабленный) или кремовый оттенок (налет). У лабрадоров ген желтого окраса имеет множество вариантов: некоторые вызывают ослабление окраса, приводя к появлению различных оттенков, другие отвечают за проявление сплошного окраса. У большинства желтых лабрадоров имеются белые пятна, сливающиеся с основным окрасом шерсти. А у некоторых оттенок шерсти ослаблен настолько, что шиншилловый налет выглядит практически белым.

При однотонно-желтом окрасе шерсти могут отмечаться оттенки основного цвета на ушах и горле, а при кремовом или бежевом — преобладать темные тона на ушах (или по их краям) — обычно коричневый или цвета корицы (синнэмон, или желтовато-коричневый). Другие области, такие как лопаточ-



Темно-желтый кобель, Чмп. Ганслингерс Тони-Бой (от Чмп. Льюисфилда Ганслингера и Литтлмор Роуз оф Трейли), сфотографированный в 1971 г. с экспертом Ларри Дауни. Зав. Анна Метц, вл. полковник Джерри Вайсс, хендлер Лайза Вайсс-Агреста
Фото Уильяма П. Гилберта

ная и спина, могут иметь промежуточные оттенки, средние между цветом корицы на ушах и основным кремовым или бежевым окрасами шерсти. У желтых лабрадоров одинаково допустим как однотонно-желтый окрас, так и желтый с более темными оттенками.

По мнению Дебби Кей, «самые интересные лабрадоры — темно-желтые, несущие ген шиншиллового оттенка. Этот оттенок шерсти просматривается вокруг лопаток и на нижней поверхности корпуса — на животе, и очень украшает собаку. Слишком светло-желтые лабрадоры, несущие ген шиншиллового оттенка, наоборот, выглядят как грязно-белые и теряют присущее им выражение».

В своих исследованиях лабрадоров Дебби Кей обнаружила следующее: «С проявлением фактора ослабления окраса возникает аддитивный эффект, сказывающийся на его интенсивности, которая редуцируется в последующих генерациях. Степень ослабления имеет различное проявление, в зависимости от той или иной линии. Наличие гена ослабителя окраса в генотипе собаки может явиться причиной самых невероятных его проявлений, причем даже в том случае, если животное шоколадного или черного окрасов. Мне попадались шоколадные собаки с желтым подшерстком и черные — с серебристым отливом. Обычно это не бросается в глаза и на них редко обращают внимание.

Я сталкивалась с проявлением генов пестроты, белой пятнистости (пегости) и черной подпалости. Все эти факторы рецессивные и подчиняются простым менделевским законам. Пестрота или, как ее иногда называют, побрызг, или разбросанные пятна, обозначает, что собака выглядит так, словно покрыта пятнами разбрызганной грязи. На шоколадных собаках ее трудно заметить, если разницы в оттенках коричневого практически нет.



Слева лисье-красный лабрадор Леди Бриттани-шестая (от Мистера Б. Торнэппла и Бьюлы Мэй Спейд) в возрасте пяти лет; справа — Экм-Крикс Леди Челси (от Тройного чемп. Дейви Крокета и Игнотс Бивер-Крик Эбби) в возрасте четырех месяцев. Вл. Джони Стеренберг

Мне также встречался и ген подпалости, который, по моему, встречается в два раза чаще, чем ген пестроты. За последние годы этот ген проявляется все чаще и чаще, что, впрочем, и неудивительно, так как в настоящее время стал более интенсивно использоваться лайнбридинг. Возможно, этот ген попал к лабрадорам во времена их скрещивания с сеттерами (гордонами) в начале нашего века. Хелен Уорвик в своей книге «Все о современном лабрадор-ретривере» упоминает черно-подпалый фактор, однако никак не объясняет способ его наследования. Выведенные мной пометы с этим фактором подтверждают рецессивный путь его наследования; для его проявления собака должна быть гомозиготной по этому признаку, то есть нести два идентичных рецессивных гена подпалости. Интенсивность пятен подпала, особенно на щеках, может варьироваться от очень светло-красноватых до явно желтовато-коричневых пятен».

ОТТЕНКИ И ОСЛАБЛЕНИЕ ОКРАСА

Полигенное наследование дает всю гамму оттенков, насыщенности и чистоты окраса и колорита лабрадоров. Черный цвет у них обычно глубокий, но иногда щенки рождаются с коричневатым налетом. Шоколадный окрас варьируется от светлого какао до глубочайшего темно-шоколадного. Желтый — от глубокого лисье-красного, темно-горчичного до светло-кремового — цвета слоновой кости. Темные, густые тона доминантны, и, как происходит со всеми желательными доминантными признаками, ими трудно управлять. Средние тона наиболее многочисленны, а самые светлые, как правило, рецессивные и проявляются в гомозиготном состоянии. Изменение глубины окраса темно-красных лабрадоров до светло-кремового объясняется действием красновато-коричневого полигена. Очень светло-желтый цвет, так называемый кремовый, образуется благодаря аддитивному действию гена шиншиллового оттенка.

Ослабление белого, кремового, подпалого и золотистороманного оттенков начинается преимущественно с основания остевых волос. Учтите, что это не относится к подшер-

стку. Если вы решили разводить собак определенного окраса, то основное внимание при подборе производителей должны уделять их цвету. Дебби Кей напоминает: «У оттенка шерсти лабрадора нет универсального определения. Тот, который я назову темно-шоколадным, кто-то другой назовет осоковым, то же можно сказать и о лисье-красном. Решив разводить собак по окрасу определенного оттенка, вам следует нарисовать цветовой спектр, по которому можно будет сравнивать насыщенность тонов полученного вами племенного поголовья, чтобы сохранить достигнутые результаты. Разводя собак по окрасу, необходимо вести тщательную документацию.

Нарушения окраса у лабрадоров встречаются крайне редко, но о них не стоит забывать. Если ваш кобель хорошо сложен и имеет надежное (чистокровное) происхождение, не выбрасывайте его из своей программы племенного разведения только потому, что у него неподходящий окрас. Окрас имеет второстепенное значение, и его легко исправить, поскольку все гены, отвечающие за его проявление, кроме гена черного окраса, — рецессивные. Это можно сделать всего за две генерации.

Метод разведения преимущественно по двум признакам (сплошному окрасу и определенному оттенку) называется конвергентным улучшением. Проще говоря, под ним понимается межлинейный кросс двух отдельных линий, каждая из которых является чистой по одному из признаков, потомство от которого подвергают бэк-кроссу до тех пор, пока не произойдет консолидация желательных признаков. Чтобы избавиться от какого-либо признака или усилить его, воспользуйтесь этим методом, — он дает положительные результаты с любыми рецессивными признаками. Вам следует начать с выявления носителей рецессивных генов. Для контроля оттенка у шоколадных или желтых лабрадоров вам следует изучить генетику окрасов. Разведение по оттенкам и контроль за ними вполне осуществимы, но не забывайте, что в этом случае требуется тщательный первичный отбор и подбор именно по выбранному вами признаку, — экстерьер и темперамент здесь вторичны. Стоит ли этим заниматься? Не думаю, однако в своей программе племенного разведения я не учитываю окрас».

Отметины

Гены, отвечающие за окрас шерсти лабрадора, также связаны с проявлением пигментации, оттенков, псевдопятнистости (появлением белых пятен любых размеров на спине — между холкой и хвостом, на боках — между локтем и задними конечностями, или на ушах), цвета глаз, краев век и мочки носа. Одно время в Англии встречались черные лабрадоры с тиковой испещренностью (белой). Они были отличного типа, и полагали, что эти лабрадоры происходили от какой-то ранней водяной породы, не имеющей сплошного окраса и поэтому не получившей распространения.

Мэри Рослин-Уильямс, начавшая разводить лабрадоров в Англии в 1939 году, рассказывала мне о черно-крупчатых собаках с белыми пятнами, которые одно время были популярны и назывались хейлстоунскими, так как, вероятно, происходили от древней породы водяных собак, обитающих в районе залива Солуэй-Ферт. Их разведением занималась выдающаяся английская заводчица Лорна, графиня Хоу, но они так никогда и не были официально признаны.




Чемп. Старпойнт Блэкторн Блонд, CD — пример желто-шиншиллового окраса. Обратите внимание на оттенок окраса на ушах, пальцах и кончике хвоста. Она была Лучшим щенком на региональной специализированной выставке в классе Sweepstakes в 1986 г. при судействе Лоррейн Роббенхар-Тейлор, а позже, в этом же году, победила в Классе под судейством Марджори Кэрнс (из питомника Блэркорт). Вл. Дженис Байер

Белые пятна

Стандарт Американского клуба собаководства допускает наличие белого пятна на груди. Тем не менее белые пятна могут появляться не только на груди, но и на лапах и животе, причем некоторые из них могут быть достаточно большими. Такие пятна унаследованы лабрадором от самых ранних предков и являются, вероятно, самым распространенным признаком, а поскольку он рецессивен, то может проявиться через несколько генераций. Благодаря аддитивному эффекту, чем больше в родословной собак, несущих этот ген, тем обширнее проявление белого цвета. Однако этот признак можно удалить, если разводить только «чистых» собак (свободных от этого гена).

У лабрадоров может проявиться и такой нестабильный признак, как пегость, то есть рваные белые пятна на шее и корпусе, одной или более лапах и пястях, а также на животе. Он крайне недопустим, так как отбрасывает лабрадора к какой-то другой, скрещенной с ним породе. Очевидно, появление больших белых пятен на шерсти связано с проявлением какого-то варианта аллели пегости.



Чемп. Уинданнас Пиппин-О-Баклбери, CD, WC в 1993 г. была Лучшим шенком в возрасте одиннадцати месяцев на Эдмонтонской выставке, провинция Альберта (Канада). В четырнадцать месяцев она стала Победителем в Группе. Обратите внимание на оттенок окраса на голове, ушах, спине, кончике хвоста и задних конечностях. Вл. Чарльз и Джудит Хант
Фото Майкрон

Среди желтых собак многие имеют белые пятна, однако большинство из них не бросаются в глаза, так как сливаются с оттенком подшерстка.

Белые лабрадоры

В книге Хелен Уорвик «Лабрадоры» упоминается статья «Егерь», опубликованная в 1933 году, в которой говорится об отроде «белых лабрадоров», выведенных мистером Остином Маккензи в Кардайле, район Аргайлшира, Шотландия. Они произошли от черных собак графа Бюкклюша, которых тот вывез с Ньюфаундленда. Одну белую суку Остин повязал с Лордом Лонсдейлс Бланко, голубовато-белым кобелем от Кэптен Редклиффс Бен оф Хайда. Она родила восемь белых щенков, «и окрас был закреплен».

Эти собаки были скорее очень светло-кремовыми, чем белыми. Чисто-белая собака, или, как говорят, альбинос, характеризуется отсутствием любой пигментации, в том числе и глаз, из-за чего они выглядят розовыми. Ни в одной из ранних публикаций о лабрадорах нет упоминаний о белых собаках с розовыми глазами.

Появление белого волоса

В возрасте двух—пяти месяцев у щенков могут появиться белые волосы — вначале на лапах и конечностях, а затем и на других участках тела. Количество их варьируется даже у однопометников. При сером подшерстке окрас щенка выглядит как перец с солью. Белеет остовой волос, а не подшерсток. К году, когда щенки скидывают щенячью шерсть, окрас становится нормальным, и белые волосы больше не появляются.

Такое состояние, похоже, широко распространено в неродственных линиях, и чем оно вызвано, пока не выяснено. Возможно, оно связано с неблагоприятным воздействием окружающей среды, когда из-за аллергических реакций собака частично теряет пигмент. Роль аллергенов могут выполнять пыльца растений, вакцинация, смена рациона или

загрязнение атмосферы. Природа аллергии у собак очень сложна.

Для того чтобы убедиться, что это состояние временное и с возрастом исчезнет, заводчик должен различать возрастное состояние появления отдельных белых волос от белой псевдопятнистости, при которой белые пятна присутствуют на черном фоне уже при рождении.

Черно-подпалые пятна или крап

Крап обычно наблюдается под пахом и на тыльной поверхности нижней части конечностей у четырехмесячных щенков. Он может встречаться и на хвосте. Этот признак уходит своими корнями к какому-то неизвестному предку лабрадора. Для выставочных собак крап недопустим.

Подпал у черных собак — более серьезный порок и также связан с какими-то далекими предками. Пятна подпала располагаются на щеках, конечностях и на груди, а также под хвостом и над глазами. Он имеет коричневый или золотистый цвет или может сливаться с основным окрасом, особенно у темно-шоколадных собак. Но даже в этом случае иногда можно разглядеть более светлые волосы вокруг анальной области.

Лабрадоров, несущих аллель подпалости, нельзя использовать в разведении. Потомство, полученное от двух гетерозиготных лабрадоров по аллелям подпалости, также будет носителем этого признака. Может потребоваться несколько генераций, прежде чем он проявится.

Заводчики должны помнить, что современный лабрадор (как и другие породы ретриверов) включает в себя много других пород, часть которых уже исчезла. Это различные типы спаниелей, сеттеров, пойнтеров и разновидности ньюфаундлендов (в частности собаки Сент-Джонса, или малые ньюфаундленды). Более того, на ранних этапах формирования породы заводчики не вели никаких записей. Мало того, лабрадоров вязали и с другими породами, а именно — с фоксхаундами и, вероятно, ротвейлерами.

Английский Кеннел-клуб впервые признал лабрадора как аборигенную породу в 1902 году, а в 1905-м — как разновид-

ность ретривера. По крайней мере до 1919 года ретриверов усиленно гибридизировали; интербредных ретриверов регистрировали как метисов. Наиболее часто проводился кросс гладкошерстных ретриверов с лабрадорами. Наиболее вероятно, что именно сеттер-гордон внес в породу черных собак подпалые пятна.

Стандарт лабрадора требует, чтобы собака имела сплошной окрас, а потому животных с псевдопятнистостью следует исключать из разведения. Щенков, имеющих псевдопятнистость, следует продавать или отдавать без каких-либо документов.

Цвет подшерстка

У собаки черного окраса должен быть густой подшерсток, оттенки которого варьируются от черного до мышиного цвета. У шоколадных лабрадоров, как правило, цвет подшерстка соответствует окрасу шерсти или немного светлей. Мэри Рослин-Уильямс считает, что он обусловлен влиянием кровей чесапик-бей-ретриверов. Я согласна с ней, так как и чесапики, и лабрадоры произошли от общего предка — собак с острова Ньюфаундленд. Тона подшерстка у собак желтого окраса варьируются от основного цвета до крайне светлого.

Лабрадоры, не имеющие подшерстка, не типичны, даже если у них короткая, плотно прилегающая, прямая, блестящая (лоснящаяся) шерсть. Подшерсток необходим для защиты животного от сырости и переохлаждения при длительном пребывании в воде.

ПЕРЕЧЕНЬ ГЕНОВ И ИХ СИМВОЛЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ РАЗНУЮ ОКРАСКУ ШЕРСТИ У ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕРОВ

Прописная буква обозначает доминантный аллель, а строчная — рецессивный. Дополнительный символ говорит об определенном типе аллеля, присутствующего в данном локусе.

Локус А

Ген А — отвечает за проявление сплошного окраса.

Алель а — в гомозиготном состоянии приводит к появлению подпалых пятен. В норме они расположены на щеках, над глазами, передней поверхности конечностей и под хвостом.

Локус В

Ген В — отвечает за проявление черного окраса.

Алель в — в гомозиготном состоянии отвечает за проявление шоколадного окраса.

Локус С

Ген С — отвечает за полную пигментацию цвета волос.

Алель с — в гомозиготном состоянии вызывает полный альбинизм. У лабрадор-ретриверов не выявлен¹. Существуют лабрадоры белого окраса, но он определяется другими генами.

Алель с^h — отвечает за проявление шиншиллового оттенка, гипостатичен по отношению к гену С. Эпистаз — это тот случай, при котором ген одного локуса влияет на проявление гена другого локуса. Употребляемый в генетике термин «ген эпистатичен (преобладает) по отношению к другому гену» означает, что этот ген подавляет его проявление. Термин «гипостатичный» (подавленный, или подчиненный) означает, что действие данного гена подавляется. Таким образом, собака с аллелем *СС* будет иметь интенсивно-глубокий окрас, а с аллелем *Сс* — более ослабленный.

Локус D

Ген D — отвечает за интенсивность пигментации, то есть густоту окраса.

¹ Чаше наблюдается неполный альбинизм, обусловленный геном *с^h*, такие собаки называются лейцистами. В этом случае края век, губ, мочка носа и радужная оболочка глаз пигментированы.

Аллель d — у лабрадоров отсутствует (ослабляет черный окрас до голубого).

Локус E

(Аллели локуса E определяют взаимоотношения и варианты проявления окрасов, которые могут быть смешанными)

Ген E — отвечает за распространение темного пигмента.

Аллель e — обеспечивает синтез красного и желтого пигментов.

Аллель e^{br} — приводит к появлению пестрого окраса (или тигрового). У большинства пород он эпистатичен по отношению к аллелю e , но может вести себя по отношению к нему и гипостатично.

Локус S

Ген S — дает доминантную сплошную окраску шерсти. Лабрадоры имеют однотонный окрас, но не их комбинацию или мерль¹. Несмотря на это, все же встречаются лабрадоры двух и трехцветного окрасов (например, черно-желтые), и даже зарегистрирован случай мозаичного окраса, что случается исключительно редко.

Аллель s (ген пятнистости) — отвечает за появление и распределение у собак белых пятен, полос и т.д. Обладает аддитивным эффектом: чем больше собак с этим геном вяжут с носителями этого же признака, тем обширнее будут белые области у потомства.

Локус T

Ген T — приводит к появлению тиковой испещренности. Не исключено, что некоторые лабрадоры являются носителями этого гена.

Наконец, имеются локусы g и m , несущие соответствующие гипостатические аллели у лабрадоров. Аллель g контро-

¹ Мерль — на серовато-голубом фоне пятна неправильной формы, крап или испещрения черного цвета.

лирует и не дает проявиться серому цвету в окрасе. Щенки лабрадора рождаются черными и становятся серыми к году. Таким образом, они несут ген g , а не G^1 .

Ген M (фактор мерля) приводит к появлению окраса типа мерль, отсутствующего у лабрадоров. Следовательно, все лабрадоры гомозиготны по гену m^2 .

Вся эта информация поможет вам истолковать генотип окраса ваших собак. Например, собака дает щенков с пятнами подпала. Ее генотип будет: $AaEeBB$. Если вы повяжете ее с другой собакой, также несущей ген подпалости, то вероятность рождения подпалых щенков возрастет. Или, допустим, у вас в помете все щенки черные или желтые, кроме одного — желтого с коричневыми (или розовой) мочкой носа, краями век и подушечками лап. То есть этот щенок несет два шоколадных гена. Это происходит в том случае (как и в случае с желтым окрасом и розовой мочкой носа, то есть депигментированной), когда вяжут двух шоколадных собак, несущих гены желтого окраса, либо — желтую, несущую ген шоколадного окраса, с шоколадной, несущей ген желтого. Все щенки в этом случае имеют генотип $eebb$, или являются гомозиготными по признаку шоколадного окраса.

ВОЗМОЖНЫЕ ГЕНОТИПЫ ЛАБРАДОРОВ

В — доминантный аллель черной пигментации
b — рецессивный аллель шоколадной пигментации
E — доминантный аллель проявления темной пигментации
e — рецессивный аллель, подавляющий темную пигментацию (в гомозиготном состоянии приводит к синтезу желтого пигмента)

¹ Ген G отвечает за проявление возрастного поседения у собак.

² Ген M — летальный ген. В гомозиготном состоянии ведет к рождению белых щенков со значительными аномалиями органов чувств. Такие щенки часто погибают до рождения, а если рождаются, то вскоре погибают. В гетерозиготном состоянии дает окрас типа «Арлекин». Ген m — обеспечивает равномерную пигментацию и в гомозиготном состоянии дает черный окрас.

Окрас	Окрас	Примечание
Фенотип	Генотип	
Черный	BBEE	Доминантный черный
Черный	BBEe	Черный, носитель желтого
Черный	BbEE	Черный, носитель шоколадного
Черный	BbEe	Черный, носитель желтого и шоколадного
Желтый	BBee	Ослабление темной пигментации
Желтый	Bbee	Желтый или шоколадный; аллели ee означают, что темная пигментация ослаблена. Дает желтый окрас шерсти, коричневые мочку носа и края век, а также светлые глаза. Носитель шоколадного.
Шоколадный	bbEE	Шоколадный, не несущий желтого (аллеля e). Может давать шоколадных или черных.
Шоколадный	bbEe	Шоколадный, несущий желтый.- Может давать все три окраса.

ВАША ПРОГРАММА ПЛЕМЕННОГО РАЗВЕДЕНИЯ ЛАБРАДОРОВ

Прежде чем приступить к разведению, любители породы должны поставить перед собой четкую задачу. Им следует понять, что такое лайнбридинг и ауткроссинг, а также ознакомиться с генетическими заболеваниями у лабрадора. Чтобы чего-то добиться на ниве разведения, они должны иметь достаточно времени и средств. Их целью должно быть улучшение качества поголовья. Ответственные заводчики беспокоятся о каждом новорожденном щенке.

Они также понимают, что успех не придет с первым же пометом. Для достижения цели, возможно, потребуются годы. Есть немало заводчиков, которые многие годы успешно разводят лабрадоров. За их достижениями, являющимися результатом тщательно разработанной программы разведения, очень интересно наблюдать.

ПЛЕМЕННАЯ СУКА — ОСНОВАТЕЛЬНИЦА СЕМЕЙСТВА

Это сердце и краеугольный камень программы разведения. Она, возможно, не будет иметь высшие титулы, но должна соответствовать стандарту породы, иметь необходимый темперамент и рабочие качества. Не обязательно строить большой питомник: высококлассное потомство может дать ограниченное число производителей.



Три очень препотентных однопометника (от Чемп. Локерби Голдентона Дженсена и Интерчемп. Спенрокс Беннер, WC) в одиннадцатилетнем возрасте. Слева направо: Чемп. Спенрокс Коньяк (вл. Джерри Вайсс и Лайза Вайсс-Агреста), Чемп. Спенрокс Богемия Шампейн (вл. Дайана Пилбин) и Чемп. Спенрокс Кардиган-Бей (вл. Дженет И. Черчилль)

Фото Уильяма П. Гилберта

Для подбора суки-пробанда, во избежание ненужных усилий и напрасно потраченного времени, заводчик должен знать ее генотип. Он должен быть предсказуемым в том, что касается последовательного воспроизведения в потомстве своих генотипических и фенотипических качеств. Сука должна быть препотентной или хотя бы улучшателем, то есть давать потомство лучше себя по тем или иным признакам. Для этого она должна быть чисто доминантной, чтобы ее гаметы несли желательные доминантные гены.

Родители, несущие в гаметах любой из доминантных признаков, передадут их потомству. Но если они несут один или несколько рецессивных признаков, то их потомство будет гомозиготно по ним. Если этот признак нежелателен, то, закрепив его, вы придете к регрессу своей программы разведения.

Если один из двух родителей по отношению к определенному признаку является чисто доминантным, а другой — рецессивным, то их щенки будут гибридно-доминантными по этому признаку (гетерозиготными). В этом случае сука, родившаяся от такой вязки, может успешно демонстрироваться на выставочном ринге, но может оказаться никуда не годным производителем. Ведь ее генотип не гомозиготен. В ее родословной, как правило, нельзя проследить лайнбридинга (в ней нет общих предков в первых пяти или шести коленах), и, вероятнее всего, она не будет препотентной из-за своей доминантной гетерозиготности, то есть не сможет воспроизвести в потомстве породный тип. По статистике при проведении вязки такой суки с доминантно-гетерозиготным кобелем их потомство (если от суки получено много щенков) на 25 % будет рецессивным, на 50 % — доминантно-гетерозиготным, а на 25 % — чисто доминантным (гомозиготным).

Суку — основательницу семейства следует оценивать не по ее фенотипу, а по тому потомству, которое она даст. Заводчик должен стремиться к «чистоте» доминантности (ее гомозиготности). Если он позволит тем или иным наборам генов стать гибридно-доминантными (гетерозиготными) из-за небрежного отбора и подбора производителя, пострадает программа разведения, так как в этом случае потомство суки не сможет передавать следующим генерациям лучшие качества линии.



Чемп. Бретон Гейт Кэрнгорм, CD, JH, WC (от Чемп. Америки и Канады Кэмпбеллкрофтс Ангуса, CD, WC и Чемп. Бретон Гейт Омеги Бум) была Лучшей племенной сукой на специализированной выставке клуба лабрадор-ретриверов в Роуз-Сити в 1991 году. На снимке она вместе со своими щенками-призерами выставки: Шэнди, завоевавшей WB, BOW и BOB и Хэппи — второе место в Открытом классе среди кобелей черного окраса под судейством миссис Р.В. Хипуорт (из питомника Пулстед)

Фото Каллеа



Чемп. Хайлендс Раффиан, JAM (от Чемп. Бичкрофтс Эджвуд Томарка и Андерскрофт Анкор). Вл. Лиллиан и Джордж Ноблок



Очаровательная шенная сука Хемпширс Сикрет (от Чемп. Какаос Чиф Мини-Уилли и Чемп. Пус Си Корал). Вл. Эдна Пиллоу и Мел Пфайфл



Дональд и Вирджиния Кэмпбелл у себя дома в 1989 году. *Первый ряд (слева направо):* Чемп. Бретон Гейт Кэрнгорм, CD, JH, WC, Чемп. Америки и Канады Кэмпбеллкрофтс Ангус, CD, WC и Чемп. Агберс Дейзи оф Кэмпбеллкрофт CD, WC в возрасте пятнадцати лет. *Второй ряд (слева направо):* Чемп. Кэмпбеллкрофтс Топ Дроэр, CD, JH, WC, Чемп. Кэмпбеллкрофтс Пид, CD, WC и Кэмпбеллкрофтс Пайпер, CDX, WC



Чемп. Лобаффс Текила Санрайз (от Чемп. Спенрокс Хитерейдж Маринера и Чемп. Спенрокс Коньяк) после победы в Классе племенных сук на специализированной выставке клуба лабрадор-ретриверов в Майами-Вэлли вместе со своими однопометниками: Чемп. Лобаффс Миссури Брейкс и Чемп. Лобаффс Индианой Джонс. Из этого помета, отцом которого был Чемп. Нортвуд Сэндмен, пять собак стали чемпионами. Вл.-зав. Лайза Вайсс-Агреста
 Фото Элверсон

Сука-пробанд может быть даже инбредной, с тем условием, что все собаки в ее родословной, особенно суки, давали в потомстве отличных, однотипных щенков. Она должна иметь повышенный интеллект и по возможности максимально соответствовать официальному стандарту породы, а также способность передавать своим дочерям огромную выносливость и способность выкармливать щенков. Огромное значение придается фертильности (плодовитости) и предрасположенности к легким родам. Хорошая сука-пробанд — это тот краеугольный камень, на котором строятся успешно действующие питомники.

ПОДБОР ПЛЕМЕННОГО КОБЕЛЯ

Хороший племенной кобель должен быть препотентным, то есть передавать потомству лучшие качества линии и давать щенков лучше себя. Щенки должны быть как бы его зеркальным отражением, а не кого-то другого. Выбирая племенного кобеля для своей суки, вы должны тщательно изучить его генотип, фенотип, препотентность и доминантность. Не выбирайте его только потому, что вас пленила его фотография в журнале (ее можно отретушировать, чтобы исправить некоторые недостатки). Взгляните на выставочном ринге или на полевых испытаниях на его потомство и попытайтесь представить, какой из племенных кобелей сможет усилить достоинства или исправить недостатки вашей суки. Огромное влияние на кобеля оказывает сильная линия суки. Поэтому-то вы и должны так тщательно проанализировать его родословную, проверить документы на отсутствие дисплазии тазобедренного и локтевого суставов и глазных болезней.

Наиболее часто используемые племенные кобели дают разнотипное потомство. Если кобель постоянно дает в потомстве те или иные заболевания, значит, вы недостаточно изучили его. Естественно, за свою жизнь кобель дает больше щенков, чем сука, поэтому последние, как правило, лишены возможности воспроизвести весь спектр генетических аномалий. Генетика — сложная наука, и когда вы начнете понимать ее, узнаете, что разведение представляет собой постоянный процесс отбора лучших собак и жестокой отбраковки плохих.



Чемп. Коулкрикс Гимми-А-Брейк (от Чемп. Америки и Канады Коулкрикс Брайар Брейксру и Чемп. Скримшо Май Син) — лабрадор 1988 г., отец многих выдающихся собак, включая Лучшую суку 1989 г. Чемп. Хайлендс Брейк оф Дон (Победителя в Группе), племенное поголовье собак-поводырей слепых, собак-терапевтов, поисково-спасательных, служебных и многих других

Фото Элверсон

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ У ЛАБРАДОРОВ

На протяжении многих лет перед заводчиками стояла проблема наследственной слепоты у лабрадор-ретриверов. Доктор Кейт К. Барнетт из английского Общества здоровья животных (ЕАНТ) одной из первых поняла сущность этой проблемы и попыталась решить ее, обследуя зрение собак. Доктор Лайонел Рубин из Пенсильванского университета была одним из первых американских ветеринаров, начавших проверять собак на наследственную слепоту. Много лет посвятил этим исследованиям Густаво Д. Агирре, д.в.м., доктор философии и директор Института здоровья животных Джеймса А. Бейкера Колледжа ветеринарной медицины Корнеллского университета штата Нью-Йорк.

ПРОГРЕССИВНАЯ АТРОФИЯ СЕТЧАТКИ

Прогрессивная атрофия сетчатки (PRA)¹ впервые была описана в Швеции в 1906 году доктором Магнуссоном, как форма наследственной слепоты, названная им «retinitis pigmentosa». Так как заболевание было выявлено среди сеттер-гордонов английского разведения, то Англия и была признана страной

¹ Прогрессивная атрофия сетчатки — термин, принятый для описания ряда наследственных нейроретинальных дегенераций.

его происхождения. К 30-м годам оно было названо прогрессивной атрофией сетчатки, но до 50-х годов о нем мало что было известно. В 50-х годах ветеринары разделили заболевание на два отдельных: генерализованную и центральную.

Доктор Барнетт и другие английские офтальмологи много лет использовали термин «прогрессивная атрофия сетчатки» у лабрадор-ретриверов только для обозначения центральной формы заболевания (CPRA).

PRA — наследственный порок развития, при котором происходит дегенерация зрительных клеток сетчатки глаза (палочек и колбочек), что может привести к слепоте. Заболевание проявляется в нарушении функции фоторецепторов сетчатки, светочувствительного восприятия задней стенкой глаза и падении остроты зрения у собак. Под термином «атрофия» подразумевается постепенное истончение, или-утрата тканей сетчатки. Как только процесс затронет нервные окончания, он станет необратимым, и восстановить зрение будет невозможно.

В ранних исследованиях способа наследования этого заболевания в Англии ошибочно полагали, что оно связано с проявлением простого доминантного гена с высокой, но не полной пенетрантностью. (Это также касалось лишь центральной PRA, что, вероятнее всего, неверно.) Со временем исследователи обнаружили, что ген этот рецессивный и если его имели оба родителя, то процент рождения слепых щенков резко возрастал (в итоге), остальные же были носителями заболевания.

Основной трудностью диагностики заболевания в Англии было то, что ветеринары использовали для исследования слепоты только офтальмоскоп. Собак обследовали в возрасте одного, двух, трех и четырех лет. После прохождения первых трех тестов им выдавался временный сертификат, а после четвертого — постоянный.

К сожалению, многих собак допускали к разведению до достижения ими четырехлетнего возраста, к тому же у собак с постоянным сертификатом зачастую заболевание проявлялось позже. Не все заводчики освидетельствовали своих собак. Также в то время не все заводчики и ветеринары понимали наследственную природу заболевания. Получение сертификата-

та было трудоемким и дорогим занятием, к тому же оно не гарантировало, что собака не является переносчиком аномалии. Бывали случаи и неправильно поставленного диагноза.

Полное искоренение болезни в тех условиях было невозможным. Выяснив, что PRA может не проявляться на протяжении нескольких генераций, исследователи поняли, что имеют дело с рецессивным геном. Заводчиков приводил в замешательство тот факт, что собака, выглядевшая здоровой, позднее слеpla. Тестов на носителей гена не было, способов проверки — также, а использовать для этого пробные вязки было некорректно, да и неразумно. Заводчики продавали с виду здоровых щенков от родителей, имеющих сертификаты проверки на PRA, но никто из них не мог гарантировать, что они не заболеют со временем или не являются носителями аномального гена.

Таким образом заболевание продолжало просеиваться в кровные линии лабрадоров и иногда сводило на нет всю программу племенного разведения. В США информация о PRA была малодоступной, из-за чего большинство заводчиков даже не догадывались о ней. Единственный способ искоренить болезнь — это прекратить использовать в разведении собак — носителей аномального гена, а для этого их следует выявить. Корпорация банка данных PRA в Вуднвилле — «PRA Data» — начиная с 1994 года опубликовала три книги с перечнем родословных собак, у которых выявлена прогрессивная атрофия сетчатки глаза. (Вы можете обратиться в нее по адресу: PRA Data, Inc., 15624 N.E. 164th Street, Woodinville, WA 98072 USA. Плата в США и Канаде составляет около 12,5 доллара (включая почтовые расходы) и 17,5 доллара США — в других странах.) Это некоммерческая организация, деятельность которой посвящена сбору банка данных по лабрадор-ретриверам с клинически подтвержденным диагнозом наследственной генерализованной (не центральной) прогрессивной атрофии сетчатки (GPRA).

Поскольку слепота, вызываемая PRA, нарастает совершенно безболезненно, многие владельцы лабрадор-ретриверов не подозревают о ней, пока болезнь не зайдет слишком далеко. Некоторые симптомы включают потерю ночного зрения (гемералопатию, куриную слепоту), постепенную ут-

рату остроты зрения в дневное время и снижение ориентирования из-за неспособности распознавать стационарные объекты. По мере нарастания атрофии палочек и колбочек в сетчатке все большее количество световых лучей рефлекторно отражается от покрытия глазного дна (наиболее сильно отражающего свет слоя в ткани сосудистой оболочки глаза, так называемый *tapetum lucidum*). Сетчатка истончается, и собака постепенно теряет зрение. В конце концов наступает слепота. Собака приспосабливается к ней, компенсируя зрение другими органами чувств. Вот почему владелец может просмотреть болезнь, к тому же она не затрагивает состояние шерсти и цвет глаз. Тем не менее из-за расширенного зрачка глаз может казаться очень темным.

Генерализованная PRA передается простым аутосомным рецессивным геном, одним из трех наследуемых типов. Большинство наследственных заболеваний распространяется благодаря возвратному инбридингу (или лайнбридингу) к ограниченному числу различных предков. Если вы проследите родословную от десятого до пятнадцатого колена (или даже дальше), то можете увидеть, что некоторые собаки встречаются в различных линиях.

Генетическая природа заболевания неравнозначна для различных пород. И несмотря на то, что симптомы и течение заболевания протекают одинаково в разных породах, в каждой из них оно вызывается своими специфическими генами.

Фенотипически носители заболевания выглядят абсолютно нормальными, но если их повязать друг с другом, может родиться несколько больных собак. Носитель гетерозиготен, то есть несет лишь один рецессивный ген, а больное животное гомозиготно по рецессивному гену, то есть у него их два. Чтобы болезнь проявилась, щенок должен получить по одному рецессивному гену от каждого из родителей.

Повязав двух больных собак, вы получите больное потомство, то есть этот признак проявится на все 100 процентов. При вязке больной собаки с носителем заболевания половина щенков будут больными, а половина — носителями заболевания. Вязка здоровой собаки с больной даст в потомстве 100 процентов носителей заболевания. Вязка носителя заболевания со здоровой собакой никогда

не даст больных щенков, но половина из них будет носителями аномального гена. В следующей генерации процент носителей заболевания упадет до 25 процентов. Вязка клинически здоровой собаки со здоровой может дать больных и клинически здоровых щенков — носителей заболевания, а также клинически и генетически здоровых.

Худшее, что могут сделать заводчики, — это повязать двух носителей заболевания, поскольку половина потомства получит аномальный ген, причем неизвестно какая. Если генетическое заболевание доминантно, от него можно избавиться за одну генерацию. Но если дело касается PRA, то даже при исключении из разведения всех собак, несущих в своем генотипе аномальный ген, потребуется десять генераций, чтобы снизить частоту заболевания до 25 процентов, — то есть к минимально возможной величине.

Это означает, что не допускать больных собак в разведение — само по себе недостаточно. Заводчики обязаны выявить всех больных собак и/или носителей заболевания (как и среди их потомства) и исключить их из своей программы разведения. Любая собака, имеющая пятидесятипроцентную вероятность быть носителем PRA, не должна использоваться в разведении. Если собака-носитель клинически здорова, не стоит использовать в разведении ее внуков. Если избегать вязок между носителями заболевания, больных собак в потомстве не будет. Единственным способом обнаружить скрытых носителей (пока не разработан анализ ДНК) служит так называемая пробная (биологическая) вязка.

Это очень тернистый, но верный путь. Чтобы он дал свои результаты, необходимо получить довольно большое число щенков — только тогда можно говорить о статистически достоверных результатах анализа, но не о гарантиях.

Подозреваемого носителя заболевания следует повязать с больной собакой (то есть провести возвратное скрещивание, бэк-кросс). Для того чтобы провести анализ потомства, требуется помет как минимум из шести щенков. Десять — лучше, даже если придется вязать собаку два раза. Обследуемые щенки должны дожить до возраста, когда вы сможете утверждать на 95 процентов, что они не являются носителями заболевания, хотя и здесь вероятна ошибка, потому что

сто процентной уверенности быть не может. По данным доктора Агирре, «если в помете минимум шесть щенков, то гарантия того, что среди них нет носителя заболевания, составляет 96,5 процента; с увеличением числа щенков в помете эта гарантия возрастает до 99 процентов, но она никогда не бывает стопроцентной».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФОРМА ПРОГРЕССИВНОЙ АТРОФИИ СЕТЧАТКИ

Центральная прогрессивная атрофия сетчатки — это не одно и то же, что генерализованная прогрессивная атрофия сетчатки, имеющая свои специфические гистопатологические и офтальмоскопические черты. CPRA характеризуется пигментными изменениями в покрытии глазного дна (*tapetum lucidum*), обусловленными гипертрофией и миграцией клеток пигментного эпителия. Дегенерация фоторецепторов вторична по отношению к изменениям пигментного эпителия. Болезнь прогрессирует медленно, и у некоторых собак сохраняется зрение.

В отличие от GPRA, больные собаки лучше видят в сумеречном свете, чем при ярком дневном. Периферическое зрение остается нормальным до завершающей стадии заболевания, благодаря чему собаки видят движущиеся объекты, хоть и натываются на неподвижные. Кроме того, собаки с CPRA плохо видят предметы на близком расстоянии.

Центральная и генерализованная формы отличаются своими путями наследования. При CPRA он доминантно-аутосомный (т.е. несцепленный с полом), вероятно, с неполной пенетрацией гена — это означает, что даже при его наличии признак, за который он отвечает, может не проявиться. Ареал заболевания находится в пределах Европы, что заставляет исследователей подозревать скорее воздействие на животных факторов окружающей среды или питания, чем наследственности. Доктор Агирре сообщает, что «до сих пор неопубликованные свидетельства из Англии позволяют сделать вывод, что причиной заболевания является недостаток антиоксидантов в пище».

У большинства собак CPRA проявляется в возрасте двух-трех лет, а диагностируется, как правило, к четырем годам (после офтальмоскопического исследования). При осмотре глаза в начале заболевания обнаруживают коричневые пигментные пятна в покрытии глазного дна, а позже — сливающиеся бляшки. У больных собак, как правило, бывает недоуменное выражение, поскольку потеря центрального зрения компенсируется периферическим¹.

Диагностика PRA

Поражение PRA очень типично для лабрадора. Возможно, изменения уже имеются в девятимесячном возрасте, но не проявляют себя, поэтому и проходят незамеченными. В настоящее время имеются три способа исследования глаза у собаки: при помощи микроскопа с щелевой лампой, офтальмоскопа и электроретинограммы.

При помощи микроскопа с щелевой лампой исследуют только передний отдел глаза, а так как при этом глазное дно остается недоступным, то диагностировать PRA этим способом невозможно. Тем не менее это незаменимый способ диагностики заболеваний хрусталика и роговицы.

Для обследования сетчатки используется два типа офтальмоскопа — управляемый, или ручной, и неуправляемый (стационарный). Управляемый имеет ограничения. Неуправляемый имеет преимущества перед управляемым, так как позволяет диагностировать у животных PRA как в раннем возрасте, так и после четырех лет. Обследование должно проводиться только опытным офтальмологом.

При помощи электроретинограммы (ЭРГ) проверяют функцию сетчатки и определяют функциональные нарушения, указывающие на прогрессивную дегенерацию палочек и колбочек сетчатки у собак в возрасте восемнадцати месяцев. При помощи ЭРГ доктор Агирре может выявить PRA у

¹ На сегодняшний день CPRA переклассифицирована в пигментную эпителиальную дистрофию сетчатки (RPED). Собаки могут быть предрасположены к этому заболеванию, но оно может развиваться и при недостатке витамина E, и гиперхолестеринемии.

собак уже в возрасте полутора лет. Однако для проведения данного обследования необходим опыт специалиста, и далеко не все ветеринары владеют методикой ЭРГ.

ЭРГ базируется на стимуляции сетчатки, которая требует особой подготовки, иначе результаты окажутся неправильными. ЭРГ проводится под анестезией, потому что время реакции на раздражение в тысячу раз меньше, чем мигательная реакция, и собаки без наркоза будут дергаться. Этот метод требует хорошего записывающего оборудования.

К ЭРГ приступают после проведения у собаки анестезии и расширения у нее зрачка глаза. После смачивания роговицы глаза на нее крепятся контактные линзы. Волновые контактные линзы А и В выводят на осциллограф ответные реакции миллионов клеток сетчатки. При помощи электродов измеряют реакцию на световые раздражители различного цветового спектра, интенсивности и продолжительности действия.

При помощи электроретинограммы можно выявить PRA в то время, когда сетчатка еще выглядит нормальной. Дегенеративные заболевания протекают очень медленно, поэтому обнаружить их у собаки в юном возрасте не так-то просто. Ошибочный диагноз заболеваний глаза усложняет жизнь владельцев собак. Воспаление в области глазного дна может привести к разрушению сетчатки, что не следует путать с PRA. Более того, не следует распространять слухи о предполагаемом заболевании собаки, поскольку диагноз может оказаться неверным.

По словам доктора Агирре, у 80 процентов лабрадоров заболевание протекает типично. Отличие касается лишь сроков его проявления. Как правило, первые клинические симптомы проявляются к четырем годам, а к семи — развивается слепота. Само же заболевание протекает у каждой собаки по-своему. Доктор Агирре делит больных собак по срокам клинического проявления симптомов PRA на две группы: полтора — два года, с ранним наступлением слепоты, и с поздним проявлением, слепота у которых проявляется в пять — семь лет.

Гистология — еще один метод диагностики PRA. Она не свободна от допущения мелких ошибок. Специальны-

ми лабораторными методами исследуются образцы ткани глаза восьми—десятимесячной собаки. Этот метод требует времени, технически сложен и достаточно дорогой. Большинство лабораторий не в состоянии использовать его у лабрадор-ретриверов из-за тех или иных сложностей.

Исследование ДНК для выявления носителей заболевания

В настоящее время проводятся исследования по идентификации генов, определяющих различные наследственные признаки. Для выявления носителей PRA будет использоваться анализ ДНК — генетической карты организма. Английская ассоциация слепых выделила средства английскому Обществу здоровья животных для обследования генома (хромосом) собак-поводырей на молекулярно-биологическом уровне. С помощью различных маркеров, распределенных по всей хромосоме, будет создана карта ДНК собак. Цель одна — обнаружить ген, определяющий развитие PRA (сравнивая ДНК больной и здоровой собак) с тем, чтобы разработать единый скрининг-тест, который позволит выявлять из проб крови носителей PRA. Эта технология может применяться к другим наследственным заболеваниям, таким как катаракта.

Эта программа представляет огромный интерес для компании «Зрячий глаз» и школ собак — поводырей слепых, так как позволяет выявить больных лабрадоров и носителей заболевания (как и собак других пород) и на научном основании исключить их из программы обучения, а также из племенного разведения.

В Институте здоровья животных Джеймса А. Бейкера Колледжа ветеринарной медицины Корнеллского университета штата Нью-Йорк, под руководством Густаво Д. Агирре, д.в.м., проводится работа по определению и характеристике различных форм PRA. Этот проект называется «Молекулярно-генетическое исследование прогрессивной дегенерации палочек и колбочек у собак» (PRCD — Molecular Genetic Studies of Canine Progressive Rod-Cone Degeneration).

Исследования проводятся под эгидой Фонда животных Морриса и при поддержке школы проводников и большинства клубов собаководства.

Ученые-исследователи предлагают клонировать ген PRCD и разработать диагностический тест ДНК, выделенной из пробы крови, для идентификации генетически здоровых собак, носителей мутантного гена или больных PRCD. Поскольку слепота, связанная с этим заболеванием, не подлежит медикаментозному лечению, то вполне оправдана элиминация PRCD на генетическом уровне (то есть устранение из генотипа). Этот тест позволит владельцам, повязавшим носителей заболевания с генетически здоровыми собаками, использовать из полученного помета в племенной работе генетически нормальных щенков. Остальных можно будет стерилизовать. Таким образом сохранятся ценные племенные линии, а мутантный ген PRCD будет полностью удален.

Молекулярная генетика глазных болезней собак будет использоваться для подтверждения или идентификации аномальных генов, то есть снятия отпечатков аллелей. После выявления дефектного гена программа отсева (скрининга) станет более эффективной и позволит отделить животных — переносчиков заболевания от «чистых» собак. Центр исследований наследственных заболеваний глаз Корнеллского университета (IEDSU — Inherited Eye Disease Studies Unit) разработал программу исследований на молекулярно-генетическом уровне наследственной дегенерации сетчатки по методу тестирования ДНК, выделенной из пробы крови, позволяющую однозначно идентифицировать больных, переносчиков заболевания и здоровых собак независимо от их возраста.

Рецессивно наследуемые генетические дефекты, которые невозможно выявить до половозрелого возраста собаки, доставляют заводчикам много хлопот. Прогрессивная дегенерация палочек и колбочек — наиболее общая форма атрофии сетчатки (PRA). Ее сложно идентифицировать, поэтому-то мутантный ген так широко распространен. Ученые подсчитали, что носителями заболевания являются 24 процента лабрадоров. До разработки теста ДНК и его внедрения единственным надежным способом контроля PRCD были проб-

ные вязки, которые позволяли выявить носителей заболевания и исключить из разведения больных и гетерозиготных собак. При использовании заводчиками этого теста 24—50 процентов популяции лабрадоров будут исключены из племенного поголовья. В университете штата Колорадо для выявления собак — носителей заболевания используется тест на аминокислоты¹.

ДИСПЛАЗИЯ СЕТЧАТКИ

(по материалам доктора Отема Дэвидсона)

Дисплазия сетчатки (нарушение развития сетчатки во время внутриутробного развития) является одновременно и врожденным (приобретенным), и наследственным заболеванием. Выделяют две формы RD. Генерализованная дисплазия сетчатки (GRD) была описана в Швеции в 1970 году, как рецессивная с полной пенетрантностью. Мультифокальная дисплазия сетчатки (MRD) была обнаружена в США, как неполностью доминантная. Доминантные признаки передаются по наследству и проявляются индивидуально. К сожалению, признаки при неполной доминантности проявляются у каждого больного животного по-своему. Нарушения при RD приводят к образованию небольшой, асимптоматичной нейроретинальной складки и розетки, к отслойке сетчатки, внутриглазному кровотечению, формированию катаракты и помутнению роговицы, ассоциирующихся со слепотой. В связи с этим большое значение для выявления дисплазии сетчатки приобретает офтальмологическое обследование опытным специалистом. (Возможности офтальмоскопии ограничены в том, что простые складки не могут быть клиническим путем отдифференцированы от тех, при которых имеется структурная аномалия.)

Ученые обнаружили, что дисплазия сетчатки связана с аномалиями скелета, приводящими к хондродисплазии

¹ Имеется в виду определение уровня в сетчатке нуклеотида циклического гуанозин монофосфата (сGMP), который резко повышается при заболевании вследствие сниженной активности фосфодиэстеразы сGMP. Генетический дефект связан с аномалией бэта-субъединицы сGMP.

(карликовости). Генетическое обследование 124 щенков лабрадора показало, что синдромы «дисплазии глаз и скелета» контролируются одним и тем же геном, поэтому наследуются совместно. У гетерозиготных собак (унаследовавших аномальный ген только от одного из родителей) проявляются только глазные заболевания. У гомозиготных собак (унаследовавших по одному аномальному гену от каждого из родителей) проявляются нарушения и глаз, и скелета. Аномалии скелета, связанные с этим синдромом, включают: замедление роста передних конечностей (точнее, костей предплечья), из-за чего они становятся короткими, патологию со стороны локтевых суставов (расслаивающего остеохондроза локтевого и клювовидного отростков) и пястей, а также чрезмерно спрямленные задние конечности (из-за замедленного развития эпифизов, дисплазии бедра и недоразвития большеберцовой кости).

Заводчики считают, что это заболевание не представляет особой проблемы, но это не так! Зрелые родители, выглядящие фенотипически нормальными во всех отношениях и у которых перед вязкой при офтальмологическом обследовании на наследственные заболевания глаз не обнаружили никаких отклонений от нормы, могут дать большое потомство. Это происходит потому, что незначительные изменения при дисплазии сетчатки, чаще всего это появление нейроретинальных складок, с возрастом могут исчезнуть, так как глаз заканчивает свое развитие в раннем периоде жизни, — их можно было бы выявить в щенячьем возрасте (когда заметно поражение всего покрытия дна глаза). Этот феномен получил название «нормализации». Однако особи со скрытым поражением сетчатки, как это ни прискорбно, не являются генотипически нормальными. Офтальмологическое обследование лабрадор-ретриверов в шести—восеминедельном возрасте — единственный способ выявить дисплазию сетчатки. Как правило, племенное поголовье не обследуется в этом возрасте, и это положение следует исправить. Заводчики, действительно беспокоящиеся о состоянии породы, должны обследовать все пометы, прежде чем выставлять щенков на продажу.

Заводчики, которые используют племенное поголовье, имеющее сертификаты, подтверждающие отсутствие на-

следственных глазных заболеваний, могут не догадываться о наличии RD в помете, пока у щенков не будет обнаружено падение остроты зрения или их не обследует офтальмолог.

Генетические изыскания показывают, что единственным путем борьбы с дисплазией сетчатки у лабрадор-ретриверов и избавления от аномальных генов, отвечающих за ее проявление, является офтальмологическое обследование каждого щенка в помете и использование в разведении только здоровых собак, свободных от заболевания. Более того, из-за вариабельности пенетрации признака не следует включать в племенное поголовье собак — родственников больных животных. Очевидно, что элиминация дисплазии сетчатки — это долгий и дорогостоящий процесс, но конечная цель того стоит.

КАТАРАКТА

Катаракта считается наследственным заболеванием, за исключением тех случаев, когда развивается вследствие диабета или после травматического повреждения. Она характеризуется уплотнением ткани хрусталика, приводящим к его полному или частичному помутнению (включая и помутнение капсулы хрусталика) и проявляется на одном или обоих глазах. Способ наследования — доминантный с неполной пенетрантностью. Больных собак, независимо от степени помутнения хрусталика, не следует использовать в разведении (*Animal Health Newsletter, Cornell University College of Veterinary Medicine, vol. 12, number 3, May 1994.*).

КОНТРОЛЬ ЗА НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЛАЗ

Очень печально, когда владелец собаки одной из самых привлекательных и полезных пород сталкивается с проблемой слепоты своего питомца. Об этом можно только сожалеть, но поскольку слепота наследственна и проявляется

лишь через несколько поколений, она проявляется неожиданно. Владелец, прежде чем покупать собаку, должен тщательно изучить ее родословную и узнать у заводчика, какие он принял меры, чтобы избежать заболевания.

Глазные заболевания распространяются, потому что больная собака или собака — носитель заболевания, выглядящая абсолютно здоровой, передают болезнь потомству, а те в свою очередь дальше. Этот процесс можно остановить, исключив из разведения как можно больше подозрительных по заболеванию собак. Племенное поголовье, свободное от аномалий, следует использовать рационально.

Одной из основных трудностей контроля за заболеванием является то, что долгое время оно себя никак не проявляет, и в этот период собака может быть пущена в разведение. Доктор Агирре утверждает, что с помощью офтальмоскопа можно провести стопроцентный отбор больных животных, правда, в том случае, если прибор находится в опытных руках, а собака достигла возраста, когда можно определить болезнь. Если она слишком молода, обследование не выявит изменений в сетчатке. Сложности диагностики можно компенсировать регулярными обследованиями поголовья.

Электроретинограмма — лучший в настоящее время тест, позволяющий выявить GRPRA. Результаты его на протяжении последних двух лет убеждают в этом. Заводчикам следует подождать с использованием собаки в разведении, пока она не пройдет тест и не получит сертификат OFA. Большинство заводчиков полагают, что их собаки генетически нормальны, однако единственный способ проверить это — пройти специальные тесты; и только потом правильно проведенные пробные вязки подтвердят генетический статус собаки, которая может быть фенотипически нормальной, но носителем аномальных генов.

Тщательно изучите родословную, и если в четырех коленах не найдете носителя наследственных заболеваний или сомнительного по заболеванию предка, то можете со спокойной совестью вязать свою собаку. Помните, что собака может являться носителем заболевания и длительное время не давать больных щенков, пока не будет повязана

с кобелем — носителем этого же заболевания, что поставит вас в неловкое положение.

Случаи заболевания можно свести к минимуму, если все заводчики будут следовать положенным правилам. Ответственные заводчики обязаны постоянно помнить о возможности заболевания и со всеми делиться информацией о нем. Ожидаемый тест на ДНК окажет огромную помощь всем заводчикам и владельцам.

Фонд регистрации обследований глаз у собак

Этот фонд (CERF — Canine Eye Registry Foundation) был основан в 1974 году в сотрудничестве с американским Колледжем ветеринаров-офтальмологов (ACVO — American College of Veterinary Ophthalmologists) для создания регистра чистопородных собак, «свободных» от основных наследственных заболеваний глаз. Обследования могут проводить только ветеринары, имеющие лицензию ACVO.

Для прохождения обследования минимальный возраст не установлен, но, как правило, щенкам должно быть не менее восьми недель. Результат считается достоверным в годовалом возрасте. Собака должна ежегодно проходить обследование, иначе осмотр ветеринарами ACVO будет признан недействительным, поэтому она вновь должна получить сертификат CERF.

CERF является филиалом ветеринарно-медицинского банка данных Уэст-Лафайеттского университета ветеринарной медицины Пердью, штат Индиана (VMDB — Veterinary Medical Data Base), в котором хранится информация, собранная более чем в 25 ветеринарных учреждениях США и Канады.

В настоящее время Американский клуб собаководства включает данные CERF и OFA в родословные только здоровых собак. Эти данные печатаются на зарегистрированных сертификатах голубого цвета и при наличии трех-четыреколенных родословных. Поскольку сертификат CERF действителен в течение года, данные о здоровье собаки автоматически удаляются, если она не прошла повторное освидетельствование.

Последние исследования

Доктор Агирре разработал тест по выявлению PRA у ирландских сеттеров, поэтому будем надеяться, что вскоре он сделает его и для лабрадор-ретриверов. Рассматривая PRA у ирландских сеттеров, доктор Агирре пишет, что «дефект гена идентифицирован в 1994 году, и теперь мы разработали тест, который безошибочно определяет, является ли собака здоровой, носителем заболевания или больной. Этот тест заключается во взятии небольшой пробы крови и определении любого генотипа (больного, носителя или здорового, то есть нормального) у одного из партнеров при условии, что второй — генетически здоров. Таким образом, появилась возможность вывести только клинически здоровых собак, потомство которых можно будет обследовать при помощи теста ДНК».

Комитет по генетике американского Колледжа ветеринаров-офтальмологов подготовил к изданию книгу «Выявленные или предполагаемые наследственные заболевания глаз у собак», в которой описываются заболевания у 127 пород. Специфические генетические аномалии в каждой породе даны вместе с другими возможными нарушениями зрения, работа над которыми ведется в настоящее время. В книге даны некоторые рекомендации для заводчиков. Вы можете приобрести ее, обратившись по адресу: CERF (ACVO Book), 1235 SCC-A, Purdue University, W. Lafayette, Indiana 47907-1235. Стоимость книги 29,95 доллара плюс 5 долларов за пересылку.

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ

Лабрадор-ретривер должен быть ортопедически здоров, будь то рабочая собака или просто домашний любимец-компаньон. Существуют заболевания, которые поражают суставы и вызывают хромоту различной степени тяжести. В некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство, — все зависит от состояния собаки, степени выраженности и локализации заболевания. Возможно и консервативное лечение. Причины таких заболеваний отчасти наследственные, отчасти связаны с влиянием неблагоприятных факторов окружающей среды.

Джерри Б. Шнелль, д.в.м., VmDHC¹, заслуженный ветеринар, главный врач бостонского Мемориального госпиталя «Ангел», первым описал в 1935 и 1937 годах специфические изменения тазобедренного сустава, связанные с уплощением вертлужной впадины или нарушением развития головки бедренной кости во время роста у собак. В 30-х годах дисплазию тазобедренного сустава называли «врожденным вывихом». Примерно в то же время стали использовать рентгеновские аппараты, с помощью которых удалось выявить причину хромоты. Тем не менее программа рентгенологического обследования таза для выявления дисплазии тазобедренного сустава даже не рассматривалась.

¹ VmDHC — ученая степень, присуждаемая без защиты диссертации.

РАЦИОН ВАШЕГО ЛАБРАДОРА

Интенсивный рост и бесконтрольный прием пищи могут привести к ортопедическим заболеваниям. Повышенная кондиция (ожирение) молодой собаки перед выставкой или постоянное перекармливание наносят ей непоправимый вред. Рацион щенка должен состоять из полноценного, сбалансированного корма без каких-либо добавок. Вместе с тем питание не должно приводить к усиленному темпу роста. Очень важно, чтобы ваш щенок рос, развивался и набирал вес постепенно, без рывков, оставаясь в рабочей кондиции. С другой стороны, его нельзя ограничивать в еде, иначе замедлится рост. Фирмы, производящие корма для собак, обычно указывают суточную и разовую потребность в корме, в зависимости от веса или возраста собаки. Это всего лишь общие рекомендации, требующие корректировки с учетом физического состояния, кондиции или темпов роста щенка.

Избегайте кормов с повышенным энергетическим содержанием жира, особенно консервированных. В 1944 году Американская ассоциация государственного контроля за продуктами (AAFCO — Association of American Feed Control Officials) добилась того, чтобы производители включили в свои рекомендации и печатали на упаковках калорийную ценность продукта и его назначение: в зависимости от жизненного цикла (для щенков, взрослых или старых собак), роста и развития (для новорожденных, растущих щенков, кормящих или беременных сук; ожирелых или истощенных собак), содержания (в помещении, на жаре или на холоде) или интенсивности использования (для малоподвижных собак или с повышенными нагрузками — короткими или длительными) и т.п.

Просмотрите список ингредиентов, указанных в нисходящем порядке. Он может оказаться не совсем точным, так как содержание влаги в составляющих его компонентах может колебаться в пределах 8—80 процентов. Ингредиенты должны составлять не менее 70 процентов продукта, за исключением случаев, когда на этикетке указано «банкет» или «обед», тогда содержание ингредиентов может быть снижено до 10 процентов. Цена также является показателем пище-

вой ценности продукта. Вашей собаке подойдет не любой корм, поэтому, прежде чем выбрать его, изучите прилагающееся к нему описание.

Корма для мелких домашних животных большей частью отличаются уровнем содержания в них жира и воды, что затрудняет определение соотношения ингредиентов. Вы можете сравнить различные продукты по калоражу, представленному протеинами, жирами и углеводами. Производство кормов для животных постоянно развивается. Людям, любящим и заботящимся о своих питомцах, следует научиться читать и понимать надписи на этикетках.

Последние исследования показывают, что «уменьшение концентрации положительно заряженных ионов в корме, а значит, и в синовиальной жидкости, приводит к снижению неустойчивости в тазобедренном суставе и частоты его дисплазии у растущих собак. Синовиальная жидкость содержит ионы натрия и калия, поэтому рекомендуются корма с пониженным содержанием этих элементов и с повышенным содержанием ионов хлора.

Новые исследования, проведенные в Корнеллском и Пенсильванском университетах, университете штата Северная Каролина, компанией «Ралстон Пурина» и фарментунской Лабораторией сравнительной патологии в Швеции, добавили еще один пункт к списку факторов окружающей среды, которые могут влиять на проявление гена дисплазии тазобедренного сустава у имеющих его щенков. Данные исследования показывают, что точно так же, как замедление прибавки в весе в первые месяцы жизни задерживает проявление заболевания или снижает степень его тяжести и даже препятствует его развитию, так и снижение объема синовиальной жидкости и дисбаланс ионов натрия, калия и хлора в ней могут сказаться на развитии заболевания. Другими словами, корм, рекомендованный данным исследованием, содержит низкую концентрацию ионов натрия и калия и высокую концентрацию ионов хлора для достижения оптимального баланса электролитов. Рис и клейковина кукурузы, например, являются лучшим по сбалансированности питанием, чем мясо и кости... Даже если питание может

- влиять на развитие дисплазии тазобедренного сустава, дол-

жны продолжаться работы по ее искоренению путем селективного разведения» («Смена диеты может привести к снижению риска заболевания дисплазией тазобедренного сустава» — *Animal Health Newsletter*, Cornell University College of Veterinary Medicine; vol. 11, no. 9, Nov. 1993).

ЧТО ТАКОЕ ДИСПЛАЗИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Это специфическое заболевание тазобедренного сустава, которое встречается у собак в молодом возрасте (главным образом у собак крупных пород за исключением грейхаунда). При рождении сустав выглядит нормальным, но вскоре, пока кости молодых собак из хрящевой ткани не переродились в костную, то есть еще эластичные, начинается развиваться заболевание. Дисплазия тазобедренного сустава (HD) — это нарушение формирования сустава; степени ее проявления могут быть различными.

Генетически дисплазия тазобедренного сустава — это наследственное заболевание полигенного характера. То есть внешние признаки заболевания проявляются в потомстве собаки без какой-либо определенной системы. Решением проблемы является строго селективное разведение собак с нормальными тазобедренными суставами и развитой мускулатурой таза.

Тазобедренный сустав собаки образован шарообразной головкой бедренной кости и чашеобразной впадиной подвздошной кости, покрытых капсулой, в которой находится синовиальная (внутрисуставная) жидкость. Форма ацетабулярной впадины и капсула сустава обеспечивают стабильность сустава. Круглая связка, соединяющая головку бедра с центральной частью ацетабулярной впадины, и мышцы, окружающие сустав, также являются стабилизирующим фактором. Ключевым моментом заболевания служит разболтанность (нестабильность) сустава в месте соединения вертлужной впадины и головки бедра. Обнаружение ее в раннем возрасте позволяет своевременно исключить собаку из племенного разведения и не допускать к работе, требующей здоровых суставов.

Отмечается различная степень выраженности разболтанности сустава, зависящая от степени прилегания головки бедра к дну вертлужной впадины и их конгруентности (соответствия друг другу). Полный вывих происходит тогда, когда головка бедра выходит за пределы тазобедренного сустава, то есть соскальзывает из вертлужной впадины. Разболтанность сустава со временем может привести к развитию в нем дегенеративных заболеваний (остеоартрита, экзостозов или остеофитов).

Собаки с тяжелой степенью заболевания не выдерживают тяжелых физических нагрузок и отказываются участвовать в обычных щенячьих играх. Лечение HD не приводит к выздоровлению, но может значительно облегчить состояние животного. В экстремальных ситуациях показано хирургическое вмешательство, в более легких — прием анальгетиков. Обычно при болевом синдроме назначается буферный аспирин (в облатке). Для снижения веса больной собаки, чтобы разгрузить больной сустав, рекомендуется диета.

Ограничение физических нагрузок в периоды спонтанной ремиссии, обычно на 9—11 месяцев, может помочь избежать ухудшения состояния в более позднем возрасте. В это время может произойти заживление микропереломов ацетабулярной впадины, поэтому уменьшение нагрузки на сустав в какой-то мере защитит от развития в нем артрита в будущем.

Сейчас проходят испытания новые многообещающие лекарственные препараты. Применение адеквана (Luitpold Pharmaceuticals, Shirley, New York) оказалось крайне эффективным у собак с болевым синдромом, которым не показано хирургическое вмешательство. Лутпольд-Фарма финансирует исследования Колледжа ветеринарной медицины Университета штата Флорида, Университета штата Оклахома, Института здоровья Джеймса А. Бейкера, Колледжа ветеринарной медицины Корнеллского университета штата Нью-Йорк и частных ветеринарных госпиталей. Гликозаминогликана полисульфат (официально названный «Адекваном») приостанавливает дальнейшее развитие остеоартрита коленных суставов, а следовательно, может помочь собакам с HD, склонных к развитию остеоартрита в тазобедренных суставах. Лечение этим препаратом может купировать симптомы раннего прояв-

ления заболевания, если давать его щенкам на протяжении 6—8 месяцев, в период роста, когда у них происходят изменения, обусловленные НД.

Поскольку разболтанность сустава можно выявить у щенка до шестимесячного возраста, имеет смысл делать рентгенограммы юным лабрадорам и в случае выявления этой патологии или незначительных изменений в суставе (что может сделать лишь опытный рентгенолог с наметанным глазом) начать лечение адекваном. Этот препарат оказался эффективным для профилактики заболеваний хряща у лошадей. Будем надеяться, что ученые-исследователи скоро определятся в дозировке и интервалах приема препарата для собак. Однако говорить о пролонгированном эффекте, который скажется на развитии костяка или мышечной ткани (или и того и другого), слишком рано.

Другими факторами, которые анализируют ученые, работающие над проблемой дисплазии тазобедренного сустава, являются: метаболизм эстрогена, степени коллагенизации и эффект нарастания объема синовиальной жидкости в суставах.

Для купирования болевого синдрома и восстановления утраченной функции конечности при НД средней и тяжелой степенях тяжести иногда показано оперативное лечение. Разработаны различные методики операций на тазобедренном суставе у больных собак. Ветеринар, осмотрев собаку, определит наиболее приемлемый для нее метод лечения.

Щенки при рождении, как правило, выглядят абсолютно здоровыми, однако случаи НД тяжелой степени были описаны у собак в возрасте двух — четырех недель. В наиболее тяжелых случаях тазобедренного сустава может не быть, а в более легких — отсутствовать какие-либо клинические проявления болезни. Движения такой собаки не нарушены, и она может успешно демонстрироваться на выставочном ринге или участвовать в полевой охоте. Клинических симптомов заболевания может и не быть, что обусловлено хорошим мышечным тонусом, стабилизирующим сустав. Обычно дисплазия тазобедренного сустава проявляется в первый год жизни собаки. Все первичные изменения происходят в восьми — десятимесячном возрасте, но хромоты может не быть, если

собака не испытывает тяжелых физических нагрузок. При снятии нагрузок острая стадия дисплазии у большинства собак проходит. Некоторые из них приспосабливаются к своему состоянию, и болезнь не вызывает особого дискомфорта.

Степень активности собак с НД зависит от них самих. Умеренные нагрузки необходимы для поддержания мышечного тонуса, но прыжков и повышенных физических нагрузок следует избегать. Некоторые собаки с дисплазией обожают охотиться, однако натаска для полевой охоты им противопоказана. Больных собак нельзя использовать в разведении — их лучше стерилизовать. Они должны содержаться в теплых помещениях без сквозняков и требуют контроля за весом, так как лишний вес увеличивает нагрузку на тазобедренные суставы.

Договоритесь со своим ветеринаром, чтобы он ежегодно проводил ортопедический осмотр вашей собаки, цель которого — своевременное выявление ортопедических заболеваний, до того, как они перейдут в хронические с признаками артрита, и раннее их лечение, пока не появились невыносимая боль или деформирующий артрит.

ОСТЕОХОНДРОЗ

Лабрадор-ретриверы — одна из пород, подверженных остеохондрозу (OCD). Заболевание развивается вследствие нарушения эндохондральной оссификации, или формирования хряща сустава. Последний легко повреждается (трескается или расщепляется) при механических травмах во время движений — грубых играх или повышенных физических нагрузках. Провоцируют заболевание и излишний вес собаки, получающей корм с высоким содержанием протеина. Из-за микро- или макротрещин кости под хрящевой тканью происходит отслойка хряща.

Первичные повреждения хряща впоследствии приводят к вторичным костным изменениям и отмечаются в локтевом, плечелопаточном, скакательном и/или коленном суставах. Когда заболевание связано с воспалительными процессами в суставе, оно называется рассекающим остеохондритом

(OCD — osteochondritis dissecans, правильное — остеохондрозом). Две другие формы остеохондроза относятся к отросткам локтевой кости и называются несращением клювовидного отростка (UAP — ununited anconeal process) и фрагментацией венечного отростка (FCP — fragmented coronoid process). Если в локтевом суставе встречается любая из этих форм, то говорят о его дисплазии (DE).

OCD характеризуется уплотнением области хряща, которая легче травмируется, поскольку на ранних стадиях лишена питания со стороны подлежащей кости. На этой стадии заболевания, пока не произошло отслойки хряща, эффективным лечением могут стать покой и разгрузочная диета.

Фрагменты хряща (так называемые внутрисуставные «мышцы») могут находиться в суставе, приводя к артритам или к различной степени хромоты. Внутрисуставная «мышца» может попасть во влагалище сухожилия, вызывая боль и различной степени хромоту (легкую или сильную) на одну или обе конечности. Шаг у больной собаки теряет свою размашистость, становясь коротким. Хромота может быть перемежающейся (интермиттирующей) или проявляющейся в сырую погоду. В результате развивается атрофия мышц. Состояние ухудшается при увеличении физической нагрузки.

Другим признаком остеохондроза служит увеличение объема внутрисуставной синовиальной жидкости (синовит). Это легче обнаружить в скакательных суставах, чем в плечелопаточных.

Природа OCD до конца не выяснена. Быстрый, интенсивный рост, чрезмерный вес и микро-, макротравмы способствуют его проявлению. Свою роль может сыграть и гормональный фон. Нельзя исключить и наследственные факторы. Определенное значение имеет отвесный постав лопатки, поэтому собаки с неправильным строением переднего плечевого пояса не должны допускаться в разведение. Заводчики должны учитывать, что прямой постав коленных суставов также порочен, так как животные с таким строением задних конечностей подвержены остеохондрозу. OCD обычно развивается у собак в шести-семимесячном возрасте.

Для диагностики заболевания используются рентгенограммы конечностей, поскольку в патологический процесс

может быть вовлечено несколько суставов. Если сустав выглядит неестественно увеличенным, ветеринар может провести его пункцию (прокол капсулы сустава), чтобы удалить скопившуюся синовиальную жидкость и исключить инфекционные или аутоиммунные заболевания. Следует обследовать собаку и на болезнь Лайма, потому что она также сопровождается перемежающейся хромотой и припухлостью суставов. Если анализы крови, синовиальной жидкости и рентгенограмм не позволят поставить окончательный диагноз, то может потребоваться хирургическое исследование.

Лечение OCD проводится хирургическим или медикаментозным путем, в зависимости от возраста собаки и тяжести заболевания. Можно остановиться и на лечении анальгетиками. Кортикостероиды и нестероидные противовоспалительные препараты могут уменьшить боль и хромоту, но не избавляют от болезни, к тому же они могут вызвать нежелательные побочные действия. Кроме того, противовоспалительные препараты, вероятнее всего, замедляют заживление поврежденного хряща. Адекван, судя по сообщениям, тормозит продукцию вредных энзимов и стимулирует выработку хондроцитами протеогликанов, отсутствие которых характерно для OCD (Wagenhauser, F.J. Basic Medical Treatment of the Anthrodesis, Basel, Switzerland, 1976) .

Прогноз хирургического лечения OCD головки плечевой кости благоприятный, если в ней не произошло дегенеративных изменений, правда, легкая хромота может остаться. Преимущество оперативного лечения заключается в том, что оно позволяет остановить заболевание до того, как разовьются явления вторичного артрита. Фактически удаление «мышей», или неестественных внутрисуставных образований, стимулирует рост нового, нормального хряща на месте поврежденного. Послеоперационный прогноз у собак, оперированных на плечелопаточном суставе по поводу OCD, может быть крайне благоприятным. Операции на скакательном и локтевом суставах не так эффективны, но и в этом случае хромота у собак уменьшается.

Заболевание локтевого сустава — очевидно, наиболее частое проявление OCD у лабрадоров. В большинстве случаев ему предшествует травма, приводящая к фрагментации

или трещине венечного отростка. При этом, как правило, наблюдается перемежающаяся хромота, выраженная в той или иной степени — от легкой до тяжелой. Обычно больные собаки с трудом поднимаются (особенно по утрам или после сна), а физические нагрузки лишь ухудшают состояние. Шаг собак становится коротким, а мягкие ткани пастозными. Показано консервативное лечение. Однако при ранней диагностике заболевания эффективно оперативное вмешательство.

OCD задних конечностей встречается реже, чем передних. Заболевание голеностопных суставов может быть двусторонним. В этом случае часто развиваются вторичные дегенеративные изменения и фрагментации хряща.

В большинстве случаев OCD коленного сустава может пройти незамеченным из-за спонтанного самовыздоровления, хотя в некоторых случаях оно может прогрессировать, приводя к тяжелым остеоартритам. В отдельных случаях вторичные изменения отсутствуют. Характерные движения, типичные для ДН, можно спутать с OCD коленного сустава, хромота при котором протекает так же, как и при любом другом заболевании. Если владелец собаки заподозрил что-то неладное, он должен обратиться к опытному ветеринару.

Плавание — наиболее лучший способ реабилитации собак в послеоперационном периоде. Большинство лабрадоров, живущих в холодном климате или вдали от воды (морей, океанов, озер или рек), могут плавать в обычных бассейнах.

Существует два способа профилактики остеохондроза. Первое: соблюдайте осторожность во время игр с собакой, опасайтесь травм. Молодые собаки любят бегать сломя голову и могут очень сильно удариться. Это не редкость во время игр щенков со взрослыми собаками. К тому же когда взрослой собаке надоедают приставания щенка, она может опрокинуть его на землю. Второе: кормите собаку правильно. Как и в случае с дисплазией тазобедренного сустава, быстрый рост и излишний вес служат предрасполагающими факторами заболевания. OCD развивается в местах, испытывающих наибольший вес тела. Быстро растущие собаки, такие как лабрадоры, крайне подвержены этому заболеванию, особенно если получают высококалорийные корма с высо-

ким содержанием протеина, кальция и фосфора. Дисбаланс витаминов и минеральных веществ вместе с чрезмерным потреблением пищи, стимулирующей рост, приводит к дисгормональным нарушениям. Владелец, выбравший собаку с должным экстерьером и рационально кормящий ее (соблюдая диету, при которой животное развивается и набирает вес постепенно), подвергается гораздо меньшему риску развития OCD у своего питомца.

На темпы роста щенка, которые ведут к OCD, влияют генетические факторы, однако биомеханические исследования показывают, что причиной заболевания, как правило, является травма. Истинная причина остеохондроза пока не выявлена. Если в семействе выявлены случаи заболевания, животные этой линии исключаются из разведения.

ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ ОСТЕОДИСТРОФИЯ

Гипертрофическая остео дистрофия (HOD) — заболевание быстро растущих пород, при котором поражаются метафизы длинных (трубчатых) костей. Симптомы HOD: хромота, лихорадка (до 41,1 °C), летаргия и анорексия. Болезнь может сопровождаться спонтанными ремиссиями либо дальнейшим прогрессированием, приводя к деформации кости. Причина HOD неизвестна, поэтому лечение его чисто симптоматическое, направленное на снижение болевого синдрома и температуры.

У собаки с HOD появляется умеренно болезненная припухлость мягких тканей над суставами длинных костей, преимущественно над запястными и предплюсневыми (скакательными), но это заболевание костей, а не суставов. Если ветеринар решит, что патология исходит из сустава, возможны диагностические ошибки, а значит, и неправильное лечение. Даже без лечения собака через несколько дней или недель поправится. Рекомендуются давать ей обезболивающие и жаропонижающие средства.

Предполагают, что причиной заболевания может быть повышенное содержание кальция в пище. Корма не должны содержать повышенного количества минеральных добавок и жирорастворимых витаминов.

РАЗРЫВ СВЯЗОК

Разрыв крестообразных связок может привести к появлению внезапной хромоты и невозможности опоры на поврежденную конечность. Крестообразные связки обеспечивают стабильность колена, точнее, коленного сустава. Разрыв крестообразных связок — это достаточно серьезное повреждение, чаще наблюдающееся у старых собак из-за хронических дегенеративных изменений в связках (у молодых же оно связано преимущественно с травмой сустава). У ожирелой собаки (с повышенным весом) нагрузка на костно-мышечные структуры повышена, что способствует развитию дегенеративных процессов в крестообразных связках.

Проконсультируйтесь с ветеринаром, и если он посоветует операцию, то обратитесь к специалисту в этой области. Хирургическое лечение показано в большинстве случаев.

При учете размеров собаки и сроков заболевания прогноз операции благоприятный. В послеоперационном (реабилитационном) периоде собака довольно-таки длительный срок должна находиться в клетке, после чего ее ограничивают в физических нагрузках. Хирургическое вмешательство не устраняет развившиеся артритные изменения, но позволяет собаке вернуться к обычной активной жизни. Большую роль здесь играет ее общее состояние. Владельцы должны поддерживать своих питомцев в хорошей форме, чтобы сохранить нормальный тонус их мышц и связок, и избегать перекармливания.

В Уэст-Лафайеттском университете ветеринарной медицины Пердью, штат Индиана, создан крупный ветеринарно-медицинский банк данных по разрывам крестообразных связок. В нем имеется информация более чем о десяти тысячах собак с этой патологией.

ПАНОСТИТ

Перемежающаяся хромота может быть связана с паноститом — заболеванием, типичным для молодых собак крупных пород, преимущественно кобелей, пяти—двенадцатимесечно-

го возраста. Оно характеризуется воспалением костей конечностей (в переводе с латинского «ostitis» или «osteitis» означает воспаление кости; в более узком смысле слова — воспаление плотного вещества кости, всегда связанное с воспалением костномозгового пространства и надкостницы).

Причина заболевания не выявлена, но обычно оно имеет тенденцию проявляться в семействах. Симптомы включают хромоту, выраженную в той или иной степени, и болевой синдром, перекидывающийся в течение нескольких месяцев с одной конечности на другую (например, с бедра на бедро, с передней конечности на переднюю). Хромота может быть перемежающейся, а степень ее выраженности — от легкой до тяжелой. При нагрузке на пострадавшую конечность собака испытывает боль. Другими симптомами служат уменьшение объема мышц (их гипотрофия) и летаргия. В отличие от других заболеваний костей, паностит не сопровождается ни припухлостью мягких тканей, ни лихорадкой.

Большая часть собак выздоравливает спонтанно через несколько недель или месяцев от момента заболевания, правда, в тяжелых случаях мышечная сила и тонус не восстанавливаются. Во время заболевания следует ограничить физические нагрузки, большее время собака должна находиться в покое. Для купирования или снижения болевого синдрома можно давать аспирин или другие болеутоляющие препараты (например, «Азиум»).



Кэмпбеллкрофтс Эликсир О'Делби в возрасте семи недель. Это праправнучка Чемп. Агберс Дейзи оф Кэмпбеллкрофт. Нельзя не отметить стремительное начало карьеры. Вл. Дональд и Вирджиния Кэмпбелл
Фото Викки Блоджет

ВЫБОР ЩЕНКА ЛАБРАДОРА

Наиболее сложная проблема, стоящая перед заводчиком, — это осмотр каждого щенка в помете и определение того, как он будет развиваться физически. Она облегчается, если он обладает практическими навыками, многолетним опытом разведения, разбирается в экстерьере и движениях и знает стандарт породы. Новичку оценить помет будет сложнее. Все щенки в помете похожи друг на друга, поэтому трудно решить, какой из них будет обладать лучшим экстерьером.

У щенка лабрадора породные черты отражены в строении головы и хвоста. Следует наиболее внимательно оценить ширину черепной части, постав ушей и глаз, выраженность перехода от лба к морде и длину морды. Хвост должен быть выдровым, толстым и коротким. Щенок должен крепко стоять на лапах, иметь хорошие углы наклона лопатки и пояса задних конечностей, а также правильно двигаться на рыси.

Размер и постав глаз играют огромную роль в выражении головы (ее экспрессии). Они не должны располагаться ни слишком тесно (близко друг к другу), ни слишком широко. Разрез должен быть миндалевидным, но не круглым. Цвет глаз у щенка определить трудно, поэтому посмотрите на глаза родителей.

Большое значение также имеют размер и постав ушей. Если у щенка длинные, как у гончей, неестественно низко поставленные на узком, клиновидном черепе уши, с возрас-



Вульфс Шугар Баденов, CD, JH (от Чемп. Канады Саутвикс Бориса Баденов и Мэдисон Линдсей Вульф, CD, WC) со своим первым пометом 1992 г. от Чемп. Джейникурт зе Профессора. Вл. Сандра Дж. Вульф

том они вряд ли исправятся. С другой стороны, небольшие, аккуратные уши у щенка могут означать слишком высокий постав у взрослой собаки. Размер и постав ушей играют большую роль в формировании классической головы лабрадора-ретривера.

Правильно сформированная голова хорошо заполнена под глазами и имеет выраженный переход от лба к морде. У сук она легче, чем у кобелей, но ни в коем случае не должна быть мелкой. Переход от лба к морде должен быть выражен умеренно. Резко выраженный, сглаженный переход или профиль, как у гладкошерстного ретривера, — не типичны для лабрадора.

Щенки должны иметь крепкий костяк, а не тонкие (легкие) и длинные конечности. Щенок с тонким костяком с возрастом станет слишком легким.

Разница между выставочным ретривером, побеждающим на ринге, и полевым охотником заключается не в экстерьере — и тот и другой должны как можно больше соответствовать условиям стандарта, — а в скрытых от глаза качествах последнего.

Выбирая щенка, убедитесь, что родителей подбирали с той же целью, с какой вы хотите его приобрести. По возможности пусть вам их покажут, а если можно, то — дедов и бабок. Если это была повторная вязка, посмотрите на собак, которых уже



Четырехнедельные
щенки от Голден Сан
оф Уигген и Спенрокс
Уирравей. Зав. Морин
Уэйд

дала эта пара. Расспросите заводчика, что он предпринимает, чтобы его собаки оставались здоровыми. У родителей щенка должны быть здоровые тазобедренные и локтевые суставы, желательно с подтверждением зарегистрированных сертификатов OFA, и свободные от заболеваний глаза, также с подтверждением соответствующих сертификатов. Расспросите заводчика о наследственных заболеваниях в их кровных линиях.

Титулы, полученные на бенч-шоу, не всегда свидетельствуют о качестве собаки. Вязка с собакой — победительницей выставок не всегда дает хороший помет. Хелен Уорвик в своей книге «Все о современном лабрадор-ретривере» пишет: «Бенч-титулы хотя и указывают на верное направление в разведении, не должны братья новичком на вооружение. Каждому известно о вырождении многих пород подружейных собак, потому что заводчики в погоне за экстерьером игнорировали основной принцип — поддерживать заложенные в них природой рабочие качества. Необходимо откровенно признать, что интересы бенч-шоу по обеим сторонам Атлантики настолько искоренили естественные охотничьи инстинкты у большинства пород подружейных собак, что пропасть между выставочными и рабочими собаками уже не преодолеть. Пока что эта участь минула наших славных, честных лабрадоров. Это заслуга большинства заводчиков, чьи интересы затрагивают большей частью усовершенствование породного типа, и осознающих, что коллекционирование

выставочных призов не является итогом «улучшения» породы. Бесчисленное множество наших заводчиков лабрадоров участвуют со своими лучшими выставочными собаками на охоте в «чистом поле» и на испытаниях разных уровней, а также с не меньшим успехом в рабочих и полевых испытаниях за границей».

На первых порах одни и те же лабрадоры побеждали как на выставочном ринге, так и на полевых испытаниях. Двойными чемпионами восхищались, поскольку собака с отличным экстерьером прекрасно работала в поле. Со временем накал борьбы на полевых испытаниях все более нарастал, и полевые лабрадоры становились паратее, что сказалось на их экстерьере. На пороки в сложении не обращали внимания, и они постепенно достигли такого уровня, что полевые собаки перестали занимать призовые места на выставочных рингах. Их головы стали узкими, хвост потерял выдровую форму, появились пороки, которые действительно привели к нарушению движений.

Появляющиеся на выставочном ринге время от времени модные веяния действуют отнюдь не на руку породе. Совсем недавний пример — собаки короткого формата, с короткими, неуклюжими шеями, неправильным строением лопаток и пояса задних конечностей. Многие из них имели прекрасные головы, должный шерстный покров и выдровый хвост, но эти отличительные черты породы принадлежали собакам с нетипичным экстерьером. Длительное время рабочие собаки не демонстрировались на выставочном ринге, в то время как выставочные работали в поле. Теперь, когда у нас есть охот-



Чилбрук Рокафелла в возрасте десяти недель. Через год он завоевал титул ВОВ, победив на специализированной выставке
Фото Дебби Кея

ничьи испытания, на них появляется все больше выставочных собак, которые очень неплохо себя зарекомендовали. Эти собаки могут стать Двойными чемпионами, если их владельцы не пожалеют времени, необходимого для натаски. Надеемся, что в будущем заводчики рабочих собак будут обращать больше внимания на экстерьер. Чем лучше у собаки экстерьер, тем выше ее рабочий потенциал. Это относится как к выставочному рингу, так и к полевым испытаниям. Выставочную собаку не украсят ни прекрасная шерсть, ни отличные голова и хвост, если у нее неправильные движения.

Большинство людей, которые хотят приобрести щенка лабрадора, говорят, что им нужен «английский» тип. Это вопрос спорный, потому что, хотя выражение «английский» и связано с более широкой головой, можно найти лабрадоров обоих типов и в Англии, и в США. Американцы считают, что английские лабрадоры имеют более массивный корпус, но, исколесив Англию, можно увидеть собак как более, так и менее массивных. По окончании Второй мировой войны на протяжении многих лет некоторые английские заводчики разводили облегченный, паратый, нетипично выглядевший тип лабрадора, названный маститыми английскими кинологами как «травильный».

Порода лабрадор-ретривер была выведена как охотничья, и это до сих пор остается ее главным предназначением. Основные изменения за прошедшие годы претерпел рост, или высота собаки в холке. Все кинологи сходятся в том, что современный лабрадор на несколько сантиметров выше самых первых собак. Выбирая щенка, поинтересуйтесь ростом его родителей. Он должен укладываться в рамки, оговоренные стандартом.

Лучше всего выбирать щенка шести—восеминедельного возраста. Будем надеяться, что заводчик уже научил щенка спокойно стоять на смотровом столе с нескользкой поверхностью. В стойке вы легко оцените щенка и его пропорции. Необходимо убедиться, что у всех щенков в помете правильный ножницеобразный прикус, а у кобелей имеются оба яичка. Далее следует проверить движения. Если щенка не обучили ходить на поводке, вам придется некоторое время посидеть и посмотреть, как он играет с однопометниками.

Шерсть щенка должна быть густой, с жестким на ощупь покровным волосом и мягким подшерстком. Тонкая, блестя-



Шоколадные однопометники Хайлендс Джона Росса.
Зав. Марк Джонс



Восьминедельные щенки с разноцветными номерными ошейниками (от Маджестик Саксона и Спенрокс Уирравей). Выбирая щенков из одного помета, осмотрите их со всех сторон: уже в этом возрасте они должны иметь правильное строение головы, должный наклон лопаток и линию верха, хороший фронт и пояс задних конечностей
Фото Дженет И. Черчилль

щая шерсть у щенка говорит о том, что у него не будет подшерстка, когда он вырастет. У лучших выдровых хвостов нет украшающего волоса; волосы на хвосте расположены не прямо, а как бы обвивают его, переплетаясь своими концами. Длинный, тонкий хвост не типичен для лабрадора.

Спросите заводчика, какую цель он преследовал, чтобы получить этот помет. Насколько подходили друг другу родители? Он должен все подробно объяснить. Кобелей и сук с одинаковыми недостатками вязать нельзя. Цель разведения — получить помет, превосходящий по своим качествам родителей. Подбирал ли заводчик племенного кобеля, который в состоянии исправить слабые стороны или недостатки суки?


Покупатель может попытаться выбрать щенка, который намного превосходит своих однопометников. Невыдающиеся (средние) родители обычно дают одного высококлассного щенка на фоне обычных однопометников. Такие щенки будут прекрасными домашними питомцами и доставят будущему владельцу массу удовольствий во время дрессировки по послушанию или натаске для полевой охоты. Родители выше среднего качества должны дать высококлассных щенков.

После того как вы проверили тип, экстерьер, родословную и общее здоровье щенка, переходите к проверке темперамента. Окрас не имеет ничего общего с темпераментом или охотничьими качествами (например, вязкостью). Личность щенка зависит не только от наследственных факторов, но и от того, как с ним обращались после его рождения. Щенок должен быть высокосоциализированным, подходить при подзыве и подбирать брошенный ему предмет. Природный инстинкт ретривера (собаки, разыскивающей и подающей убитую дичь или подранка) должен присутствовать у щенка восьми-десятидневного возраста. Если в вашей семье имеются маленькие дети, щенок лабрадора не должен вызывать агрессивного или доминантного поведения.

Крупный щенок — не значит лучший. Щенки быстро растут и резко меняются; как правило, рост родителей определяет и потенциальный рост щенка. С возрастом крупная голова щенка может стать грубой, а вот слишком мелкая такой и останется.




Чемп. Лобаффс Миссури Брейкс в восьминедельном возрасте



Он же в возрасте трех с половиной месяцев



И в шестнадцать месяцев



Оушнвью Уинджеммер в шесть недель



Он же в семинедельном возрасте



Оушнвью Уинджеммер (от Спенрокс Филипа и Лоббаффс Тайм Пис) уже взрослый. Зав. Лайза Вайсс-Агреста, вл. Кэтрин и Филип Льюис
Фото Джона Эшби

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКСПЕРТА

Заводчик-эксперт, много лет занимающийся разведением лабрадоров, должен завоевать уважение участников ринга, выступая в качестве эксперта. Бывает, что эксперты, занимающиеся другими породами, прекрасно проводят экспертизу лабрадоров, так как провели уйму времени с добросовестными заводчиками этой породы, постоянно расспрашивая и учась у них. Компетентные эксперты обязаны выбирать самых лучших собак.

Каждая порода имеет свой стандарт, который описывает идеальную собаку, и эксперт, оценивая собак на ринге, должен пользоваться им как руководством. Любая собака, принимающая участие в выставке, сравнивается с его представлением об идеальном лабраторе. Эксперт должен знать историю породы и лучших ее представителей, как настоящих, так и прошлых лет.

Если человек наизусть выучит стандарт, это еще не означает, что из него получится хороший эксперт. На самом деле если все его знания сводятся только к стандарту, то на выставочном ринге он обнаружит лишь пороки. Это неправильный, негативный подход. Выявить пороки может и новичок, для этого не надо быть экспертом. Для того чтобы противопоставить недостаткам достоинства, сопоставить их с правильным подходом к разведению, требуется опыт.



Чемп. Спенрокс Твид оф Уиндфилдс (от Чемп. Эйринаха Блэк Коачмена и Чемп. Спенрокс Уиндс Алофт) — Победитель BOW под судейством миссис Хелен Уорвик с хендлером Бонни Трелфолл. Вл.-зав. Дженет И. Черчилль
Фото Джона Эшби



Чемп. Бретон Гейт Кэрнгорм, CD, JH, WC совершает круг почета по рингу после получения титула BOB на региональной специализированной выставке в Дэнвере. За день до этого она получила на полевых испытаниях приз симпатии эксперта за заслуги — JAM. Вл. Дональд и Вирджиния Кэмпбелл

Фото Бергер

Если эксперт видел только лабрадоров среднего качества, он не сможет разглядеть выдающуюся собаку. Из-за преобладания на ринге посредственных собак и безграмотных экспертов, которые не в состоянии выбрать из них перспективных представителей породы, может пострадать генофонд лабрадора. Воистину качественный лабрадор должен приближаться к идеалу породы — и по экстерьеру, и по движениям.

На специализированных выставках качество должно пронизывать все Классы. На всепородных выставках преобладают посредственные собаки, и эксперту повезет, если он выявит на них хорошего представителя породы.

ЭКСПЕРТИЗА В КЛАССЕ

На выставках АКС важную роль играет время. Выйдя на ринг, эксперт знакомится со stewardом¹, проверяет списки и номера участников Класса по каталогу и осматривает ринг. От расположения ринга зависит, как эксперт расставит собак. Если выставка проходит на открытом воздухе, в жаркую или дождливую погоду над частью ринга и над судейским столиком должен быть натянут тент. При большом количестве участников Класса эксперт может разделить их на две или на три группы, чтобы освободить ринг для оценки движений собак на свободной рыси, так, чтобы первая собака не наступала на пятки последней. Если Класс слишком большой, собаки не смогут продемонстрировать свободные движения.

Как только участники Класса вышли на ринг, эксперт сверяет номера на нарукавных повязках хендлеров с номерами собак, занесенных в каталог. Отсутствующих вычеркивают из списка. К этому времени хендлеры ставят собак в самую выигрышную стойку. Во время экспертизы я люблю отойти назад и осмотреть силуэт каждой собаки, сравнив его с моим представлением об идеальном лабрадоре. Прежде чем подойти к каждому участнику, я прошу, чтобы они провели своих питомцев один круг рысью. Важно первое впечатление, поэтому это самое подходящее время, чтобы выделить наиболее качественных собак, а потом осмотреть их индивидуально.

Затем эксперт осматривает каждую собаку индивидуально. При этом он имеет возможность посмотреть ей в глаза, чтобы оценить выражение. Проверяется прикус и длина хвоста. Рукой эксперт оценивает положение лопаток, мускулатуру, крепость бедер и подшерсток.

Опытный эксперт, который разбирается в движениях, сможет оценить их уже после беглого осмотра собаки. Он определяет путь, по которому будут двигаться участники (по треугольнику или по прямой: от него и назад). Лучше тот маршрут, при котором можно оценить движения собаки со всех сторон: сзади, спереди и сбоку. Я предпочитаю осматривать собак, когда они двигаются на ринге по кругу, одно-

¹ С т ю а р д — распорядитель ринга или секретарь.



Чемп. Спенрокс Богемия Шампейн (от Чемп. Локер-би Голдентона Дженсена и Интерчемп. Сперокс Беннер, WC) — завоевала титул BOS на Национальной специализированной выставке 1973 г. под судейством Хелен Уорвик. Ее кличку можно найти во множестве родословных. Зав. Дженет И. Черчилль, вл. Дайана Пилбин

Фото Шефер

временно проверяя их сбалансированность и силу толчка задних конечностей.

В больших Классах рекомендуется записывать результаты проверки движений каждой собаки. На выставке лошадей на каждого участника заводится карточка, в которой указываются его номер и наиболее важные показатели, напротив которых судья отмечает достоинства и недостатки. Если вы не будете вести запись, вам придется запоминать все то, чего собака не может продемонстрировать в стойке.

Когда осмотр в движении закончен, участники выставки ставят собак в стойку. На этом этапе эксперт должен поднять в памяти все, что он заметил ранее, в том числе и прикус.

Теперь он должен определить, у какой из собак имеются лучший экстерьер и наиболее породный тип, добавив свои замечания по здоровью. Мне не раз приходилось проводить экспертизу в Классах, в которых масса собак демонстрировала действительно правильные движения. В этом случае



Чемп. Чаклбрук Блэк Айриш (от Чемп. Локерби Брайдана Бору, ВС и Спенрокс Богемия Шампейн). Вл. Ширли Кейден
Фото Уильяма П. Гилберта

движения как таковые не должны влиять на распределение мест.

Эксперты, ведущие на ринге записи, должны быть готовы разъяснить, почему они расставили собак так, а не иначе. Кто-нибудь из участников может поинтересоваться, почему его собака была, например, третьей и что в ней не понравилось. Тогда можно предложить привести собаку, чтобы «освежить ее в памяти», а потом обратиться к записям. Они особенно пригодятся, если эксперта попросят составить описание собаки.

Выбор Лучшего представителя породы (BOB — Best of Breed) или Лучшего среди Победителей (BOW — Best of Winners) не нуждается в такого рода заметках. Но если ринг Победителей слишком большой, все же рекомендуется сделать описание шести—восьми самых выдающихся собак, прежде чем сузить свой выбор до Лучшей.

Для осмотра каждой собаки эксперту выделяется чуть более двух минут. Это означает, что хендлер должен четко знать свои действия и продемонстрировать свою собаку в наиболее выгодном свете без особых комментариев и пререканий. Опытный хендлер сведет видимые недостатки собаки к минимуму, заставив ее продемонстрировать себя как можно лучше. Часто хендлер доводит собаку до класса Победителей, выигрывая необходимое количество очков, и передает ее владельцу; теперь она может расслабиться и выступать кое-как.



Чемп. Барбарис Дейзи Дьюк, CDX была победительницей региональной специализированной выставки Потомакского клуба лабрадор-ретриверов под судейством Энн Рослин-Уильямс в 1989 г. В 1976 г. на Национальной специализированной выставке КЛР мать Энн, Мэри Рослин-Уильямс дала ее отцу, Шукстауну Соло Смэшеру, WD, первое место, а матери, Спрингфилдс Хай Барбари, — первое место в большом Клас-се сук американского разведения. И мать, и дочь были счастливы, увидев родословные этих собак, но не удивлены, потому что очень хорошо разбираются в типе. Вл. Нэнси Бич

Фото Чака Тэйтэма

На ринге эксперт концентрирует все свое внимание на собаке, а не на хендлере, но от этого человека на другом конце поводка зависит очень многое. Собаки оцениваются по своим положительным качествам на данный момент. Опытный хендлер знает, что нужно для того, чтобы средняя собака выглядела лучше, чем она есть на самом деле, он умеет подчеркнуть ее хорошие качества и скрыть плохие. Он делает все от него зависящее, чтобы собака не приняла не выгодную для нее стойку. Владелец-любитель тоже может достичь отличных результатов, если наблюдал за работой лучших хендлеров и раскусил их действия. Для критической оценки ваше-


го совместного выступления с собакой на ринге стоит сделать запись на видеокамеру. Если вам требуется помощь, воспользуйтесь советами профессионала.

ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ ЭКСПЕРТА

Оценка за рингом — дело нелегкое. Во-первых, отвлекаешься; эксперту на ринге некогда разговаривать или отрываться от работы. Болельщики любят посещать выставки в различных регионах, и от них можно многое узнать, но этим не заменишь работы на ринге. Опытные болельщики понимают действия эксперта, им нравится, когда он работает разумно и последовательно. Действия опытных экспертов всегда последовательны, и они в состоянии выбрать собаку, которая наиболее соответствует идеальному, типичному лабрадору. Это особенно ощутимо в классе Победителей, где все собаки более или менее однотипные. На небольших выставках вы этого не заметите из-за недостатка качественных представителей породы.

Наиболее важное качество эксперта — знание того, как должен выглядеть идеальный лабрадор, и умение рассортировать Класс, сравнивая каждого участника со своим представлением об идеальной собаке. Эксперт должен знать наиболее важные породные признаки, поскольку любая группа здоровых собак, не имеющая их, представляет собой жалкое зрелище. Лабрадор — это рабочая собака, поэтому вдобавок к правильно сформированной голове и корпусу, шерсти и хвосту в нем не должно быть нарушений строения, препятствующих продолжительной работе, для которой он предназначен.

Охотничья подружейная собака должна быть способна выполнять каждодневную тяжелую работу на любой местности. Мои два первых бенч-Чемпиона Спенрокс Беннер и ее брат Спенрокс Баллот также успешно работали в поле. На своей ферме на Восточном побережье я ходила на охоту с мужчинами, и Беннер аппортировала убитую дичь на пересеченной болотистой местности так же хорошо, как и на открытой. Баллоту не нравились выставки собак. Он получил титул



Хайлендс Гимми-А-Чир и Чмп. Хайлендс Брейк оф Дон (от Чмп. Коулкриск Гимми-А-Брейка и Хеннингс Миллс Биксби Кейт) Победители конкурса пар на специализированной выставке КЛР 1990 г. в Виннебаго. Вл. Лилиан и Джордж Ноблок
Фото Смит

Чемпиона в пятилетнем возрасте, завоевав на последней выставке пять очков, но он был не из того типа собак, которые любят демонстрировать себя на ринге. В то время я часто ездила в Сент-Майкл, штат Мэриленд, где была отличная охота на гусей, и брала с собой Беннер и Баллота. Мне очень хотелось доказать, что они могут работать в поле, несмотря на все выставочные заслуги.

Владельцы Кэбин-Фарм Перри устраивали коммерческую охоту на гусей, на которую съезжались охотники со всего Восточного побережья. Баллот начал работать с ними и настолько преуспел, что остался жить на ферме, постоянно участвуя в охоте. Это был настоящий лабрадор двойного назначения с прекрасным экстерьером и здоровьем, что позволяло ему работать целыми днями напролет.

В то время для лабрадоров не устраивали охотничьих испытаний, они получали только сертификат за рабочие качества (WC — Working Certificates). Чтобы добиться WC, я держала на ферме несколько дюжин уток для натаски Баллота и Беннет. По завершении тренировок я выпустила их в

подходящем районе. Кроме того, я часто участвовала в полевых испытаниях Уотерлендского клуба ретриверов. Позже я приобрела для Баллота специально выведенную для полевой охоты суку, так как хотела получить радующих глаз, хорошо сложенных собак, которые могли бы успешно работать на полевых испытаниях. Эту суку я послала для подготовки к полевым испытаниям к опытному натаскику Джею Суизи, но неудачно: она отказывалась работать с чучелами, ей нужны были живые птицы, что было дорогим удовольствием. Когда выяснилось, что у нее дисплазия тазобедренного сустава, ее стерилизовали, и в дальнейшем она работала подружейной собакой.

ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ ДЖЕРРИ ВАЙСС (USMC¹)

Я встретила полковника Джерри Вайсса в 1965 году на специализированной выставке лабрадоров на Лонг-Айленде. Через несколько лет ему очень понравился Чемпион Спенрокс Кардиган-Бей, еще одна великолепная подружейная собака из моего второго помета. Полковник Вайсс вскоре приобрел сестру Кардигана, Чемпиона Спенрокс Коньяк, которая стала основательницей семейства его питомника и оказала огромное влияние на породу через своих потомков. Полковник Вайсс со временем стал экспертом и в настоящее время ежегодно проводит экспертизу примерно на сорока выставках.

Я спросила его, что он ощущает, когда выходит на ринг. Полковник Вайсс ответил: «Целенаправленность и способность концентрироваться на собаке, которая находится передо мной. Иногда мой ум работает как компьютер... когда я смотрю на экспонирующуюся собаку, начинаю отмечать в памяти все то, что мне в ней нравится или нет. Мысленно, сам того не сознавая, я подсчитываю все за и против, подвожу итог и наконец говорю себе: собака под номером два превосходит номер один по голове, линии верха и наклону лопаток; у нее лучше выражена большая часть того, что я

¹ USMC — Корпус морской пехоты США



Чемп. Мидоурокс Фадж оф Айр, WC (от Чемп. Дикендоллс Флип-Флопа и Чемп. Мидоурокс Анджелики оф Айр). Вл. Нэнси Мартин
Фото Джона Эшби

ищу в лабраторе, чем у первой. Затем я осматриваю индивидуально каждую собаку. Следует обладать отличной памятью, потому что, проводя экспертизу в Класе, состоящем из пятнадцати—двадцати собак, нужно держать в голове, например, что номер четырнадцатый лучше двадцатого, а номер тридцать второй лучше всех.

Теперь, став старше, я всегда держу в кармане ручку и блокнот. Я расставляю собак на ринге по порядку, записываю их номера и зачеркиваю тех, которые мне не нравятся. Оценив всех, я вижу, какие номера остались не вычеркнутыми. Это мне очень помогает при проведении экспертизы в больших Класах. Я не то чтобы отбраковываю худших участников — это было бы судейство по недостаткам, — а просто отмечаю собак, которые мне кажутся по-настоящему выдающимися, и тех, которых хотел бы осмотреть повнимательнее. Позже я отпускаю остальных собак и продолжаю работать с этими. Оставляю по крайней мере шесть — семь и ищу качества, которые хотел бы в них видеть.


Самое главное, что я ищу в лабраторе, — это гармоничное, крепкое сложение и выдровый хвост. Мне больно ви-

деть лабрадора с закинутым над спиной хвостом — это меня действительно тревожит. Недавно на Северо-Западе мне попало несколько таких собак, да еще в придачу с шелковистой шерстью. Я не могу объяснить причину — ведь это не врожденные признаки. У них был подшерсток, но шерсть на ощупь была как у сеттера.

Мне всегда хочется видеть хорошую линию верха и конечно же голову. Некоторые лабрадоры имеют не типичную для породы голову. Мне не по душе большие, висячие, как фалды, уши. Представляя идеальную голову, передо мной всегда всплывает ваш Беннер (Чемпион Спенрокс Беннер, WC) или мой (Чемпион Лобафс Сифэринг Беннер).

Если лопатки поставлены не косо, собака не сможет работать в поле. Я оцениваю породу с точки зрения ее предназначения. Лабрадоры должны охотиться в поле и аппортировать дичь. Они должны быть охотничьими собаками.

Меня коробит один только вид спрямленных коленных суставов или короткая голень, видя это, я буквально, лезу на стенку. Это относится и к горизонтальному крупу, а также ко всему, что сказывается на силе толчка задних конечностей. Короткая голень, развернутые колени и длинные плюсны с высоко поставленными скакательными суставами — все



Чемп. Америки и Канады Лобафс Сандаун эт Керримарк (от Чемп. Нортвуд Сэндмена и Чемп. Лобафс Текилы Санрайз). Вл. Молли Вайсс и Кевин Ачесон

Фото Стивена Клейна

это ужасно. Следует уметь различать породы собак. Лабрадор должен мощно отталкиваться от земли задними конечностями, а не шаркать лапами, а для этого ему требуются правильные углы коленных суставов.

Оценивая движения — второй не менее важный фактор, — мой «компьютер» (в котором я уже отметил тип, достоинства и экстерьер) продолжает работать. Я не могу смотреть на «слабых» собак. Как бы прекрасно они ни выглядели, они сложены неправильно, и я ни за что не поставлю их вперед. По той же причине я никогда не поставлю вперед даже самую крепкую собаку. Вот тогда-то и начинает работать мой «компьютер». Я уже осмотрел всех собак и решил для себя, какая из них мне больше всего понравилась; теперь мне следует выбрать наиболее красивую и крепкую. Мой крохотный «компьютер» начинает



Чемп. Лобаффс Гэнди Денсер (от Чемп. Алмарс Бобо Квивари и Чемп. Спенрокс Коньяк), Резервный Победитель специализированной выставки под судейством Мэри Рослин-Уильямс. Вл.-хендлер Лайза Вайсс-Агреста

Фото Шери

молниеносно подсчитывать, какая собака выглядит и движется лучше и правильнее всех.

Хромота не единственное, за что я снимаю очки. Мне неприятно видеть собаку, которая при движении слишком тесно ставит конечности или широко расставляет передние. Тридцать лет назад я запомнил высказывания по этому поводу Джоан Рид и Энн Карпентер. Джоан высказалась против собак, которые так широко расставляют передние конечности, что между ними свободно может проехать грузовик; а Энн говорила, что собака выглядит так, будто у нее из одного места растут две палки. Меня больше расстраивает слишком широкий, чем слишком тесный постав конечностей собаки во время движения.

Собака, широко расставляющая задние конечности в движении, в отличие от той, что чуть сближает, не может иметь мощного толчка. Лучше иметь слишком широкий фронт, чем круп, лещеватый фронт, но не узкий круп. Вы должны как-то сбалансировать все это.

Во время экспертизы нужно сконцентрироваться и не замечать всего, что делается вокруг. Если что-то вдруг происходит, что меня отрывает от работы, я прекращаю экспертизу, решаю вопрос, потом возвращаюсь и начинаю все сначала. Я вновь выбрасываю все лишнее из головы и концентрируюсь на стоящей передо мной собаке. Я также одинаково тщательно и внимательно работаю с собаками, расставленными мною на второе, третье и четвертое места, и очень стараюсь, чтобы они получили их заслуженно. Точно так же я оцениваю класс Победителей, как будто передо мной абсолютно новый Класс. Большинство экспертов автоматически считают, что раз собака попала в класс Победителей, значит, она хорошая, но я хочу осмотреть ее вновь и оценить, словно вижу впервые.

Я не обращаю внимания ни на хендлеров, ни на их методы. Если они не делают то, что мне нравится, я прошу их изменить свою тактику. Если они не могут поставить собаку, это делаю я. Не то чтобы собаку следует ставить как-то по-особому, но иногда новичок оставляет ее в невыигрышной позе, а требуется-то всего лишь наклониться и правильно установить ее задние конечности, чтобы подчеркнуть



Чемп. Кэмпбеллкрофтс Эликсир О'Делби, CD, JH, WD (от Чемп. Андерскрофт Миджанса Браво и Чемп. Бретон Гейт Кэрнгорм, CD, JH, WC) завоевала титул BOB на специализированной выставке КЛР Роуз-Сити в 1991 г. Вл. Викки Блоджетт
Фото Каллеа

углы сочленений. Иногда таким новичкам следует немного помочь. Очень опытные хендлеры могут скрыть недостатки собаки. Они демонстрируют ее в более выгодном свете, чем кто-либо другой. Я очень стараюсь рассмотреть все их уловки. Правда, не думаю, что в действительности можно заметить все, потому что профессиональные хендлеры искусны во всем, что делают, и я это понимаю.

Очень важно оценить движения собаки сбоку. В этом случае видны выброс передних и толчок задних конечностей. Узкий фронт расстраивает меня, ведь у такой собаки нет груди, а значит, и нет хорошего вымаха конечностей. Чтобы оценить ширину груди, я просовываю ладонь между передними конечностями собаки. Если она нормальная, моя рука проходит свободно, я даже могу ею подвигать. При более широком фронте, бросающемся в глаза, собака смотрится неэстетично.

В нашем стандарте ничего не сказано о движениях, но по-моему, лабрадор, как и золотистый ретривер, должен дви-

гаться однолинейно, то есть след в след (как канатоходец). При ускорении темпа движения конечности приближаются к центру тяжести, то есть сходятся под корпусом — именно так должно быть у правильно двигающихся собак. В воде собаки плавают, как на ускоренной рыси, — след в след.

ЛАЙЗА АГРЕСТА

Дочь полковника Вайсса, Лайза Агреста, также является экспертом-кинологом. Она очень рано обучилась хендлингу, экспонируя собак как на выставочном ринге, так и на конкурсе юных хендлеров. Лайза Агреста, по-настоящему интересующая породой, многому научилась у самых разных людей, вращающихся в мире лабрадоров. Она разработала свою собственную, достаточно удачную программу племенного разведения, работая с собаками в питомнике родителей.

Комментируя экспертизу, Лайза сказала: «Общее впечатление о собаке важнее, чем об отдельных статях. Я уделяю каждому участнику выставки одинаковое время, расписывая картину во всех деталях: разбираю на отдельные стати, а затем складываю их воедино, оценивая общий силуэт, предоставляя возможность показать себя. Потом решаю, насколько это целое совпадает с идеальным лабрадором, сбалансирована ли собака, есть ли у нее подшерсток, правильные ли голова, постав хвоста, углы сочленений, и только тогда говорю себе, насколько эта собака лучше другой.

Нельзя просто прочитать стандарт и приступить к экспертизе. Нельзя говорить, что породные признаки лабрадора — это лишь голова и хвост. Собаку следует оценивать в целом. Нельзя просто запомнить ключевые пункты, поскольку между головой и выдровым хвостом имеется множество других параметров. Мне потребовалось время, чтобы понять, что такое выражение. Вы должны научиться разбираться, что такое правильный разрез глаз. Ведь сплошь и рядом нам приходится сталкиваться с неправильными миндалевидными или круглыми глазами. Глаза не должны быть поставлены слишком близко. Они должны



Чемп. Клемсон оф Киллингуорт (от Чемп. Англии и Америки Лонвудс Хот Чоколета и Стоунвуд Киллингуорт Кейти) — первый лабрадор шоколадного окраса, завоевавший титул BOB на вестминстерской всепородной выставке

Фото Уильяма П. Гилберта

быть коричневыми и добродушными, а не желтыми или чернильно-черными. При желтых глазах их цвет не должен быть светлее основного окраса.

Чтобы научиться оценивать должное выражение лабрадора, вы должны осмотреть не одну сотню собак и наблюдать за их развитием. К сожалению, слишком много экспертов проводят экспертизу собак, никогда не занимаясь их разведением и не зная возрастных особенностей окраса и выражения глаз. Я считаю, что научиться оценивать правильное сложение и экстерьер можно только на собственных ошибках. Этому особенно помогают наблюдения за развитием собственных щенков».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Несколько лет назад Джули Браун, известная своими справочниками по происхождению лабрадора, опубликовала книгу «Мнение эксперта». Эксперты сходились в том, что лабрадор

должен быть сильным, крепким, атлетически сложенным. Его лучшие качества — это инстинкт ретривера, темперамент, способность легко адаптироваться и потребность приносить пользу.

Основная проблема — это потеря атлетических качеств. Прямые лопатки с острыми плечами порочны, как и слишком широкий фронт, при котором локти развернуты наружу. Эксперты предпочитают косой постав лопаток. У большей части экспонентов грудная клетка недостаточно широкая и глубокая, без выступающего вперед сокола (рукоятки грудины). Шеи слишком короткие и загруженные, а гармоничность сложения нарушена приземистостью (коротконогостью), из-за чего корпус выглядит излишне растянутым. Нет правильных углов коленных суставов с крепкими голеньями и выраженной мускулатуры пояса задних конечностей. Порочен и низкий постав хвоста.

Эксперты видят слишком много ожирелых собак (повышенной кондиции): повышенного веса, пастозных, вялых, с грубым костяком. Лабрадоры должны иметь крепкое, но не грубое сложение. Зачастую приходится видеть собак без подшерстка, а это порок. Подшерсток, как правило, сочетается с выдровым хвостом, в то время как у собак, не имеющих его, хвосты такие же, как у пойнтера.

Эксперты полагают, что наблюдается тенденция к огрублению головы, то есть череп становится более широким, а морда — короткой. Чрезмерно резкий переход от лба к морде так же порочен, как слишком широкий череп и короткая, мелкая морда. Щекастость, то есть толстые, яблокообразные щеки также порочны. С другой стороны, длинная, легкая голова со сглаженным (или без) переходом от лба к мелкой морде также порочна. Впрочем, как и светлые глаза с мрачным взглядом хищной птицы (или индийских борзых рампур). Большое значение следует уделять цвету и разрезу глаз. Они не должны быть круглыми.

Собаки не должны выказывать на ринге нервозность, сверж или повышенную возбудимость. Большинство экспертов считает, что искусственная стойка и туго натянутый поводок не позволяют собаке раскрыть все ее возможности, то есть продемонстрировать себя такой, какая она есть.

Они хотят видеть собаку в естественной, непринужденной стойке, позволяющей оценить гармоничность ее сложения и породный тип. Некоторые хендлеры слишком далеко отставляют назад задние конечности, нарушая общий силуэт собаки.

Фанаты породы зачастую диктуют свою моду и вкус. Если эксперты мирятся с неправильными движениями и легким сложением, это еще не означает, что так должно быть. Присуждение титулов и демонстрация собак на выставочном ринге придуманы человеком, это его изобретение и заслуга.



Челонс Фрости Морнинг Мист, CDX, WC, CGC.
Вл. Марджи Доума
Фото Линдмайер

ДРЕССИРОВКА ПО ПОСЛУШАНИЮ И ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ

Лабрадоры любят учиться и выполнять различные задания. Благодаря цепкой памяти и мышлению они с удовольствием выполняют любую работу. Их можно обучить формальным навыкам, требующимся на ринге по послушанию, полевых испытаниях и других видах рабочей деятельности или просто хорошим манерам домашнего питомца. Каждая собака — это личность, и не все лабрадоры одинаково обучаются. Черты, заложенные ближайшими предками, как правило, определяют способность к тому или иному роду деятельности. Есть лабрадоры, которые не любят плавать, другим может не нравиться аппортировка, а есть и такие, которые вне зависимости от происхождения будут делать все, что попросишь.

Лабрадор — это больше чем собака двойного назначения. Это универсальная порода, способная работать во многих областях. Собаки, которых разводили для охоты, более охотно работают в поле, выращенные как поводыри слепых — отличаются на этой службе. Тем не менее встречаются исключения из всех правил. Вначале владелец должен решить, чего он хочет достичь, а уж затем обучать собаку и предоставить ей возможность проявить себя.

Ранние занятия по послушанию — это фундамент, на котором закладывается вся дальнейшая работа. Со временем дрессировка все более и более усложняется. Чтобы не вводить собаку в заблуждение и избежать ошибок, вы сами должны постичь основы дрессировки. Помните, что умной, сообразительной собаке быстро надоедают одни и те же упражнения.

Меняйте места проведения занятий и пользуйтесь советами профессиональных дрессировщиков и опытных в этих делах знакомых.

Титулы по послушанию — это результат многочасовых занятий и упорного труда, как и охотничьи титулы или очки, заработанные на полевых испытаниях. Если вас это не прельщает, то можете подготовить свою собаку по курсу послушания на звание Собака — послушный гражданин — см. главу 19.

В дрессировке по послушанию собаки состязаются в классах Новичков, Открытом и Пользовательном за титулы: собака-компаньон (CD — Companion Dog), отличная собака-компаньон (CDX — Companion Dog Excellent), пользовательная (цивильная) собака (UD — Utility Dog) и отличная пользовательная собака (UDX — Utility Dog Excellent). В 70-х годах АКС учредил титул Чемпиона испытаний по послушанию (OT Ch. — Obedience Trial Champion). Чтобы получить его, собака должна иметь титул UD, не менее трех раз занять не ниже второго места в Пользовательном классе, набрав каждый раз по 100 очков.



Хайлендс Санкист Молли, UD, WC, CDX обладатель множества титулов и званий, включая HSIT (титул Победителя в Открытом-В и Пользовательном-В классах по послушанию среди лабрадоров), завоеванный на специализированной выставке КЛР Мид-Джерси в 1986 г. Вл. Лилиан и Джордж Ноблок
Фото Кернан

В 1994 году АКС утвердил новый титул, назвав его Отличная пользовательная собака, или UDX. Для его получения требуется не завоевание призового места в Класе, а совокупность определенного количества очков, заработанных на одной выставке сначала в Открытом-В, а затем в Пользовательном-В классах. (Класс-В — с неограниченным доступом. Этот титул присваивается, если собака получила квалификационные или так называемые «комбинированные» очки в обоих классах не менее чем на десяти разных выставках.


Матчи, являющиеся неофициальными выставками и проводимые по правилам АКС, предоставляют отличную возможность испытать свои силы и способности и попрактиковаться с молодой собакой перед настоящей выставкой. На них не присуждаются ни очки, ни титулы АКС, а на испытаниях по послушанию в классе Субновичков собаки могут демонстрироваться на поводке.

РАБОЧИЕ ИСПЫТАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ ПО ПОСЛУШАНИЮ В АНГЛИИ

Большинство лабрадоров США имеют в своих родословных английских собак. Дебби Кей, опытный профессиональный дрессировщик, объясняет некоторые моменты присвоения в Англии рабочих титулов и титулов по послушанию.

В Англии рабочие испытания и испытания по послушанию — это два отдельных вида состязаний со своими титулами, присуждаемыми за различного рода деятельность. В рабочих испытаниях, в зависимости от уровня квалификации, присваиваются пять титулов, начиная с CD, за которым следуют UD, WD, TD и PD. Обозначение «ex», следующее за этими титулами, обозначает не их различие, как это понимают за пределами Англии, а то, что собака набрала за каждый титул в своем Класе свыше 80, но не менее 70 процентов очков. В Англии титулы пишутся прописными, а «ex» — строчными буквами.

Ежегодно в Великобритании проходит 16 чемпионатов по рабочим испытаниям, поэтому получить титул Чемпиона ра-



Чемп. Ахилос Иглу Игги, UD — Лучшая собака выставки, демонстрирует идеальное выполнение навыка аппортировки через глухой барьер. Вл.-дрессировщик Элейн Брок

бочих испытаний (WT Ch. — Working Trial Champion) не так-то просто. Все усложняется и тем, что собака предварительно должна подтвердить свою квалификацию в Класе. Три английских титула могут показаться американским специалистам знакомыми, но не более того. Все английские испытания — более сложные, а проработка следа ведется не по запаху хендлера (вожатого, проводника), а по маршруту, проложенному фигурантом. Как только собака получит квалификацию CD, UD и WD с количеством очков не менее 80 процентов, она может бороться за присвоение ей титула Чемпиона.

Различают два титула Чемпиона — TD и PD. Собака, получившая наибольшее количество очков, получает сертификат за рабочие качества — WC, напоминающий выставочный — CC. Чтобы стать Чемпионом рабочих испытаний, собака должна получить два таких сертификата.

Для присвоения TD (Tracking Dog — собака-ищейка, следовая или потовая) собака должна получить 80 процентов очков в каждом виде испытаний, включая проработку следа, поиск, выдержку и ловкость. Следовой путь практически такой же, как на американских испытаниях за титул TDX (Лучшая собака-ищейка). Проработка следа включает обнаружение четырех небольших предметов на травянистой местности в течение пяти минут (так называемую заднюю аппортировку), причем собака не должна знать места

их расположения и на них не должно быть запаха проводника. Проводник не имеет права заходить в зону следового пути, но может направлять собаку с периметра. Выдержка и ловкость включают: хождение рядом, нахождение на месте на выдержку в то время, когда напарник (проводник) находится вне зоны видимости собаки, подачу голоса (облаивание) по команде, преодоление барьеров — метровой планки, глухого барьера высотой 1,8 метра и рва длиной 2,8 метра, укладку при подзыве, команду «Вперед!» и сигналы (команды жестом или свистком).

Испытания за звание собака-полицейский — PD (Police Dog Stake) — не похожи ни на одно испытание в системе АКС, а скорее приближаются к правилам Американского клуба Шутцхунд. Все следовые собаки должны работать по следу, проложенному не менее чем за два часа, разыскать, схватить и задержать условного преступника (фигуранта). Многие читатели могут прийти в ужас при мысли о том, что лабрадор должен задерживать человека, но исходя из своего опыта дрессировки лабрадоров могу сказать, что им это нравится и они воспринимают задержание как игру. Я еще не встречала лабрадора, который рассматривал бы дрессировку в ином свете. Все мои лабрадоры умеют обезоруживать любого, кто на меня нападает, и задерживать с облаиванием по команде. И это мне крайне пригодилось. Несколько раз они выручали меня из потенциально опасной ситуации. Мне хочется акцентировать внимание читателя на том, что лабрадоры, обученные задержанию, ни в коем случае не злобные или свержвобудимые. Это преданные рабочие собаки, делающие свою работу из желания быть полезным хозяину, а не из кровожадности.

Первые лабрадоры, получившие звание PD в Англии, были из питомника Фоксенгер леди Симпсон и служили в местной полиции. Позже я смогла разыскать лишь одного из них — желтого кобеля Хилл Билли Боя мистера П. Льюиса. Чтобы получить титул WT Ch. в Англии, нужны огромная преданность своему делу, умение управлять собакой и фантастически талантливая и атлетически сложенная собака.

Миссис Мейсон, занимающаяся разведением лабрадоров с префиксом «Линнафолд», на протяжении последних трид-



Чемп. Уинтерсет Мейджор Маркер, UD, JH, WC на выборке. Вл. Энид Блум

цати лет с грандиозным успехом экспонировала своих лабрадоров на рабочих испытаниях, и трое из них были удостоены титула Чемпиона. Ее сукой — основательницей семейства и первым Чемпионом рабочих испытаний была Карадок Занелла, черного окраса, выведенная в питомнике Уотстендуэлл. Наиболее известной дочерью Занеллы была WT Ch. Линнафолд Бларни, семикратный победитель в Открытом классе — это невероятно и, по-видимому, рекорд породы. Многие лабрадоры из этого выдающегося питомника были удостоены званий на различных испытаниях, и я уверена, что это лишь начало.

Сьюзан Скейлс приступила к разведению лабрадоров, взяв за основу линию Фоксхенгер леди Симпсон; ее первой сукой стала Мэнимиллс Лакки Чарм, WDex, UDex, CDex (от Фоксхенгера Маскота, PDex, TDex, UDex, CDex, WDex и Лиснамаллард Пегги). От этой суки происходят все лабрадоры питомника Мэнимиллс, включая WT Ch. Мэнимиллс Тэнна (от Чемпиона Англии Сэндилендс Тэнди). Миссис Скейлс умудрялась сохранять равновесие между экстерьером, типом и рабочими качествами собак, и многие из них являются чемпионами выставок. В 1991 году сын ее Мэнимиллс Дрейка, CDex, Чемпион Англии Эббистед Херон Корт, стал Лучшим представителем породы на ежегодной специализированной выставке клуба лабрадор-ретриверов и тем самым доказал, что разумное скрещивание рабочих, полевых и выставочных линий может дать красивых и эффективно работающих собак.

Кроме того, Херон Корт имел пять СС, один резервный СС и несколько званий по полевым испытаниям. Он регулярно охотится и является официально зарегистрированной собакой-терапевтом (сиделкой).

В английских испытаниях по послушанию имеется всего три Класса, причем только победители высшего Класса могут получить сертификат Кеннел-клуба, необходимый для присвоения титула Чемпиона. Нужно получить три таких сертификата, причем на каждом из испытаний собака может потерять не более десяти очков. Промежуточных званий и титулов не присваивается. Когда вы увидите в зарубежных родословных «CD» или «UD», знайте, что они присвоены за рабочие испытания, а не за испытания по послушанию.

Сами испытания более сложные, чем в США или Канаде, но в основном, за некоторым исключением, они включают те же самые навыки, что и в Пользовательном классе этих стран. Аппортировочным предметом не обязательно служит гантель, им может быть любая вещь, не причиняющая вреда собаке. Выборка, что интересно, производится по



Барбарис Рустер Когберн, CD (от Чемп. Гроувтонс Лакки Линди и Спрингфилдс Хай Барбари, CD Америки и Канады, TD) обожает прыгать. Зав. Линда Олдэм, вл. Нэнси Бич

запаховому следу арбитра, а не хендлера (напарника). Четкость выполнения навыков можно сравнить с требованиями американских испытаний «суперсобак», преимущественно бордер-колли. Кажется, что английские любители лабрадора сходятся во мнении, как и в США, что активной, требующей умственной нагрузки породе быстро надоедает монотонная, рутинная работа; поэтому, как и в США, их редко можно встретить на испытаниях.

В Англии титул Чемпиона по рабочим испытаниям завоевали десять лабрадоров и только два получили титул Чемпиона испытаний по послушанию.

Кличка	Владелец
OT Ch. Эмербер Санлайт	мистер Лорд
OT Ch. Ванда оф Тэнкерсли	мисс Огл
WT Ch. Френчкорт Риппл (первый лабрадор, получивший этот титул в 1949 году)	леди Симпсон
WT Ch. Фоксхенгер Мейз	мисс Гоулленд
WT Ch. Карадок Занелла	миссис Дж.С. Мейсон
WT Ch. Линнафолд Бларни	миссис Дж.С. Мейсон
WT Ch. Линнафолд Мейсон	миссис Дж.С. Мейсон
WT Ch. Мэнимиллс Тэнн	миссис С. Скейлс
WT Ch. Кливдейл Фавн оф Ламсбенк	мистер Д. Ламсен
WT Ch. Линнафолд Блэк Мэджик	миссис С. Вуд
WT Ch. Линнафолд Уитчкрафт	миссис Дж.С. Мейсон
WT Ch. Ламсбенк Чероки (1989 год)	миссис Дж. Калтер

ЧЕМПИОНЫ ВЫСТАВОК

В Англии значительно сложнее стать Чемпионом, чем в США. Для этого собака должна получить три СС. Но получить их можно на ограниченном числе выставок, называемых Чемпионатами, а не на так называемых Открытых выставках. Они проходят крайне напряженно, ведь в Открытом классе Чемпионы состязаются с претендентами на этот титул. Только

собака исключительных качеств может несколько раз завоевать СС.

В Соединенных Штатах Чемпионы и претенденты на этот титул состязаются в отдельных Классах, то есть собаке, не имеющей титул Чемпиона, не приходится соперничать с более сильным противником. Чтобы собаке получить «Мажор» (то есть набрать три или более очка) на крупной специализированной выставке лабрадоров, ей требуется превзойти многих высококлассных соперников, в то время как на обычной небольшой выставке она может набрать то же количество очков среди ординарных собак. Это наводит на мысль, что при изучении родословных, имеющих несколько Чемпионов Америки, следует выяснить, среди каких собак они побеждали на пути к своему титулу. Возможно, кто-то разработает компьютерную программу, которая сможет разделить выставки на более значимые, например, специализированные, более или менее весомые по сравнению с второстепенными или регулярными выставками. Такого рода система применяется в оценке чистокровных лошадей, победа которых на крупных скачках значительно весомее, чем на маленьких провинциальных ипподромах.

ПОДГОТОВКА СОБАКИ К ВЫСТАВКЕ

Есть много способов подготовить собаку к выставочному рингу. Ваш лабрадор должен без напряжения и излишней «оттяжки» стоять в стойке и смотреть на вас, слегка помахивая хвостом. Уши должны быть поставлены так, чтобы выражение было добродушным. Собака должна двигаться на свободном поводке размашистой умеренной рысью. Если вы пользуетесь «ринговкой», то проследите за ее расположением на шее вашего питомца — она не должна нарушать общего силуэта собаки. Отработать технику экспонирования вам поможет видеокамера.

Вашей целью должна быть отработка навыков, требующихся для того или иного выставочного Класса. Поставьте перед собой цели на каждую неделю и не переходите к следующей, пока не выполните предыдущую.

Первая неделя

Ощупайте собаку шаг за шагом, чтобы она привыкла к осмотру. Попросите, чтобы эту процедуру провели незнакомые собаке люди. Проверьте прикус, попросите ассистента, играющего роль эксперта, тоже осмотреть ее зубы. Кобель должен привыкнуть к ощупыванию мошонки на наличие обоих яичек, к тому, что посторонний человек обследует его хвост. Отработайте движения по прямой линии. Делайте повороты и остановки. Движения собаки должны быть энергичными. Не дергайте поводок, управляя ею, не натягивайте его так, чтобы ваш питомец выглядел неестественно. Изучите стандарт породы, выясните достоинства и недостатки своей собаки, чтобы подчеркнуть первые и свети к минимуму последние.

Вторая неделя

Во время движения остановитесь и научите собаку спокойно стоять в стойке и внимательно смотреть на вас. Вы должны отработать движения по прямой так, чтобы эксперт все время видел собаку, а не вас. Прежде чем ускорить темп движения, чуть замедлите шаг, чтобы собака не сорвалась с места, сразу перейдя в галоп. Некоторые лаб라도-ры начинают идти иноходью — вы должны своевременно заметить это и сразу же скорректировать движения, сменив их темп, например, перейти на рысь.

Попрактикуйтесь устанавливать собаку в стойку так, чтобы передние лапы стояли правильно. Наклонитесь, проведите правой рукой от ее правой лопатки до локтя и поставьте конечность так, чтобы локоть расположился точно под лопаткой, а не впереди. Незаметно подталкивая собаку своим коленом, добейтесь, чтобы она перенесла вес тела на эту конечность, затем сделайте то же самое с левой конечностью, также взяв ее за локоть. Скомандуйте «Спокойно!» — это означает, что она должна стоять не двигаясь.

Третья неделя

Освоив навык постава передних конечностей, можно перейти к отработке установки задних. Удерживайте фронт собаки чуть натянутым поводком. Для того чтобы установить левую конечность, подведите свою ладонь под ее корпус (именно ее эксперт увидит первой), слегка поднимите конечность за скакательный сустав и поставьте лапу так, чтобы плюсна стояла отвесно (перпендикулярно к земле). Затем установите правую конечность. Никогда не нависайте над собакой, устанавливая задние конечности — делайте это только снизу. Если у вашей собаки прямоват круп, оттяните ее конечности чуть кзади — тогда он будет смотреться как положено. Собака должна оставаться в такой стойке секунд десять.

На ринге по возможности она должна оставаться в стойке — вдруг эксперт посмотрит в вашу сторону. (При большом числе участников, чтобы собака не уставала, этого не требуется. Если выставочный день выдался слишком жарким, а ваш черед выходить на ринг еще не подошел, расположите собаку в тени, под тентом, пусть она отдохнет и расслабится). Собака всегда должна находиться между вами и экспертом. Если он смотрит в вашу сторону, убедитесь, что ваш питомец прекрасно выглядит. Он должен привыкнуть, что вы можете стоять около него с любой стороны: с левой, с правой либо перед ним. Отработайте движения по треугольнику, используя ориентиры, — вы должны идти по прямой, проходить всю дистанцию до конца, чтобы эксперт имел возможность видеть вашу собаку как можно дольше. Попробуйте отойти и посмотреть на нее со стороны, оценив взглядом эксперта.

Четвертая неделя

Отработайте движения с обеих сторон от собаки на тот случай, если вдруг эксперт попросит вас пройти от него по «Т»- или «L»-траектории. Думайте о том, как лучше показать ее достоинства и скрыть недостатки. Держите поводок свернутым в руке, чтобы он не был на виду. Двигаясь от эксперта и возвра-

щаяся к нему, не теряйте его из поля зрения. Когда эксперт выстроит участников, чтобы осмотреть их сзади, встаньте у головы своего питомца, а если захочет осмотреть головы, то позади него. Если у собаки действительно хороший фронт, чуть выставите его вперед, чтобы эксперт обратил на него внимание, но не забывайте, что при этом задние конечности будут смотреться менее выигрышно. Выступая в качестве хендлера, не сводите взгляда с лучших статей собаки — тогда их заметят и другие. Некоторые хендлеры, стараясь привлечь внимание, поглаживают наиболее лучшие участки тела собаки. Как эксперту, мне это не нравится, но иногда такой трюк может пригодиться.

Если у вашего питомца мягковата спина (слабая линия верха), почешите его под пахом, чтобы она распрямилась. А при короткой шее — расположите ошейник прямо у ее основания или как можно выше, сразу же под ушами. Расположив его посередине шеи, вы еще больше укоротите ее визуально. Большинство современных лабрадоров имеют короткую шею по отношению к корпусу. Если шея собаки нормальной длины, наденьте на нее ошейник, контрастирующий с основным окрасом, чтобы подчеркнуть всю ее красоту. Сливающийся с окрасом ошейник не привлекает внимания и подходит для собак с короткими шеями. То же самое относится и к одежде хендлера. Если у собаки правильная линия верха, вы можете надеть одежду, подчеркивающую окрас собаки, если нет — не бросающихся в глаза тонов.

Пятая неделя

Поупражняйтесь перед зеркалом, и по возможности пусть кто-нибудь снимет на видеокамеру вас вместе с собакой. Попросите знакомого выступить в роли эксперта. Отработайте движения, остановку и стойку перед экспертом. Встаньте чуть в стороне от собаки, но ближе к эксперту. Пользуйтесь кусочками лакомства, чтобы собака не сводила с вас глаз, и эксперт видел, как заинтересованно она смотрит, какое у нее умное выражение.

Истинный выставочный лабрадор всегда держится с достоинством, что в стойке, что в движении. Собака всегда готова показать себя, но ей быстро все надоедает, так что не переусердствуйте с лакомством. Воистину выставочная собака любит красоваться на публике. Она может не понимать, что в ней хотят выискать, но чувствует внимание и важность ситуации. Такая собака обожает аплодисменты и вышагивает чарующим пружинящим шагом. Она может сама показать себя. Однако эксперты не дают им призовые места только за то, что они слишком уж рисуются на ринге. Лишь очень проницательные из них (это особенно касается тех, кто никогда не охотился с лабрадорами или сталкивался с ними лишь однажды) могут отделить зерно от плевел, показной блеск от истинного, но так редко встречающегося, совершенного типа.

ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В 30—40-х годах полевые испытания проводились лишь весной и осенью. В межсезонье владельцы, которые хотели, чтобы их собаки участвовали в соревнованиях, посещали выставки. В те дни испытания напоминали английскую пешую охоту. Собака шла позади охотника, у самых его ног, и не видела птицу. После того как стрелок подбивал дичь, он посылал собаку причуять птицу с подветренной стороны, найти и принести ее. Поскольку собаки вынуждены были работать верхним чутьем на расстоянии от владельца, они должны были обладать этим даром.

Когда впервые появилась садочная охота (из береговых укрытий или загонами в садках), расстояние аппортировки от утки до охотника значительно возросло. Широко применялись подсадки, и часто исход решало направление ветра и течение воды.

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ

К 1938 году пешая охота сменилась стендовой — птиц стали подбрасывать из садков. В 1937 году произошло важное изменение в правилах полевых испытаний. Запрещалось подсказывать собаке путь к упавшей дичи, бросая в ее сторону камни и палки. До этого собаки должны были сидеть в укрытии (ко-

торое, как и на настоящей охоте, не позволяло увидеть, куда упадет птица), а стрелок кидал палки и камни в сторону падения. «Поноска в три камня» означала, что охотнику понадобилось три раза бросить камень, чтобы указать собаке направление к упавшей дичи. Собака плыла до первого камня, затем направлялась к следующему и так далее. Использовались также палки.

Шотландский егерь Дейв Элиотт первым начал применять на лонг-айлендских полевых испытаниях в 1935 году звуковые сигналы (посвист манком) и жесты руками, а не камни и палки — так на шотландской охоте управляют бордер-колли.

Дальнейшие нововведения

Стеновая охота стала применяться с 1935 года, то есть для этого стали использовать заранее отловленных и посаженных в садки птиц. Это позволило увеличить число участников испытаний и исключить элемент случайности. Собак, мавших дичь, или с «жесткой пастью» дисквалифицировали.

К 40-м годам из-за возрастания числа участников полевые испытания стали более хитроумными. Они уже не напоминали охоту, а превратились в чисто спортивное мероприятие. Чем больше собак принимало в них участие, тем сложнее становились испытания, — так проще было отобрать из них лучших. После семилетней войны в Англии на испытаниях стали преобладать не охотники-профессионалы, а прекрасно справляющиеся со своими обязанностями владельцы собак. Причем среди последних лидировали лабрадоры. Размах племенной деятельности сократился — в норму вошло небольшое поголовье. Большинство заводчиков решили разводить собак двойного назначения, сочетавших правильный тип и хорошие рабочие качества. Первым Двойным чемпионом Америки был Майкл оф Гленмер Джерри Эйнгла из Небраски. Этот кобель родился 24 марта 1935 года от Айса оф Уитмора (от Тэда оф Уитмора и Лилли оф Хэрдвуд) и Виксен оф Гленмер (от Декко оф Гленмер и Вэмп оф Гленмер).



FC/AFC М.Д. Коттон
Пиккен Кроппер (от
FC/AFC Кэндлвудс
МД Хьюстон и Крю-
геррэнс Хани Би).
Вл. Ньют Кроппер

К 50-м годам испытания превратились в демонстрацию позывистости охотничьих собак, их послушания, а некоторые из них и вовсе не соответствовали условиям охоты. Расстояние поноски увеличивалось, а испытания усложнились, чтобы облегчить выбор победителей. Собак снимали даже за малейшие ошибки. Все большее и большее значение придавалось умению управлять собакой. Здоровью собаки — ее сложению, правильности движений и темпераменту — уделялось все меньше и меньше внимания, главным оставалось ее умение работать, а не экстерьер.

На сцену выходят любители

В Соединенных Штатах Великая Депрессия и Вторая мировая война изменили социальные устои. В полевых испытаниях начали участвовать люди из всех слоев общества, и профессионалы потеряли былое влияние. Испытания стали более сложными. Натасчикам приходилось все больше времени тратить на подготовку каждой собаки, но натасчики-профессионалы просто физически не могли уделять много внимания своим многочисленным подопечным. Это привело к тому, что усердные любители спортивной охоты стали соревноваться на профессиональном уровне.

Пол Бейкуэлл-третий был первым таким прославившимся любителем. Он превзошел профессионалов в их собственной игре, победив на семи Национальных испытаниях с 1939 по 1949 годы. Бейкуэлл ежедневно тренировал и кормил собак, а по вечерам держал их в доме, чтобы они к нему привязались.

Типично американский подход

В то время как англичане не меняли свои правила охоты и полевых испытаний, в США их система понемногу американизировалась. Одна из первых определенно американских книг на эту тему была «Дрессировка вашего ретривера» Джеймса Лэмба Фри, опубликованная в 1949 году. По мере усложнения испытаний и нарастания на них накала страстей все большее значение приобретала натаска собак. Испытания требовали все большей ловкости и умения, чтобы набрать положенное количество очков для победы. От лабрадоров требовались не природные способности охоты на пернатую дичь, а точность исполнения упражнений для получения наибольшего количества очков. Для более объективной оценки испытаний каждая собака должна была продемонстрировать один и тот же навык. Розыск и потаска подранков, по существу, важнейшая часть работы ретривера, отнимали много времени, поэтому на испытаниях с большим количеством участников не применялись. Дейв Эллиот и Т.У. «Коттон» Першолл (один из выдающихся натасчиков-профессионалов) были обеспокоены тем, что испытания приобретали чисто спортивный характер, игнорируя природные способности собак.

В то время как британские испытания сохранили охотничьи традиции, на американских предпочли четкость действий, водяных ретриверов и высоконогость.

«Коттон» Першолл из Арканзаса работал на Пола Бейкуэлла в 40-х годах (за исключением Второй мировой войны, когда он дрессировал собак из службы К-9). И даже во время его отсутствия Бейкуэлл не расстался с охотничьими собаками и сам готовил их к испытаниям. Именно он обу-

чил Першолла, бывшего грума (конюха), натаске и тренировке ретриверов. Першолл ушел от Бейкуэлла после войны и натаскивал собак для других владельцев. К 1951 году он работал у Джона Олина в питомнике Найло. Он в самом начале своей карьеры ввел на полевых испытаниях белые перчатки, чтобы собака лучше видела команды жестом.

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛАБРАДОРЫ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ

Кинг Бак Джона Олина (от Тимоти оф Ардена и Альты оф Бэнкори) — один из знаменитейших полевых лабрадоров всех времен. Его натаскивал и тренировал Першолл. Кинг Бак не был крупной собакой, но имел свой стиль работы, обладал великолепной реакцией и упорством. Будучи щенком, он переболел чумой, что, вероятно, и сказалось на его росте. Но для него это не имело никакого значения. За время пребывания в питомнике Найло Кинг Бак принял участие подряд в семи Национальных чемпионатах по полевым испытаниям, пройдя на каждом по 75 туров, и дважды стал их Победителем — в 1952 и 1953 годах. В возрасте девяти лет, состязаясь с молодыми собаками, он практически дошел до титула Национального Чемпиона, пройдя 11 из 12 туров.

Несмотря на интенсивные тренировки к полевым испытаниям, Кинг Бак был великолепным охотником на диких уток. В 1959 году его портрет с уткой в пасти, выполненный замечательным художником Мэйнардом Ризом, появился на федеральной почтовой марке. Это была первая собака, изображение которой красовалось на марке США.

Трехкратный национальный чемпион, Двойной чемпион Шед оф Арден [от Чемпиона Раффлса оф Эрлсмюра (от Тэтч оф Уитмор и Таск оф Уитмор) и FT Ch. Декей оф Арден (от Оддс Она и Пегги оф Шиптон)] был еще одной выдающейся собакой полевых испытаний в США. Его прапрабабкой была интербредная сука Джубили Дейзи. Он был выведен заводчиком питомника У. Аверелла Гарримана Томом Бриггсом.

Шеда продали Полу Бейкуэллу, поскольку он отказывался входить в воду для повторной аппортировки. Он ежеднев-

но работал с Шедом и справился с этой проблемой благодаря ласке и поощрению за каждое правильно выполненное действие. Пес быстро завоевал титул Чемпиона полевых испытаний. В 1942 году Бейкуэлл, находясь на службе в ВМС США, решил съездить в Висконсин, чтобы принять участие в полевых испытаниях, проводившихся при минусовой температуре. В тот день вода была ледяной, и многие собаки отказывались входить в нее, а не то чтобы плавать, но не Шед. До последнего тура дошли лишь Шед и еще одна собака. Было так холодно, что, пока он ожидал ее возвращения, его шерсть и морда покрылись инеем. Когда подошла его очередь, Шед взломал на воде лед и выполнил аппортировку.

Поскольку Шед оф Арден был красивым псом, Бейкуэлл демонстрировал его на бенч-шоу Холлиса-Уилсона, на которой тот получил титул бенч-Чемпиона. Пока во время Второй мировой войны он служил в ВМС США, собаку тренировал Першолл. Шед был Чемпионом Америки и Канады, Чемпионом полевых испытаний американских охотников-любителей (AAFT Ch.), Чемпионом полевых испытаний Америки (AFT Ch.) и Национальным чемпионом-ретривером (NFT Ch.) в 1942, 1943 и 1946 годах.



Кэмпбеллкрофтс Блэк Хокай, CDX, SH, победив на испытаниях Голден-Гейтского клуба лабрадор-ретриверов, первым получил сертификат «мастера на все руки» для завоевания титула HSIT. Зав. и совл. Терри Херигстед, совл.-натасчики Джим и Линда Фалкс

Бейкуэлл и Першолл тренировали своих собак намного строже, чем требовалось правилами полевых испытаний и на воде. Першолл был первым, кто увеличил дистанцию аппортировки. Чем сложнее становились испытания, тем большие требования предъявлялись и к тренировкам — они должны были отвечать их меняющимся требованиям и правилам.

Полевые испытания проводятся на всей территории Соединенных Штатов; некоторые — только для лабрадоров, но Национальные чемпионаты и Первенства ретриверов открыты для всех пород ретриверов, а также ирландского водяного спаниеля. Начиная с 1936 года клуб лабрадоров учредил специальные призы для любителей спортивной охоты — для их поощрения и поддержки. Призовым кубком спортсмена-любителя, предоставленным Джейм Ф. Карлайлом, награждали собак — победителей ежегодных полевых испытаний в соответствующем Класе. Первым таким победителем была миссис И. Ролланд Гарриман с Синарс Гледглен оф Кенджокети (от Кинперни Келли оф Кенджокети и Кенджокети Нелли). Призовым кубком Вивьена, представленным полковником лордом Вивьеном, награждался спортсмен-любитель, лучше всех управляющий собакой (то есть умело руководящий ею, действующий спокойно и умело, без излишней суеты) в любом виде состязаний на ежегодных клубных полевых испытаниях. Первым его получил в 1937 году Дж. Гоулд Реммик.

Призовым кубком Хилл-Вуд, предоставленным клубу преподобной миссис Хилл-Вуд, награждалась лучшая собака, выставленная спортсменом-любителем, при условии, что за последние три месяца перед испытаниями ее не готовил натасчик-профессионал. Чтобы получить этот кубок, собака должна была иметь сертификат званий за заслуги (Certificate Award of Merit). Первой получила его в 1939 году миссис Морган Бельмонт с Эко оф Арденом [от Дринкстоуна Понса оф Уингена и Бейб оф Арден (от Дьюка оф Киркмахоу и Пегги оф Шиптон)]. В 1940 году его выиграл Джеймс Лэмб Фри с Фрихейвеном Джейм (от FT Ch. Гленерли Ровера и Спот оф Баррингтон).

Было представлено много других призовых кубков. Одним из наиболее значительных был кубок в честь Хайвуда

Майка, предоставленный клубу лабрадоров миссис Джон С. Уильямс. Им награждалась самая лучшая, самая великолепная, по мнению коллегии арбитров, собака, которая, с их точки зрения, лучше всех работала на любом этапе ежегодных клубных полевых испытаний. В 1948 году, с одобрения миссис Уильямс, правила вручения кубка изменились: теперь его получал Победитель полевых испытаний в Классе на ежегодной специализированной клубной выставке. В 1942 году его завоевала миссис Морган Бельмонт с Двойным чемпионом Горс оф Арденем [от Чемпиона Раффлса оф Эрлсмура (от Тэтч оф Уитмора и Ти оф Уитмор) и FT Ch. Декой оф Арден (от Оддса Она и Пегги оф Шиптон)]. Вывозной FT Ch. Англии и Америки Хайвуд Майк родился от Петтистри Дэна (от Двойного чемпиона Бэнкори Пейнтера и FT Ch. Квест оф Уилбери) и Петтистри Поппет (от Седарс Майкла и Крэнсворд Флэппер).

Для того чтобы получить призовое место на Национальных испытаниях, собака должна обладать выдающимися качествами. От владельца-натасчика или натасчика-профессионала требуется вложить в нее массу труда и времени. Супруги Огаст и Луиза Бельмонт добились огромных успехов со своими ретриверами, самым знаменитым из которых был FC-AFC Супер Чиф. Огаст Бельмонт победил с ним на Национальных испытаниях в 1968 году, став вторым победителем спортсменом-любителем после Бейкуэлла. Вместе со своей женой Луизой он усердно работал со своими собаками. Их натасчиком-наставником был Рекс Карр, достаточно хорошо известный в Калифорнии.

Рекс Карр был «отцом» электрошокового ошейника, который он успешно использовал для подготовки единой команды охотник — собака. Он никогда не повышал голоса на собаку — разве что только на ее владельца. Рекс так успешно обучал любителей спортивной охоты, что те стали регулярно обходить профессионалов.

Карр широко использовал природные инстинкты собаки, но никогда не участвовал со своими подопечными в полевых испытаниях — для этого он готовил их владельцев, предоставляя им полную свободу действий. «Он всыпал мне по первое число», — вспоминал мистер Бельмонт. Карр

изобретал все новые и новые методы натаски. Один из них он назвал «два шага назад», известный как задняя аппортировка — обучение собаки не подбирать первую подброшенную приманку, а продолжать идти за второй, поднести ее, а уж затем вернуться за первой.

Заводчиком Супер Чифа был Уилбур Гуд из Рапид-Сити, штат Южная Дакота. Луиза Бельмонт купила у него щенка от FC-AFC Паха Сапа Чифа-второго (от FC Фрихейвена Маск-лса и Трежер Стейт Би-Уайз). Она попыталась сама тренировать его, но он постоянно хромал. Через два года мистер Гуд позвонил ей и сказал, что у него есть другой помет от Паха Сапа Чифа-второго из-под Айронвуд Чероки Чики [от Двойного чемпиона Чероки Бака и Глен-Уотер Фэнтон (от FC-AFC Корка оф Оуквуд Лэйна)] и она может обменять свою собаку. Бельмонты тщательно выбирали щенка, поскольку знали, что он должен быть особенным. Огаст Бельмонт решил, что «это должен быть мой щенок, потому что ему нужно ходить на работу и нет времени для его натаски, — вспоминает Луиза. — Супи был просто членом семьи, летом спал в камине, ходил по дому, и никто им почти не занимался».

К Рождеству его послали для обучения к Рексу Карру. Через пять-шесть недель он позвонил и сказал Бельмонтам: «Пришлите мне еще парочку Супи... От него солнце светит ярче». В феврале Бельмонты поехали в Калифорнию, чтобы учиться вместе со своей собакой, и это было им в радость. Работа Супи была далека от автоматизма, хотя он одинаково хорошо все выполнял как с Карром, так и с Бельмонтами.

И вот Бельмонты начали участвовать в полевых испытаниях с Супер Чифом. Когда Огаст работал по выходным, собакой руководила Луиза. Мистер Бельмонт говорил: «Моя жена взвалила на свои плечи как руководство над моей собакой на испытаниях, так и ее натаску и тренировки». К титулу чемпиона спортсмена-любителя и Чемпиона полевых испытаний Супер Чифа привела Луиза Бельмонт. Два года подряд она становилась победителем среди любителей на Национальных чемпионатах.

Нагрузка была невероятной — 22—24 уик-энда в году Бельмонты проводили вне дома. Мистер Бельмонт говорил:

«Мы были легки на подъем». Это было время всех свершений. Когда Луиза заболела, она взяла в руки трость и продолжала участвовать в испытаниях.

Супи жил вместе с Бельмонтами в их доме около Истона, штат Мэриленд. Вышколенных собак практически невозможно испортить. Вспомним, что в Англии граф Малмсбери не отправлял собак на ночь в вольеры. Они спали в его спальне и устраивали небольшие потасовки со своим старшим и опытным напарником, а он разговаривал с ними. Наивысших успехов добиваются те владельцы-дрессировщики, которые всю свою любовь отдают своим собакам. Ласковое слово для них — лучшая награда.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Национальные чемпионаты по полевым испытаниям (NFTC) проводятся под эгидой Национального клуба полевых испытаний ретриверов (NRFTC) с 1941 года. До недавнего времени трехкратным их победителем была только одна собака — Двойной чемпион Шед оф Арден. Двукратными были: NFC-FC Кинг Бак (в 1952 и 1953 годах), NFC-FC Спирит Лэйк Дьюк (в 1957 и 1959 годах), NFC-FC Дел-Тон Колвин (в 1961 и 1963 годах) и NFC-FC Уайджинс Коркс Кут (в 1966 и 1969 годах). Национальный клуб любителей ретриверов с 1957 года спонсирует Национальные чемпионаты любителей спортивной охоты (NAFTC).

NFC-AFC Кэндлвудс Тэнкс э Лот (Лотти), сука лабрадора черного окраса (владельцы Мэри Хоули из Висконсина и Рэнди Куел из Айовы), повторила рекорд NFC-Dual Ch. Шеда оф Ардена в 1993 году, победив в третий раз на Национальных испытаниях. В первый раз она победила на них в 1990 году, став самой молодой титулованной собакой в истории полевых испытаний ретриверов. Вместе со своим охотником-натасчиком Майком Харди Лотти повторно стала Победителем в 1991 году, установив новый рекорд — став самой молодой сукой, дважды завоевавшей титул Национального чемпиона полевых испытаний (NFC — National Field Champion). Когда в 1993 году она стала Победителем в третий раз, то была признана

единственной сукой и самым молодым ретривером, трижды удостоенным почетного титула за 53-летнюю историю Национальных чемпионатов.

В 1993 году в Чемпионате Национального клуба ретриверов, проводившемся в Стейтсборо, штат Джорджия, приняла участие 81 собака. Лотти участвовала в десятом туре вместе с другими тринадцатью собаками. В условиях плохой видимости она трижды выполнила аппортировку в сочетании земля — вода, причем один раз с темной птицей на темном фоне при плохом освещении.

Она заслуживает еще большего уважения, поскольку с 1990-го по 1992 год приносила большие пометы. Каждый раз она ухаживала за щенками на протяжении восьми недель, затем возвращалась к тяготам тренировок, победив два раза подряд на Национальных чемпионатах буквально через несколько месяцев после родов. Ее отец, NFC-NAFC-FC Кэндлвудс Супер Тэнкер, черного окраса (заводчик Мэри Хоули, владелец Джойс Уильямс), стал Победителем Национальных полевых испытаний в 1992 году.

ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Клубы ретриверов проводят полевые испытания и санкционированные Матчи на всей территории Соединенных Штатов. С ранней весны, начиная с Калифорнии, и до глубокого ноября каждый уик-энд где-нибудь обязательно проводятся испытания. Самыми крупными из них считаются Национальные Открытые и Национальные — любителей спортивной охоты. Они проводятся ежегодно в разных часовых поясах и разных районах. Чтобы попасть на них, собаки должны предварительно пройти в этом же году квалификацию, завоевать первое место и набрать два или более очков на официальных полевых испытаниях. Практически это означает, что собака должна получить квалификационные очки вне зависимости от того, является ли она Чемпионом или нет.

Национальные чемпионаты состоят из десяти этапов, но если необходимо, их может быть и больше. Чтобы продолжить состязания, ретриверы должны успешно закончить каждый

этап и проявить способность подносить дичь на воде и на суше. Оцениваются слежка (умение отмечать место нахождения дичи), азартность, горячность, настойчивость, желание работать и позывистость (полное послушание охотнику).

Этапы сочетают слежку (работу навзряч) и потаску на суше и с воды, — собака видит упавших в воду или на землю птиц (до четырех), запоминает место их падения и подносит охотнику. Существует также «слепая» аппортировка, когда собака не видит место падения дичи. Она должна подбежать или подплыть к ней, пользуясь наиболее коротким направлением, указанным ей охотником. «Слепая» аппортировка выполняется с расстояния около 270 метров на разнообразной местности и с самыми непредсказуемыми водяными преградами. Среднее расстояние подноски составляет 100 метров.

Судейство осуществляется коллегией из трех арбитров, вызывающих на каждый последующий этап только тех собак, которые, по их мнению, действительно в состоянии продолжить борьбу. Проверка и отбор конкурентов занимает несколько дней, в течение которых погода может измениться, предоставляя участникам дополнительные трудности.

На протяжении многих лет этапы испытаний все более и более усложнялись. В 40-х годах арбитров можно было удивить лишь позывистостью собаки, например, когда охотник посылал ее в обход кустов или деревьев, а сейчас это считается коррекцией. К 50-м годам основной упор стал делаться на точность посылы, и испытания превратились в игру, в которой проверялось безупречное подчинение собаки. Чтобы отобрать действительно хороших собак, арбитры еще более усложнили этапы. Натасчики приняли вызов и начали тренировать собак всему, что от них требовалось.

Правила АКС предписывают, что испытания должны как можно больше приближаться к полевой охоте. Чтобы на них могла победить лишь одна собака, приходилось все больше и больше усложнять этапы. Арбитры следят, чтобы действия собаки были четкими, а движения грациозными — причем при минимальном числе посвистов и жестов спортсмена-охотника.

На каждом испытании арбитры выбирают определенный участок поля с учетом рельефа местности, направления вет-

ра и густоты растительности. Обычно для проверки первой пускают собаку, не участвующую в полевых испытаниях. Стрелки и птичники размещают садки с птицами там, где им указал арбитр. Испытание сочетает работу собаки по мертвой и живой птице. Если птица вылетает за пределы предписанной зоны, арбитр может сказать: «Птица стеряна» — и разрешить собаке начать этап снова.

Собаки выходят на старт по одной. Когда животное спокойно сидит рядом со спортсменом-охотником, тот подает арбитрам сигнал выпустить птиц. Если собака совершает погонку (совершая самостоятельный шаг или бросок к птице без команды, спарывая ее, то есть поднимая на крыло), ее снимают. Завершая потаску, арбитр может попросить спортсмена-охотника остаться на месте, чтобы собака смогла понаблюдать, как стреляют птиц для следующего участника. Считается, что собака прошла испытание, если осталась на месте — не прореагировала на выстрел и не вспорола птицу без команды.

Детальному описанию полевых испытаний посвящено много книг и видеофильмов. Подготовка к полевой охоте требует большого самопожертвования и бессметного количества времени. Чтобы подготовить собаку к участию в испытаниях, вам потребуются стрелки-помощники и птичники для подбрасывания птиц из садков, а кроме того — сами птицы и местность, на которой разрешена стрельба.

И конечно же хорошая собака. Большинство собак, которых выводили для полевых испытаний, по тем или иным причинам не годятся для них. Следует также учесть, что это чрезвычайно дорогостоящий вид спорта, независимо от того, будете ли вы заниматься с натасчиком-профессионалом или самостоятельно. Не многие охотники на уток и гусей имеют время или деньги, а зачастую и желание, для натаски собаки на таком уровне. Средний владелец лабрадора может не участвовать в Национальных чемпионатах, но это вовсе не означает, что он не захочет охотиться с ним. Большинство лабрадоров обладают способностями ретривера, но далеко не все из них могут воспроизвести тот уровень подготовки, который делает из средней собаки отличного полевого охотника. По той же причине основная масса владельцев не в состоянии

усвоить все методы и тонкости, помогающие получить из своих питомцев достойного участника полевых испытаний.

По мере того как в 70—80-х годах испытания все больше напоминали испытания по послушанию, охотники организовали свои неофициальные состязания. Для этого были основаны клубы и ассоциации. Их члены с пользой проводили время и обменивались опытом. Для ретриверов, не подходящих для серьезных официальных полевых испытаний, устраивались свои состязания, на которых участвовали только их владельцы.

СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕТРИВЕРОВ

Северо-Американская ассоциация охотничьих ретриверов (NAHRA) была основана на принципе того, что большинство охотников никогда не видели хороших рабочих ретриверов и не подозревали о возможностях своих собак. Испытания позволяют охотникам ознакомиться с тем, как следует натаскивать своих питомцев в период межсезонья, и демонстрируют достижения собак. Ведется регистрация победителей, чтобы охотники могли выбрать щенка из поголовья той кровной линии, которая на деле зарекомендовала себя как охотничьи ретриверы. Первые испытания NAHRA состоялись в 1983 году.

Собаки проходят испытания в четырех Классах (базирующихся скорее на степени проявления охотничьих качеств и уровне натаски, чем на возрасте): Начинаящих, Новичков, Промежуточном и Старших. Впервые на этих испытаниях для ретриверов был отменен принцип соревнования. Они проходят испытания и квалифицируются по стандартным схемам по принципу «зачет — не зачет». При этом собака должна набрать 80 процентов положенных очков. Если она прошла все испытания в своем Классе, то получает очки, зачитывающиеся для присвоения ей титула.

В классе Новичков собака должна показать природные способности ретривера в поле и на воде и набрать очки для сертификата Новичка (SC — Started Certificate). В Промежуточном классе собаки бьются за титул рабочего ретривера по

водоплавающей и полевой дичи (WR — Working Retriever). Они уже прошли тот уровень натаски, при котором спортсмену-охотнику не придется краснеть, охотясь с ними в любой части Северной Америки. В Старшем классе собака набирает очки для присвоения ей высшего титула ретривер — охотник-мастер (MHR — Master Hunting Retriever). Получив его, собака может бороться лишь за присвоение ей титула ретривер — охотник-супермастер (GMHR — Grand Master Hunting Retriever).

В США имеется множество клубов по натаске и тренировке ретриверов. Долгие годы владельцы могли тренировать собак на местном уровне и участвовать в санкционированных Матчах, но на них все же царил дух спортивных состязаний. Новый подход дал охотникам намного больше: он объединил усилия охотников, позволив им совместно охотиться, натаскивать и тренировать своих собак в дружеской атмосфере, когда радостными возгласами приветствуется любой ретривер, прошедший испытание, свободное от соперничества.

НАНРА организовала курсы и семинары для арбитров задолго до того, как до этого додумался АКС. На семинарах разъяснялась и демонстрировалась разница между полевыми испытаниями лабрадоров и охотничьими испытаниями ретриверов. Так, Энид Блум говорил: «Охотники критиковали арбитров за то, что те проводили испытания, не соответствующие условиям настоящей охоты. Они сами занялись устройством испытаний, учтя и сделав все, чтобы исправить эту ошибку. Перед началом испытаний арбитры должны были разъяснить их условия остальным участникам. Охотники же с юмором вспоминали случаи из своей охотничьей практики, говорили, что искренне пытались сделать все так, чтобы мы почувствовали себя в поле как на охоте. И тут совершенно неожиданно для всех нас пролетели птицы. Одну из них нам удалось подстрелить, после чего со склона холма прозвучал еще один выстрел, сделанный кем-то из участников, и вторая птица кубарем упала вниз. Нас попросили послать за ней собаку. Все было очень реалистично, расстояние до птицы было меньше положенного, но собаке действительно пришлось «попотеть» — подключить чутье, выказать настойчивость и желание охотиться».

ОХОТНИЧЬИ ИСПЫТАНИЯ РЕТРИВЕРОВ ПО ПРАВИЛАМ АКС

Следуя примеру NAAHA, Американский клуб собаководства решил организовать свои собственные охотничьи испытания ретриверов. В отличие от полевых, на которых арбитры стараются снять собак, охотничьи испытания определяют, сколько собак в определенный день работает в заявленном Класе. Испытания не носят дух соперничества и максимально приближены к охоте в естественных условиях, что позволяет выявить истинные качества ретривера. На них оцениваются такие качества, как сопровождение стрелка на охоте, то есть насколько хороша собака как компаньон. Она должна разыскать и принести любую птицу независимо от условий.

Испытания проводятся в трех Классах: Младшем, Старшем и Мастеров. Испытания должны включать проверку одних и тех же навыков для всех собак и иметь единую систему их оценки. Арбитры избираются из наиболее опытных охотников, работающих с ретриверами. Они подготавливают испытания, оценивают собак и коллегиально решают, кто их прошел. Судейство — не точная наука, а скорее понимание правил и оцениваемых навыков. Ретривер должен пода-



После прохождения квалификации на испытаниях охотничьих ретриверов в Блэк-Крик (слева направо): Дженет Суранна с Чемп. Балнамор Кипер Тексас Ойл, JH; Барбара Линдсей с Уинтерсет Марк Ми Уэлл, JH, CDX со своим сыном Уэйсайд Файрмарком и Энид Блум с Флейм, только что получившей JH

вать птицу в руки охотника как можно быстрее и без повреждений, не мять ее при потаске и быть крайне позывистым и послушным. Чем опытнее арбитр, тем лучше, поскольку он оценивает собаку субъективно.

Очки начисляются собаке за:

- 1) природные качества, включая слезку;
- 2) стиль работы;
- 3) вязкость, стомчивость и настойчивость в работе;
- 4) способность к натаске и тренировкам, показателем чего являются хладнокровие, послушание, вежливость, выполнение команд и потаска.

Эти качества собаки оцениваются по утвержденному стандарту, в результате чего ей присуждается от одного до десяти очков. Для квалификации собака должна получить за испытание в целом не менее семи очков и не менее пяти в Классе.

Охотничьи испытания не только способствуют обучению собак для охоты, но и для их участия на выставках. Некоторые собаки могут прекрасно зарекомендовать себя в обеих областях, ведь рабочим собакам требуются правильный экстерьер и должное сложение точно так же, как охотничьи



Полевые испытания и охотничьи испытания ретриверов несколько раз в году проводятся на северной стороне Чесапикско-Делавэрского канала. Конфигурация озера позволяет проводить различного рода испытания в зависимости от скорости и направления ветра
Аэрофотосъемка Дженет И. Черчилль

качества. Охотничьи испытания оказывают благоприятное влияние на породу, но не влияют на стомчивость. Истинно подружейная собака должна ежедневно работать в трудных условиях. Эти испытания ярче отражают рабочие качества, чем бывшие сертификаты за рабочие качества, хотя в свое время они и сыграли весомую роль в истории породы. Охотничьи испытания заставляют заводчиков обратить более пристальное внимание на свои программы разведения.

Младший охотник

Для получения звания Младшего охотника (JH — Junior Hunter), собака должна быть зарегистрирована в АКС и набрать квалификационные очки на четырех лицензированных АКС охотничьих испытаниях в Младшем классе или проводимых клубом охотничьих испытаниях, членом которого она является. На испытаниях в Младшем классе собаки проверяются на слежку и потаску четырех птиц — двух с земли и двух с воды. Дистанция для аппортировки обычно не превышает 100 метров. Собаки должны работать спокойно и отдавать дичь в руки охотнику.

Старший охотник

Для получения звания Старшего охотника (SH — Senior Hunter) собака должна быть зарегистрирована в АКС и заработать квалификационные очки на пяти лицензированных АКС охотничьих испытаниях в Старшем классе или проводимых клубом охотничьих испытаниях, членом которого она является. Если собака уже имеет звание Младшего охотника, ей необходимо набрать квалификационные очки только на четырех испытаниях.

Собаки в Старшем классе проходят испытание как минимум по четырем охотничьим ситуациям: «слепой» аппортировке на суше и с воды (возможно их сочетание), слежке и потаске двух птиц на суше и двух с воды. Дистанция аппортировки обычно не превышает 100 метров. Собаки дол-

жны работать спокойно и отдавать дичь в руки охотнику. Как минимум однократно она должна спокойно наблюдать за работой другой собаки. Для этого используется отвлекающий выстрел. Если она сорвалась с места, квалификационные очки не присваиваются.

Охотник-мастер

Чтобы собака получила звание Охотник-мастер (МН — Master Hunter), она должна быть зарегистрирована в АКС и заработать квалификационные очки на шести лицензированных АКС охотничьих испытаниях или проводимых клубом охотничьих испытаний, членом которого является. Если она уже имеет звание Старшего охотника, ей требуется набрать квалификационные очки только на пяти испытаниях. Собаки проходят испытания как минимум по пяти охотничьим ситуациям: раздельной множественной слежке и потаске на суше и с воды, комбинированной множественной слежке и подноске с воды и на суше, раздельной «слепой» аппортировке (или несколько) на суше и с воды.

Хотя бы однократно применяются подставные (отвлекающие) птицы. Мастер-охотник должен спокойно наблюдать за работой других собак: не срываться с места и не перечить. Собаки должны работать спокойно и отдавать дичь в руки охотнику. Требования арбитра в этом Классе более строгие.

Во всех охотничьих испытаниях самым главным является острота зрения — слежка. Она высоко оценивается, если собака четко фиксирует и запоминает место падения птицы, использует направление ветра, преследует сильного подранка и ориентируется на охотника, указывающего ей направление. После того как собака принесла птицу, не помяв ее (неповрежденную), она должна встать или сесть рядом с охотником и ждать дальнейших команд. По команде собака должна быстро и охотно (на суше или по воде) последовать к подмеченной ею дичи (навзряч) или по направлению, указанному охотником, если это «слепая» аппортировка. Она должна строго следовать своему маршруту, не отклоняясь от него и не отвлекаясь на посвисты или жесты рукой со сторо-

ны охотника. Собака считается понятливой и надежной, если, пробежав мимо птицы, правильно оценивает ситуацию, возвращается и начинает работать на нижнем чутье широким поиском, обыскивая предполагаемое место ее нахождения.

Огромное значение имеет и стиль работы. Вязкость, слежка, быстрота и манера поиска, стиль хода — все эти качества засчитываются в пользу собаки.

Вязкость — настойчивость собаки в преследовании дичи, несмотря на окружающие условия. Она должна не задумываясь охотиться как на труднопроходимой местности, так и в ледяной воде. Непозволительно допускать, чтобы собака на полпути переключалась на другую птицу поблизости.

Последнее качество, оцениваемое арбитрами, склонность к обучению, показателем которого служат: уравновешенность характера, послушание, понятливость и потаска. Все это проверяется на различных уровнях охотничьих испытаний.

АКС опубликовал «Правила и справочник по охотничьим и полевым испытаниям ретриверов в системе АКС». Там детально разъясняются общие правила их проведения, принципы начисления квалификационных очков и присуждения титулов, содержатся инструкции для арбитров и комитетов (охотничьих или полевых испытаний), стандарты по испытаниям и присуждению титулов, предъявляемые к участникам и испытаниям требования, включая много других не менее важных аспектов. Каждый, кто интересуется полевой охотой, должен приобрести копию этой брошюры в АКС.

Проступки, то есть предосудительное поведение по отношению к спортивным мероприятиям, проводимым АКС, на любых испытаниях или мероприятиях, связанных с ними, наказываются временной приостановкой членства в АКС. Это не то же, что нарушение правил.



Подноска птицы в руки. Собака Ларри Уортонa приближается к спортсмену-охотнику, обходит его и садится рядом

Фото Дженет И. Черчилль

НАТАСКА СОБАКИ ДЛЯ ПОЛЕВОЙ ОХОТЫ

Представьте, что вы зритель или участник охотничьих или полевых испытаний, уже выбрали себе щенка и очень на него надеетесь. Какие бы планы вы не строили на его счет, будучи юным, он в первую очередь нуждается в основах послушания. Чтобы освоить натаску и методы тренировок своего питомца, будет лучше, если вы запишетесь для этого в соответствующий клуб или группу натасчиков-любителей. Можно воспользоваться и услугами натасчика-профессионала, готового поделиться своим охотничьим опытом и знаниями.

Если вы новичок в этом деле, то поначалу работайте с опытными людьми. Несправедливо требовать от собаки четкого выполнения каких-либо действий, если вы сами не знаете их последовательности. Не вооружившись знаниями и не посоветовавшись с опытными людьми, начинающий натасчик совершит не одну ошибку, ища неприятности на свою шею. В натаске настоящей рабочей собаки нет обходных путей. Хоть ретривер и сможет, полагаясь на природный инстинкт, разыскать и поднести убитую дичь, но прохождение охотничьих испытаний и отточка мастерства полевой охоты требуют соответствующего опыта и тренировок. Большинство охотников не удовлетворяют только врожденные способности своих собак, и они вступают с ними в группы натасчиков. На эту тему имеется много




Энид Блум подает сигнал готовности к прохождению испытания на титул WCX, а Флейм (он же Уинтерсет Лайт Май Файр) фиксирует и запоминает место падения добычи

книг и видеофильмов, служащих прекрасным дополнением к уже полученным вами знаниям на занятиях в группе или от натасчиков-профессионалов.

УМЕНИЕ УПРАВЛЯТЬ СОБАКОЙ

Собака — это только полкоманды. Второй половиной является спортсмен-охотник. Ему необходимо научиться способам и методам управления собакой. Идеальная команда состоит из послушной, позывистой собаки и спортсмена-охотника, знающего, как с ней работать в той или иной ситуации. Главное — поощрять ее природные охотничьи инстинкты и стараться, чтобы работа доставляла ей удовольствие.

Спортсмены-охотники должны управлять собакой голосом, критически оценивать ситуацию и быстро принимать решения. При обучении собаки вы должны думать наперед и знать, как подсказать ей то, чего вы от нее хотите. Готовых



Чемп. Англии и Америки Лонвудз Хот Чоколет показывает аппортировку четверым своим щенкам на реке Богемия, Восточного побережья, штат Мэриленд
Фото Дженет И. Черчилль

рецептов не существует, потому что каждая собака — это индивидуальность, и относиться к ней нужно как к таковой. Тренируя собаку, вы должны набраться терпения и сознавать, что не каждую собаку можно подготовить к полевым испытаниям, но любая из них может стать хорошим компаньоном на охоте и прекрасно показать себя на охотничьих испытаниях. Натасчик обязан уметь контролировать свое настроение.

Собаки очень чувствительны к настроению и тону голоса. Они читают вас, как открытую книгу, поэтому, если у вас плохое настроение, ваш питомец моментально почувствует это, что может сказаться на его работе. Например, медлительная собака станет двигаться еще медленнее. Настроение может стать причиной срыва, а это, в свою очередь, значительно задержит график тренировок. Опытные натасчики умеют владеть собой, скрывая свои чувства, и контролировать настроение собаки. Одаренные натасчики обладают интуицией собаки и знают, как повлиять на поведение своего подопечного.

ОСНОВЫ НАТАСКИ


Наиболее важно обучить щенка социализации до семимесячного возраста: брать его в многолюдные места, чтобы он привык к окружению незнакомых ему людей, новым звукам и различным ситуациям. В ясную погоду щенка нужно учить плавать. Он должен знать основные команды по послушанию, на которых будет строиться последующее обучение, то есть освоить навыки посадки, стойки, хождения рядом и подхода при подзыве. Следует обучить его аппортировке накоротке и развивать слежку, точнее, остроту зрения и память. Все это должно быть игрой, которая бы не наскучила щенку. Он должен заниматься с удовольствием. Не торопитесь! Пусть каждый щенок учится по мере своих возможностей — они у них разные.

С предельно юным щенком устройте игры — бросайте на короткое расстояние скомканный носок (мяч или игрушку). Когда он вернется с ним, с большой радостью похвалите его. Не повторяйте упражнение слишком часто, иначе щенку оно надоест. Не разрешайте ему играть с кем-либо, кроме человека, который будет готовить его к полевой работе. Члены

семьи могут играть с ним в другие игры. Ни в коем случае не используйте в качестве игрушки утку для натаски — позже он будет отрабатывать с ней потаску.

Чтобы молодая собака постоянно сохраняла свою форму, она должна ежедневно тренироваться. Причем чем сложнее тренировки, тем интереснее они должны быть. Лабрадоры — очень умные собаки, и если разучивание навыков не будет для них интересным и захватывающим, им быстро все наскучит. Мало того, они должны понимать, что от них требуют. Натаска — это основа полевой охоты, при которой у собаки развиваются выдержка и умение не отвлекаться на посторонние раздражители, а также закрепляются усвоенные навыки. Ведущим подкрепляющим фактором служит поощрение, ведь лабрадор не может жить без работы и потребности быть нужным. Ежедневные тренировки закрепляют связь и взаимопонимание между собакой и натасчиком.

Не требуйте от щенка слишком многого — в этом возрасте он нуждается в играх и социализации, то есть общении с людьми и себе подобными. Содержание питомца большей



Шестилетний Хай Пик Хани с удовольствием прыгает в воду. Вл. Эд Кац

частью в вольере не пойдет ему на пользу. Несколько коротких занятий в день — лучше, чем одно большое. Прежде чем требовать что-то от щенка, дайте ему понять, чего вы от него хотите. Занятия должны идти от простого к сложному, чтобы развить у него уверенность в себе. Заканчивайте их, когда щенок выполнил упражнение правильно, чтобы вы оба почувствовали, что справились с ним.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ

Не забывайте, что собаки думают иначе, чем люди, поэтому натасчик должен уметь оценивать ситуацию глазами своего подопечного. Если что-то не получается, вернитесь к основам натаски, дайте команду, которую собака хорошо знает, и постепенно продвигайтесь дальше. Не перетренируйте собаку, не ожидайте от нее слишком многого за слишком короткое время. Хвалите ее простым «Молодец!» или «Хорошая собака», а не многословно-витиевато-восторженными фразами.

Натаска — процесс длительный. Неопытные натасчики не должны перегружать собаку или резко увеличивать нагрузки за несколько дней до испытаний. Навыки, усвоенные и закрепленные длительными и разумно построенными тренировками, сохраняются очень долго. Не следует пытаться за несколько дней до испытаний вдолбить в собаку все, что можно.



Тщательно продуманные, с постепенно нарастающим уровнем сложности, ежедневные тренировки на протяжении длительного времени позволяют спортсмену-охотнику уверенно чувствовать себя на охотничьих испытаниях. Сохраняйте спокойствие — все ваши движения и жесты должны быть плавными и хорошо продуманными. Натасчик должен знать все вредные привычки своей собаки, чтобы устранить их. Лучше сразу избавиться от них, чем позже переучивать своего питомца. Например, никогда не позволяйте собаке подкрадываться, ведь отучить ее от этого впоследствии вряд ли удастся. Другая вредная привычка — трясти поноску при аппортировке; щенок мнет и трясет ее, если вы слишком рано начали готовить его к испытаниям.

Собаки, как спортсмены, нуждаются в постоянных тренировках, а в свободные от них дни, чтобы поддержать форму, — пробежках и плавании. При правильном рационе, контроле по сохранению нормального веса, антипаразитарной профилактике они покажут лучшие результаты на испытаниях. Вечерний рацион накануне испытаний должен быть облегченным. Утреннее кормление в день испытаний исключается, а количество потребляемой воды ограничивается. Хорошо выгуляйте собаку, чтобы она могла сделать все свои дела; большинство из них облегчаются сразу же после утреннего пробуждения и выхода из клетки. После этого не гоняйте ее в клетку и обратно, а спокойно ждите, когда подойдет ваш черед для прохождения испытаний. Если ваша собака черного окраса, не забывайте, что этот цвет поглощает тепло, поэтому занимайтесь с ней в прохладную погоду, а на испытаниях держите в тени, пока не подойдет ваша очередь.

Когда вы почувствуете, что готовы принять участие в охотничьих испытаниях, перед вами открываются новые возможности. Сконцентрируйтесь на собаке. Огромное количество ошибок совершают именно спортсмены-охотники, поэтому не стоит наказывать питомца за свои грехи. Не принимайте близко к сердцу неудачу. Научитесь вести себя достойно даже при проигрыше. Поймите, что у собак тоже бывают удачные и неудачные дни.

Если ваша собака не прошла испытание или выполнила его не так хорошо, как вы надеялись, постарайтесь трезво оценить истинные причины, которые к этому привели. Проанализируйте свои действия так же придирчиво, как и собаки. Многие считают, что могут пройти любое испытание без длительной предварительной подготовки.

Чем более искусно будет выступать ваш питомец, тем ближе он подойдет к званию Охотника-мастера или даже к полевым испытаниям. Вам требуется постоянно поддерживать его в рабочей форме и тренироваться на различных рельефах местности. Все большее значение приобретает взаимосвязь между спортсменом-охотником и собакой, поскольку чем сложнее натаска, тем больше времени на нее требуется, а его не всегда хватает. Успех на испытаниях — дело случая. Иногда удача может отвернуться от вас, и это ужасно неприятно. Но



никогда не вымещайте свою обиду на собаке. Главное — иметь самообладание: учитесь скромно побеждать и великодушно проигрывать.

АРБИТРЫ

Арбитры, или судьи, — это добровольцы, которые выполняют неблагодарную и утомительную работу, невзирая ни на какую погоду. Не исключено, что ради этого, вас и вашей собаки они приехали издалека. Будьте вежливыми и, уходя, поблагодарите их. Хорошо ли, плохо ли прошел испытания ваш питомец, и не важно, какие впечатления остались у вас от их организации, сохраняйте чувство уважения к арбитрам.


Дел-Бейский клуб ретриверов, проводящий охотничьи и полевые испытания в штатах Делавэр и Мэриленд, взял за правило приглашать на них молодых арбитров, чтобы им было чему поучиться у маститых профессионалов. Клуб планирует привлечь к этому виду спорта новых арбитров и готов оплачивать их проезд до места испытаний.

ИДЕАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

Ларри Уортон, президент Дел-Бейского клуба ретриверов (одного из самых старых в Америке, начавшего проводить полевые испытания с 20 октября 1945 года), спроектировал идеальную тренировочную площадку вблизи города Чесапик-Сити, штат Мэриленд, на северном берегу Чесапик-Делавэрского канала. На основной площади в 5,2 гектара расположен большой пруд, являющийся техническим шедевром с поверхностью зеркала около 1,2 га, со множеством небольших прудов глубиной в 1—3 метра, разбросанных по всей площадке. Имеется и несколько прямоугольных прудов 12×3 метра, окруженных коротко подстриженной травой. В целом площадка спроектирована таким образом, что испытания можно устраивать вне зависимости от направления ветра. Владельцы с возвышений могут наблюдать за работой своих собак. Ни одна точка рабочей поверхности не превы-



Земельный участок Дел-Бейского КЛР около Чеса-
пик-Сити, штат Мэриленд. Пруды спроектированы
Ларри Уортоном
Фото Дженет И. Черчилль



Полевые испытания на прудах Дел-Бейского КЛР.
Лабрадор находится в укрытии, не позволяющем ему
видеть подготовку к испытаниям, и ждет своей оче-
реди

Фото Дженет И. Черчилль

шает в высоту 30 см — она должна быть относительно ровной для того, чтобы спортсмен-охотник мог видеть собаку и по необходимости поправлять ее.

СЕРТИФИКАТ ЗА РАБОЧИЕ КАЧЕСТВА

В первые годы после основания клуба лабрадор-ретриверов основную массу участников полевых испытаний составляли специально подготовленные собаки со своими натасчиками. В родословных рабочих и выставочных собак встречались одни и те же клички. Тем не менее вскоре стало очевидным, что в породе развивается два направления. В 1939 году к Уставу клуба была добавлена седьмая статья, в которой говорилось, что лабрадор, получивший выставочный титул бенч-Чемпиона, не имеет права на префикс «Ch.», пока не получит сертификат за рабочие качества (WC) или почетное звание на полевых испытаниях. Раздел второй этой статьи разрешал собакам участвовать в клубных испытаниях для получения WC. Собаке не нужно было соревноваться в Классах, но она должна была успешно пройти этапы испытаний на суше и на воде либо получить призовое место на санкционированных АКС испытаниях.

Сертификат за рабочие качества может получить лишь член клуба лабрадор-ретриверов, но он доступен и для любого лабрадора, завоевавшего выставочный титул Чемпиона АКС. Так как он не является официальным титулом АКС, его аббревиатура не ставится в регистрационные документы АКС. Открыть WC может любой лабрадор-ретривер (КЛР установил плату за сертификат в размере 25 долларов).

Сертификат за рабочие качества может быть присужден членом Совета директоров клуба или лицензированным арбитром полевых испытаний. Любой собаке, получившей судейский приз за заслуги (JAM — Judges Award of Merit) или более высокий на лицензированных или санкционированных АКС испытаниях, автоматически присваивается сертификат за рабочие качества.

(Английский Кеннел-клуб требует проверки рабочих качеств для любой собаки, имеющей выставочный титул бенч-



Ларри Уортон со своим напарником по спорту FC
Ребел Кодис Мисчифом (от FC, NAFC Трумаркс Зип
Кода и FC, AFC, MS Мисчиф Мэджик Маркер), лай-
нбридного на FC, AFC Супер Чифа
Фото Кеннет Эндрюс

Чемпиона без рабочих титулов. В Англии титул Абсолютного чемпиона присуждается собаке, получившей три СС на бенч-Чемпионате и прошедшей проверку по полевым качествам. Английский Кеннел-клуб ввел специальный титул выставочного Чемпиона для собак, имеющих бенч-титул, но не прошедших проверку полевых качеств.)

Наличие WC говорит о том, что лабрадор обладает всеми природными качествами ретривера, являющимися ведущей составной частью наследия породы. Несложные испытания позволяют оценить желание собаки работать и проверить, что у нее отсутствует страх на выстрел: качества, которые должны учитываться при отборе для разведения.

Формальные тренировки не обязательны, но элементарные занятия по потаске необходимы. Собака может работать на широком и на узком поиске — манера поиска не регламентируется. Поднося дичь, она может класть ее не в руки спортсмена-охотника, а положить рядом с ним.

Для испытаний на суше используются голуби и фазаны, а на воде — утки. Испытания включают обычную аппортировку с земли, на расстоянии около 40 метров хорошо просматриваемой местности. А на воде — простую аппортировку для проверки желания входить в воду. Навыки простые, и владельцам понравится тренировать своих питомцев для полевой охоты. Тренировки более непринужденные, чем дрессировка по послушанию, к тому же они не оказывают отрицательного влияния при прохождении испытаний по послушанию.

Лабрадору присуждается сертификат за рабочие качества КЛР, когда он продемонстрировал свои способности и умение на лицензированных полевых или охотничьих испытаниях в следующем:

- 1) прошел комбинированный этап на воде и на суше;
- 2) прошел этапы на суше и на воде;
- 3) полностью прошел один из этапов в Старшем классе или получил титул Охотника-мастера;
- 4) получил титул Младшего охотника;
- 5) тем или иным образом показал, что отвечает предъявленным требованиям.

Все детали вы можете выяснить в клубе лабрадор-ретриверов.

Предварительная натаска для получения сертификата за рабочие качества

В качестве снаряжения вам понадобятся ошейник и поводок. Ошейник может быть нейлоновым или кожаным. Если вы пользуетесь металлической цепочкой-«удавкой», убедитесь, что она лежит на шее свободно (имея не менее пяти лишних сантиметров до «мертвого» кольца), и не забудьте снять его после занятий.

Чучела могут быть брезентовыми или пластмассовыми. Позже вы перейдете к натаске собаки на живых птиц, чтобы это не стало для нее открытием на испытаниях. Собака легче замечает чучело белого цвета. По той же причине натасчик должен носить белую рубашку или куртку.

Для того чтобы собака привыкла и не боялась выстрелов, можно воспользоваться стартовым пистолетом (холостыми малокалиберными патронами) или ружьем. На испытаниях выстрел производится из ружья. Вам не обязательно уметь стрелять, для этого вы можете воспользоваться услугами опытного стрелка. Для управления собакой используется свисток (или манок).



Во время охотничьих испытаний собака должна заходить в воду с энтузиазмом. Кэмпбеллкрофтс Сентинел, CDX, JH (от Чemp. Джейникурта Аджоко Джастиса и Кэмпбеллкрофтс Бристол Крим, UD, JH). Вл. Терри Херигстед
Фото Бергер

Первое время можно работать с брезентовым чучелом. Ассистент должен немного отойти от вас и закричать, чтобы привлечь внимание собаки. Как только она кинет взгляд в его сторону, тот быстро подкидывает чучело, а вы, как только оно упадет, посылаете за ним собаку.

При работе на воде ассистент должен стоять невдалеке от вас, почти у береговой кромки и кидать чучело прямо перед собакой, чтобы ей не пришлось долго бежать по суше, прежде чем прыгнуть в воду. Если водоем небольшой, ассистент может бросать чучело с противоположного берега в сторону собаки.

На рабочих испытаниях, прежде чем дать арбитру сигнал о готовности к прохождению этапа, можете попридержать своего питомца за ошейник. Птичник бросает утку, стрелок подбивает ее, а вы посылаете за ней собаку и остаетесь стоять на берегу в надежде, что она вернется с добычей. На воде процедура примерно та же, стартовая линия находится недалеко от берега. Подсадных птиц нет.

Старайтесь проводить тренировки на любой местности, на разных водоемах. Когда собака поймет что к чему, перейдите к групповым занятиям, чтобы она привыкла к тому возбуждению и отвлекающим моментам, которые царят на испытаниях.

После того как ваша собака обучилась аппортировке мляжей уток, можете перейти к натаске ее на живых. Вам не нужно, чтобы ваша собака впервые в своей жизни столкнулась с живой птицей на испытаниях и отказалась брать ее. По той же причине не начинайте заниматься с живыми утками, если не можете себе позволить покупать их постоянно. Собака, привыкшая работать с птицей, может отказаться работать с чучелом.

Сертификат за отличные рабочие качества

Сертификат за отличные рабочие качества (WCX — Working Certificate Excellent) — это более высокая степень рабочего мастерства. Вместе со своим спортсменом-охотником собака

должна выйти без поводка из укрытия на линию старта и поднести дичь ему в руки.

Вы ждете в укрытии своей очереди, из которого вам, но не собаке, видно все, что происходит вокруг. По команде арбитра вы отстегиваете ошейник, даете собаке команду «Рядом!», подходите к стартовой линии и подаете арбитру сигнал готовности. Птичники и стрелки также находятся в укрытии. Утку подбрасывают, и, когда она находится в воздухе, раздастся выстрел.

Собака должна отметить и запомнить места падения двух птиц одновременно. Вы посылаете ее за первой, которую она приносит и, держа в пасти, садится перед вами. Вы забираете у нее птицу, а она обходит вас и садится в положении рядом. После этого вы посылаете ее за второй птицей.

При испытаниях на воде собака также выходит из укрытия в положении рядом, направляясь к стартовой линии, которая может находиться на некотором удалении от берега. Подбрасывают и подстреливают двух птиц. Возможно, для того, чтобы принести одну из них, собаке придется преодолеть заросли, доплыть до острова, пересечь его, снова войти в воду и доплыть до птицы. Вторая может упасть в воду на виду у собаки, в этом случае было бы здорово, если бы собака смело бросилась за ней.

Обычно собаки лучше и азартнее работают в воде, потому что им легче выполнить поноску птицы, чем на суше. В некоторых испытаниях наряду с подстреленными используют связанных уток, и тогда они крикают. Для вашего питомца это не должно быть внове.

Испытания региональных клубов лабрадор-ретриверов

Некоторые клубы лабрадор-ретриверов проводят собственные испытания со своими призами. На испытаниях высшего уровня собака работает без поводка. Обычно спортсмен-охотник сам выбирает, за какой птицей ее посылать. После первой аппортировки собаку немедленно следует послать за второй. Как правило, птичник и стрелок находятся

в укрытии. Испытание осложняет пересеченный рельеф местности. Подноска дичи на таких испытаниях осуществляется прямо в руки: собака с птицей в пасти садится перед спортсменом-охотником, чтобы тот ее взял. Она не должна стерять, бросить птицу или предлагать ее другому человеку. На испытаниях повышенного уровня сложности часто используются подсадные утки и острова, чтобы проверить способность собаки не отвлекаться. Птичники и стрелки находятся в укрытии или сидят в лодке.

Для поддержания рабочей формы собаки должны ежедневно тренироваться. Интенсивность нагрузок нарастает перед испытаниями. Если вы собираетесь участвовать в них, достаточно регулярных занятий в различных местах, заинтересованности в них вашего питомца и желание работать.

ДРЕССИРОВКА ПО ПОСЛУШАНИЮ И НАТАСКА ПОДРУЖЕЙНОЙ СОБАКИ

Охотничья собака должна выполнять все навыки, которым ее обучили в период начальной дрессировки: «Сидеть», «Ждать» («Место»), «Рядом» и «Стоять». Дрессировка по послушанию на более высоком уровне включает аппортировку и ее сочетание с преодолением препятствий (прыжки). Эти навыки легко переносятся в поле, особенно если собаку тренируют в различных местах и она не отвлекается на второстепенные раздражители. Натаскав собаку для полевой охоты, следует подумать о ее участии в испытаниях. Свяжитесь с АКС, чтобы выяснить, кто и где проводит охотничьи или полевые испытания.

Имеется масса прекрасных книг и видеокассет, посвященных натаске подружейных собак. Прежде чем приступать к обучению собаки, вам следует хорошенько подучиться самому. Есть хороший двухчасовой справочник-видеофильм «Ричард А. Уолтерс натаскивает ретриверов», который шаг за шагом описывает метод, не требующий применения силы. Он поможет собаке стать опытным ретривером к двенадцатимесячному возрасту.

ЭЛЕКТРООШЕЙНИКИ

С тех пор как Рекс Карр стал применять электрошоковые ошейники, они претерпели много технических изменений. Карр подчеркивал, что собака должна понять свою ошибку до того, как дрессировщик ее поправит. Он использовал такие ошейники для коррекции ошибки в течение полусекунды. В то время последователями Карра допускалось много злоупотреблений. Карр брал в расчет психологию собаки и использовал ошейник для отработки более точных действий.

Тем не менее широко известно, что естественная система обучения достаточна для охотничьей собаки. Она не нуждается в точном выполнении команд, предписываемом правилами полевых испытаний.

Каждый, кто хочет узнать о современных методах дрессировки, должен связаться с профессиональным дрессировщиком или опытным любителем. Эти методы не должны основываться на насилии. Такими орудиями дрессировщика, как электроошейник, не должны пользоваться неопытные или нервные люди, которые могут нанести травму собаке — скорее психологическую, чем физическую. За последние годы искусство дрессировки достигло значительного прогресса, однако те, кто использует электроошейник для достижения быстрых результатов, просто ничего не понимают. Хороший курс дрессировки не сможет заменить ничто.

Компания «Трай-Троникс» выпустила в 1993 году часовой учебный видеофильм, в котором поэтапно показан гуманный метод применения электроошейников «Трай-Троникс». Джим и Филлис Доббс проводят семинары по дрессировке и написали книгу «Дрессировка ретриверов по методу Трай-Троникс», являющуюся наиболее полным справочником по дрессировке с применением электроошейников во всех областях испытаний ретриверов. В ней исчерпывающе описаны все затрагиваемые аспекты — от выбора щенка до обучения собаки усложненным навыкам ретривера.

Электроошейники стали весьма сложными инструментами обучения, позволяющими проводить корректировку собаки на большом расстоянии. Они состоят из передатчика,

ошейника и дополнительных приспособлений, при помощи которых можно регулировать силу электрического импульса, а также инструкции по применению. Ручные передатчики позволяют использовать от восьми до пятнадцати уровней коррекции и поправлять собаку на расстоянии до полутора километров на открытой местности и до 200—400 метров в густых зарослях.

Электроразряд на ошейнике «Трай-Троникс» можно менять от продолжительного до мгновенного. Каждый дрессировщик преследует свои различные цели, требующие определенного типа электрического воздействия. Так, низкий уровень продолжительного воздействия наиболее эффективен при обучении собак послушанию. Она сознает, что импульс прекращается, как только она начинает выполнять команду. Более высокие уровни продолжительного воздействия применяются при непослушании собаки или в момент ее отвлечения. Причем в последнем случае нужно гибко менять уровень воздействия в зависимости от степени отвлечения.

Мгновенный импульс начинается с момента нажатия кнопки и тут же автоматически прекращается. Он длится намного короче, чем при нажатии и отпускании кнопки на обычных передатчиках.

Разумные методы дрессировки делают этот ошейник полезным инструментом. И все же к нему нельзя допускать невежественных людей. Неопытных же обязательно нужно научить им пользоваться. Многие люди, называющие себя дрессировщиками, не понимают, что они издеваются над животным, а если им все равно, то это еще хуже. Дрессировка с применением сложных приспособлений требует детальных инструкций, а они, к сожалению, не всегда доступны. Правильное применение электроошейника служит инструментом положительной мотивации и настройки работы собаки, в конце которой она будет рада, что вы остались довольны ею.

СЛЕДОВАЯ РАБОТА

Следовая работа — это способность собаки по команде проводника следовать по определенному запаху. Американский клуб собаководства присваивает два титула: собака-ищейка (следовая, потовая) — TD (Tracking Dog) и отличная собака-ищейка — TDX (Tracking Dog Excellent). Не имея титула TD, собака не может завоевать TDX. Он крайне почетный, так как для его получения собаке требуется проработать след на очень сложном и длинном маршруте, проложенном на пересеченной местности, прочно отличать запах одного следа от других, пересекающих его, находить и передавать дрессировщику-проводнику оставленные на пути предметы, в том числе и спрятанные.

Поскольку собак, желающих участвовать за этот титул, намного больше, чем проводящихся испытаний, они вначале должны пройти квалификационные испытания (не ранее шестимесячного возраста). По правилам АКС протяженность следового маршрута должна быть 400—450 метров. На старте и через каждые 25—30 метров маршрута устанавливаются флажки, указывающие направление движения (единственные указатели). Если ваша собака задержалась на старте, вам могут разрешить стартовать вновь, но при условии, что вы не прошли второй флажок. Следовой путь прокладывают не менее чем за 30 минут до старта и не более чем за два часа до него.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УЧАСТНИКА ИСПЫТАНИЙ

Марджи Доума из Монмута, штат Орегон, начинала работать по отработке следа в клубе Лакиамути по дрессировке собак. Она объясняет: «При следовых испытаниях на каждую собаку требуется площадь более одного гектара, но из-за этих ограничений они в большинстве случаев не могут вместить более десяти участников. Большинство клубов проводят одно испытание в год. Следовые испытания проводятся бесплатно, при наличии двух арбитров, нескольких путепрокладчиков (фигурантов, прокладывающих след) и требуют колоссальной подготовительной работы. Нужно ли говорить, что собак, готовых принять в них участие, намного больше, чем они могут вместить. Участники и их очередность определяются жеребьевкой из первой десятки счастливых: все заявки собираются заранее, кладутся в шляпу и «вслепую» достаются, определяя претендентов. Те, кому не повезло, входят в резерв.

Большинство участников приезжают издалека только ради того, чтобы пройти следовой маршрут. Для того чтобы неподготовленные собаки не могли попасть на эти испытания, они, по положению АКС, предварительно должны пройти квалификационные испытания, подтвержденные соответствующими документами. Следовая трасса на них такая же, как и на следовых испытаниях, правда, экспертизу проводит всего один арбитр, лицензированный АКС по такого рода испытаниям. Вы можете заранее договориться с ним о дате их проведения. Он сам готовит их и, если ваша собака их удачно прошла, вручает вам четыре удостоверяющих это документа, говорящих о том, что собака готова к следовым испытаниям. Они действительны в течение года. Если за это время вы четырежды провалились на испытаниях или не использовали свое право участника, вам предстоит пересдача.

Клуб, проводящий следовые испытания, обычно предоставляет питание для арбитров и участников, а также присуждает призы. На них, вместо присуждения квалификационных очков, действует система «сдал — не сдал».

Обучение лабрадор-ретривера следовой работе — интересное занятие и для натасчика, и для собаки. Лабрадор обладает природным инстинктом идти по следу и нуждается

лишь в небольшой поддержке и поощрении, чтобы стать настоящим следопытом. Сама натаска заключается в помощи, поощрении и награждении собаки. Естественно, она им нравится. Это игра, в которую вы и ваш питомец будете играть с удовольствием.

Чутье собак значительно превосходит обоняние человека. Как только ваш подопечный поймет, что от него требуется, он с радостью разыщет перчатку, которую вы уронили в поле или в лесу. Каждый раз, когда он успешно пройдет поворот, разыщет предмет, проработает на рыси след, вы удивитесь его способности различать искомый запах из множества других. Это великолепная нагрузка для щенков, молодых собак, не готовых к выставке, перетрудившихся выставочных собак, а также всех «ушедших на покой», но все еще активных собак.

Правила АКС требуют, чтобы собака, борющаяся за титул TD, шла по следу человека 400—450 метров. Причем путепрокладчик (фигурант) должен быть ей незнаком. Следовой путь должен пролегать по достаточно открытой местности и иметь по крайней мере два поворота. В конце пути собака должна разыскать предмет (к примеру, перчатку или бумажник темного цвета), оставленный человеком (то есть выполнить заднюю аппортировку). След прокладывается не менее чем за полчаса (до двух часов) до начала испытаний. Время не ограничивается при условии, что собака продолжает работать.

Во время следовых испытаний управлять собакой (любым способом) категорически запрещено. Проводник должен провести собаку на поводке не менее шести и не более двенадцати метров. Повороты под острым углом и пересекающие путь следы не допускаются.

Лабрадоры — прекрасные ищейки и замечательные охотники. Вам придется потрудиться, чтобы отработать с ними манеру низкого поиска при проработке следа и работу вдобор для нахождения оставленного на пути предмета, а не работать навзрячь, как во время охоты, требующей верхнего чутья. К тому же лабрадоры настолько интенсивно «прочесывают луг» на широком поиске «челноком», что иногда совершают проскок (теряют след), особенно на по-

воротах или при ветреной погоде. Ищейка, идя по следу, должна работать низким поиском вдобор, чтобы в реальной ситуации не пропустить оставленные на пути улики. В следовой работе средства имеют такое же большое значение, как и цель.

Самое трудное — это поверить в свою собаку, доверять ей и возложить все тяготы следовой работы на ее плечи. Арбитры и фигуранты-следопрокладчики на следовых испытаниях пользуются картами местности. У проводника-дрессировщика ее нет, впрочем, как и никаких других ориентиров, кроме одного флажка на старте и второго, указывающего направление пути — через девять метров от него. Дальнейший путь проводнику неведом. Большинство собак не могли пройти испытания, потому что проводник по ошибке уводил их со следового пути. Постоянно отрабатывайте со своей собакой навык проработки следа и не забывайте, что ее чутье намного острее вашего обоняния.

Нет одинаковых собак; для каждой присущ свой стиль работы и индивидуальная способность к обучению. Мисс Доума говорит: «Одна из моих сук всего за день уверенно перешла от работы по прямому следовому пути к сложной трассе со множеством поворотов. Другая же на первых двух занятиях брала только дважды проложенный по прямой путь и не могла никак понять, что значит проработать его, вплоть до третьего занятия. Не переживайте, если собака не поняла это с первого раза. Поверьте, со временем она осознает это и поймет, что от нее требуется, и, как только это произойдет, вам придется ой как попотеть, чтобы поспеть за ней. Но учтите, даже те, кто все быстро схватывает на лету, начинают работать медленнее с возрастом и по мере усложнения трассы. К тому же собака, более спокойно и планомерно отрабатывающая след, делает это более результативно, да и вам не придется задыхаться, следуя за ней.

Основное правило при проработке следа гласит: *вы оба должны получать от этого огромное удовольствие!* Покиньте дом и предоставьте собаке показать вам просторы, взяв вас с собой на прогулку.

В следовой работе, как и во всякой другой, все может пойти наперекосяк, не так, как бы вам хотелось, — от ошиб-

ки дрессировщика до неудачно выпавшего дня у собаки. Я со своей собакой не прошла первое испытание, вероятно, из-за этих двух факторов. Но мы учимся, и нам это в радость. *В радость?* Бежать 450 метров по изборожденному полю по колено в воде — и это называется в радость?

ПОЛОЖИТЕСЬ НА ЩЕНКА

Щенки различают запахи с самых первых дней, находясь еще в щенячьем ящике. Они используют обоняние, чтобы найти мать и такие места, как туалет. Следовую работу можно сделать для щенка интересной игрой, придающей ему уверенности в себе, а заодно и в вас. Занятия должны быть короткими. Распланируйте каждое из них, соблюдая последовательность и определенное чередование.

В каждый такой план должны входить необходимое для его проведения снаряжение и оборудование, цели и действия. Запишите факторы, влияющие на исход занятий. Заведите для планов отдельную папку и отмечайте, что происходило на каждом уроке.

Двух-трехмесячные щенки, играя на улице, могут запомнить слово «перчатка». Произнеся его, бросайте перчатку и повторяйте, пока щенок не начнет ассоциировать слово с самим предметом, который в будущем его попросят разыскать в поле. Поскольку в дальнейшем вам предстоит обучить его поноске, игры в перетягивание предметов не уместны.

Затем ознакомьте щенка с удобной для него и не стесняющей движений шлейкой. Он еще не знаком с курсом дрессировки по послушанию, поэтому просто прогуляйтесь с ним по полю. Проложите короткий следовой путь и разложите на нем кусочки лакомства. Постепенно, по одному, добавляйте повороты. Занятия должны быть короткими, но основные навыки отрабатывайте по нескольку раз, чтобы закрепить их. Следовой путь для молодого щенка не должен быть слишком «старым» или чрезмерно длинным. Для него это игра, так что почаще поощряйте его азартность в работе.

Большинство щенков, не прошедших курс послушания, способны сохранять внимание на слобренном лакомством



Чилбрук Харрикейн Хезер, CD работал в поисковом проекте Дугласа (фундированный NERF), проживая в охотничьем домике «Turtles». Вл. Дебби Кей
Фото Дебби Кей

следовом пути гораздо дольше, чем на занятиях по этим курсам, где они легко отвлекаются. Щенок начинает понимать, что вы начинаете гордиться им и крайне довольны, когда он самостоятельно принимает правильное решение.

Щенок использует свое острое чутье инстинктивно, ваша задача усовершенствовать и постепенно отточить его так, чтобы он смог пройти следовые испытания. Вначале он узнает, что ему следует идти по определенному запаху, ведущему к вознаграждению. Щенок будет безумно рад найденному в конце следового пути лакомству, в то время как более взрослая собака будет довольствоваться тем, что просто порадовала вас своей работой. Щенок должен понять, что следовой путь может иметь повороты; по мере усложнения занятий углы поворотов становятся более острыми.

До шестимесячного возраста следовой путь не должен превышать 270 метров. Тренируйтесь с щенком ранним утром или в то время, когда легче всего учуять след.

Чтобы собака не совершала проскоков и не могла стирать след, она должна быть обучена манерам поиска и приучивания. Поиск может осуществляться на кругах (а на охоте и «челноком») — с подветренной стороны полукругом — вперед-назад — с обеих сторон от причуянного в последний раз запаха, чтобы обследовать как можно большую площадь.

При этом проводник-дрессировщик не должен мешать собаке или каким-либо образом отвлекать ее.

Взрослая собака, прошедшая курс дрессировки по послушанию, может неохотно брать и прорабатывать след, а также тянуть поводок. Ее учили, что если она не знает, как поступить, или сомневается в чем-то, то должна дожидаться указаний или команд дрессировщика (голосом или жестом, как при натаске к полевым испытаниям). Собака должна научиться принимать решения и работать самостоятельно, как на высшем уровне испытаний по послушанию или во время полевой охоты.

Ищейку учат идти по следовому пути так, чтобы поводок при этом был равномерно натянут. Проводник-дрессировщик не должен вмешиваться и поправлять ее до тех пор, пока абсолютно не убедится, что она ошибается. Собака нуждается в вашем поощрении, поэтому, если она все делает правильно, будьте с ней. В натаске собаки по проработке следа есть поговорка: «Лучше идти бок о бок со своим псом, когда он ошибается, чем бросить его одного, когда он прав».

Щенок начинает верить в себя, когда проводник-дрессировщик идет вслед за ним, и понимать, что на него можно положиться. Раз возникнув, связь между щенком и проводником-дрессировщиком сохраняется на всю жизнь. Вера в собаку — фундамент всей дальнейшей работы. Проводник-дрессировщик обязан последовательно и тщательно заниматься с щенком, научиться понимать его действия и распознавать собственные ошибки. Не ставьте собаку в неловкое для нее положение — это пагубно может сказаться на ней. Все занятия должны заканчиваться на волне победного марша, особенно если что-то при этом не клеилось.

На первой неделе шестинедельного курса обучения щенка следовой работе его следует обучить проработке следа, то есть причуять оставленный на следовом пути определенный запах и зафиксировать его. На второй неделе он узнает, что, если следовать по этому пути, его ждет вознаграждение. На третьей неделе ваш питомец должен понять, что следовой путь может менять свое направление — правда, пока лишь однократно. На четвертой неделе ему предстоит узнать, что он может поворачивать в любом направлении. На пятой неделе

щенок должен узнать, что углы поворотов могут быть острыми и при проскоке или потере следа ему придется обыскать местность вокруг себя, чтобы вновь встать на следовой путь. На шестой неделе попробуйте работать на более «старом» следовом пути и добавьте еще один поворот. После этого вы начнете понимать свою собаку, читать ее мысли и сможете оттачивать ее мастерство по отработке следа на различной местности. Теперь вы в состоянии усложнить стоящую перед ней задачу, проводя тренировки на разной местности, независимо от погодных условий и времени суток: во время дождя, на ветру, при той или иной температуре воздуха. Истинную ищейку нужно тренировать в любых условиях. Те, кто посвятил себя поисково-спасательной службе, вынуждены работать в худших погодных и полевых условиях.

Сценарии тренировок должны постоянно усложняться, иначе работа быстро наскучит собаке, чего не следует допускать, а кроме того, это позволит ей с легкостью пройти следовые испытания. Будучи в одной команде со своей собакой, вы должны чувствовать себя на них уверенно, поскольку отработали с ней все возможные ситуации. Это единственная область, где вы полностью полагаетесь на ее способности и сообразительность. Будучи слабым звеном единой команды, не подводите своего напарника и не вмешивайтесь в его работу. Составляя единое целое, крайне важно сохранить тонкую связующую вас нить взаимоотношений и понимания. Устное поощрение в нужный момент значит для собаки очень многое. Что бы вы ни делали, сохраняйте бодрость духа и терпение.

НЕОБХОДИМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ СЛЕДОВОЙ РАБОТЫ

1) Нейлоновая или кожаная, не стесняющая движений собаки шлейка.

2) Двенадцатиметровый поводок (самый длинный, который разрешают правила АКС). Лучше воспользоваться нейлоновой лентой сантиметровой ширины с прочным карабином. Легкие нейлоновые поводки неудобны, так как

полощутся на сильном ветру. Если в безветренную погоду вы используете широкий поводок, то в ненастную лучше взять более легкий, поскольку порывистый ветер может вырывать поводок из рук, тем самым отвлекая собаку от работы. На расстоянии шести метров, минимально допустимом для работы с собакой, если она не идет на более короткой дистанции, завяжите узел.

3) Аппортировочные предметы, которые собака должна найти на испытаниях, обычно включают пару хлопчатобумажных и пару кожаных перчаток. Но на всякий случай приготовьте что-нибудь еще, например, бумажник. Если вдруг вам потребуется завершить испытания, предоставьте собаке испытать радость оттого, что она нашла что-то, что вам очень дорого.

4) Флажки-указатели.

5) Журнал, в который вы будете записывать все действия собаки, включая метеоусловия, день и место проведения испытаний.

ПОГОДНЫЕ И ПОЛЕВЫЕ УСЛОВИЯ

Вам предстоит выяснить влияние погодных условий на чутье собаки и научиться определять направление ветра. Если стоит очень жаркая погода, проводите занятия ранним утром, в это время запах сохраняется дольше. Некоторые собаки, особенно старые, не могут работать на жаре.

Как правило, сырая погода облегчает работу по следу. Если после проложения следового пути прошел легкий дождь, запах, оставленный на нем, усилится, и собаке будет легче взять его. Ливень же серьезно затруднит работу по следу.

Холодная погода не влияет на причуивание запаха. Собаки могут почуять предметы даже под снегом. Учтите, что хорошо натасканные лабрадоры находят погребенных под снежной лавиной людей на глубине до двадцати метров.

Работать по белотропу (при рыхлом снеге) гораздо проще, так как вы четко видите оставленные на тропе следы, а значит, можете без труда проконтролировать четкость работы собаки на поворотах. Если она понимает цель указующих

флажков, тренируйтесь без них. Отличить пересекающиеся следы от основного также проще на снегу или на насте. Проводник-дрессировщик, видя проложенный след, чувствует себя увереннее.

Следовая работа по глубокому снегу — совсем другое дело, и если собака работает без труда, ее, возможно, придется переучивать, так как звуки и запахи в труднопроходимых зарослях совершенно другие. Собаки могут идти по следу, ориентируясь как на слух, так и на запах, поскольку различают звуки и запахи, издаваемые случайно затронутыми или поврежденными во время проложения следа микроорганизмами и растениями (William G. Syrotuck. *Scent and the Scenting Dog*, Arner Publications, 1972).

Органы чувств у собак высоко развиты, так что они могут без труда переходить с верхнего чутья на нижнее. Чем «старее» следовой путь или реже растительность, тем труднее собаке идти по нему, потому что поверхность, на которой оставлен запах (впрочем, как и опосредованные звуки и запахи, возникающие при проложении следа, появляющиеся, к примеру, при повреждении микроорганизмов и растений), становится меньше. Тротуар (или любая другая очень плотная поверхность) — это одна из самых трудных для работы собак по следу поверхностей.

Тип поверхности так же влияет на время прохождения собаками следового пути, как погодные условия и скорость ветра. Запах на одних предметах сохраняется лучше, чем на других, например, низкая трава сокращает время прохождения следового пути почти вдвое. Фигуранты, прокладывающие путь, должны хорошо разбираться в виде растительности и помнить места спрятанных предметов. Кроме того, чтобы проложить след для завоевания собакой титула TDX, следопрокладчики должны тренировать (или разбираться) в натаске собак для проработки следа.

Проводники-дрессировщики должны понимать своих питомцев. Это означает, что каждая собака по-своему общается с человеком или указывает, что нашла предмет. Язык телодвижений собаки ярко демонстрирует, учуяла ли она след, взяла ли его, как прорабатывает, не проскочила ли его или не потеряла ли. Проводники-дрессировщики также должны дове-

рять своим собакам и не вмешиваться в их работу. Они должны верить им так же, как слепые верят своим поводырям. В действительности собаке требуется гораздо меньше времени для натаски по проработке следа, чем проводнику-дрессировщику, чтобы научиться читать ее мысли по поставу ушей, движениям хвоста или рывкам поводка. Как только между проводником-дрессировщиком и собакой установится такая связь, они благополучно пройдут любой следовой путь.

Дрессировка требуется для того, чтобы вы могли заранее предугадать действия своей собаки и в любой ситуации положиться на нее. С одной стороны, способности, сообразительность и решительность собаки определяют успех ее обучения, а с другой — вселяют в нее уверенность в себя. Можно видеть, как одни и те же качества позволяют лабрадору быть и отличной собакой-ищейкой, и собакой — поводырем слепых, и поисково-спасательной собакой.

ЛАБРАДОР КАК СОБАКА-ДЕТЕКТОР

Лабрадоры прекрасно подходят на роль собак-детекторов благодаря врожденной способности к дрессировке, потребности работать, сообразительности, энергичности, выносливости и прекрасно развитому острому чутью. Как раз все эти качества и требуются для работы искусного сыщика, хотя лабрадор прекрасно чувствует себя и в других ипостасях, помогая слепым и глухим, обнаруживая наркотики и взрывчатые вещества, участвуя в поисково-спасательной службе в случаях тех или иных катастроф.

Собака значительно превосходит человека по остроте и тонкости обоняния. В эпителии нашей носовой полости содержится всего около пяти миллионов обонятельных клеток, а у длинномордой собаки — двести двадцать, поэтому она в состоянии различать до крайней степени тонкие и слабые запахи (Robicheaux, Jack. Basic Narc Detector Dog Training, Mrs. Vitas Droscher, 1991). Кроме того, собаки могут ощущать разницу температур, что позволяет им находить живых людей, погребенных под слоем снега при сходе лавин и обломками разрушенных зданий после землетрясений и ураганов. Их дыхание устроено таким образом, что позволяет быстро «очистить» обонятельные рецепторы от «старого» запаха для причуивания и аналитической обработки нового.

Умственные способности лабрадоров развиты под стать их чутью. Раз поняв, какой запах требуется найти, собака



Дебби Кей и собака службы К-9 Динго (Чилбрук Мандинго) — первой натасканная на поиск токсических отходов. Динго может также искать и наркотики
Фото 1989 г.

будет искать именно его. Собаку-детектора можно натаскать на любой тип запахов, а если говорить о лабрадоре, то даже на несколько.

Щенки рождаются уже с достаточно хорошо развитым обонянием и сразу же начинают использовать его, разыскивая мать и запах ее молока. Даже маленьких щенков, в пяти-шестинедельном возрасте, можно обучить находить определенный запах. Однако серьезная дрессировка лабрадоров по нахождению и различению запахов начинается в год-два.

ПЕРВЫЕ СОБАКИ-ДЕТЕКТОРЫ

Вторая мировая война явилась поворотным пунктом в истории лабрадоров — их стали использовать в качестве служебных собак. В январе 1942 года была принята добровольческая программа «Собаки-защитники» под руководством инструктора, хорошо известного в те годы, Дэвида Л. Эллиота из питомника Уинган на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Во время обеих мировых войн армейские собаки, в основном немецкие овчарки, работали связными и часовыми. Для обнаружения врага также требовались и собаки-«часовые». Небольшую группу, получившую кодовое название под литерой «М», натаскали для обнаружения мин, и некоторые лабрадоры из нее использовались для этой цели при высадке союзников на Сицилии и в Италии.

Патрули несли большие потери, и лабрадоры-саперы участвовали в разминировании дорог на пути в Кассино, в Италии, а также замка, находящегося в этом городе. Они использовались и для нахождения в земле (до полутора метров) взрывчатки и оружия, пролежавших в ней более года. Лабрадоры оправдали себя во Вьетнаме не только благодаря острому чутью и способности к дрессировке, но и потому, что оказались крайне устойчивыми к различным заболеваниям лап, от которых страдали другие породы. У них достаточно крепкая конституция и огромная страсть к работе независимо от погоды.

Фэрфакс Дауни в своей книге «Собаки-защитники» упоминает лабрадоров как самых многочисленных представите-



Шеф Джон Х. Фаррелл с Барни (собакой-пожарным) у дрессировочной «карусели». Вещество, которое может начать возгорание, находится только в одной банке. Собака обучена обнюховать их и садиться у подзрительной

Фото Дженет И. Черчилль

лей ретриверов в США. Их очень высоко ценили в Британской Армии за необычайное обоняние, способность работать в воде и выносливость (Downey, Fairfax. *Dogs for Defense*, 1955, p. 30).

Во время Второй мировой войны практически ничего не знали о способностях собак дифференцировать запах дичи от различных посторонних запахов. Тем не менее во Вьетнаме это было использовано для следовой работы в боевых действиях. И только в 60-х годах лабрадор попал на службу в правоохранительные органы как собака-детектор.

Кахилл, начальник واشنطنского департамента полиции Федерального округа Колумбия, работавший ранее в Скотленд-Ярде, взял на свою службу лабрадоров. Продемонстрировав работу собаки под кличкой Нарко, он доказал бесспорную ценность лабрадора в обнаружении наркотиков, ставших основной проблемой полиции того времени.

В 70-х годах их призвала к себе и таможенная служба США. Сегодня они работают в армии, полиции и других правоохранительных органах, заняв в них достойное место.

Большинство собак, работающих в таможенной службе США, попадают в нее из приютов для брошенных и беспри-

зорных животных. Виргинская школа по обнаружению наркотиков «Фронт Ройал» посылает свои бригады в разные районы в поисках подходящих собак, особенно лабрадоров, потому что, по словам Тома Иверсона, окружного инспектора службы К-9, «мы нуждаемся в собаках, у которых преобладает страсть к розыску, а тем более если при этом у них еще имеются и все прекрасные качества ретривера. Нам требуется такой тип собак, в котором прекрасно уживаются любовь к аппортировке, азарт и упорство в работе» (Dogs USA Annual, 1992, vol. 7, no. 1, p.215).

Другие области использования лабрадоров как собак-детекторов включают: узкоспециализированную работу по поиску улик на месте преступления, трупов, токсических отходов, химикатов, утечки газа из трубопроводов; проведение биологических расследований, включая такое несколько необычное применение, как определение пика эструса у крупного рогатого скота для проведения правильного искусственного оплодотворения; нахождения куколок непарного шелкопряда и различных мелких видов животных и других насекомых.



Найти иголку в стоге сена — это именно то, чем занимается собака-детектор на месте пожара. На снимке собака службы К-9 Никки находит единственную каплю легко воспламеняющегося вещества. Эта способность собак-детекторов высоко ценится при расследовании причин пожаров

Фото Дебби Кей

В 80-х годах Дебби Кей, президент Международной службы собак-детекторов (IDD — International Detector Dogs, Ltd.), сменила работу дрессировщика на эту, требующую полной отдачи деятельность.

Она занималась собаками более тридцати лет, успешно дрессируя и разводя победителей испытаний по послушанию, полевых испытаний и выставок. В 70-х годах она принимала активное участие в программе разведения компании «Зрячий глаз» (на стадии ее реорганизации), как эксперт-консультант по лабрадор-ретриверам и как основатель племенного поголовья. Мисс Кей также снабжала племенным поголовьем организации «Собаки — поводыри слепых» в штате Калифорния и «Поводыри слепых» в штате Мичиган.

Наибольшую славу она снискала себе на ниве подготовки собак-детекторов. Когда мисс Кей только приступила к этой работе, она говорила мне: «За долгие годы я провела немало счастливых часов, работая с лабрадорами, но, вероятно, самым увлекательным для меня все же была натаска собак-детекторов. Поголовье, которое для этого отбирают, действительно уникально. Большинство заводчиков и выставочных экспонентов сочли бы этих собак за вымесков, однако те, кто работает с ними, считают их особенными.

Настоящая собака—детектор наркотиков буквально сгорает от желания работать, другими словами, гиперактивна. Она вся в движении, постоянно что-то ищет, подносит и пристает к вам, чтобы вы поддержали ее развлечения. На этих взаимосвязанных качествах и основывается дрессировка. Собаке дают понять, что, когда — и только тогда — она найдет искомую вещь, с ней поиграют. Собаки ни в коем случае не являются физически и психически зависимыми от того наркотика, который разыскивают.

Для работы по взрывчатым веществам выбирают менее гиперактивных собак. Для такого рода дрессировки мне дают именно не подходящих для работы в других ситуациях собак, например таких, которые грызут вещи, постоянно лают без всякого повода, прыгают на мебель, не привыкли облегчаться на улице, упрямы и т.п. Их возраст составляет от одного до пяти лет.

Работать с невоспитанной собакой достаточно тяжело, а теперь представьте, что таких у вас живет и занимается сразу восемь. Это вынуждает вас постоянно находиться на нервах, быть готовым ко всяким неожиданностям. Тем не менее настойчивость и терпение исправляют все дурные привычки на хорошие рабочие манеры; через четыре—шесть месяцев перед вами предстает обученная рабочая собака. Заветным ключом в ежедневной отработке навыков служат их повторение и поощрение.

Благодаря службе в частной фирме я много путешествую и много работаю. Чаще всего я развезжаю с двухлетним лабрадором Сэмом, которого мне подарила Мэри Бейкер из Нью-Йорка. Сэм обучен находить спрятанные взрывчатку и оружие. Он так любит свою работу, что зачастую делает ее в свое «свободное время», и иногда это заканчивается забавно.

Однажды, когда мы ждали самолет на Западное побережье, Сэм начал обнюхивать ручную кладь, которую пассажиры ставят рядом со стойкой регистрации. К моему изумлению, он показал, что что-то нашел. Прежде чем я успела опомниться, «дипломат» поднял мужчина, который, как позднее выяснилось, был полицейским, сопровождавшим рейсы. В нем находилось его оружие.

В другой раз в Нью-Йорке любопытство Сэма чуть не разоблало полицейского в штатском, который находился «при исполнении». К счастью, на наш рейс объявили посадку, и мне удалось оттащить пса, который пристальным взглядом уставился на разнервничавшегося полицейского. Нет никаких сомнений, что собаки обожают свою работу; даже постоянные путешествия не могут вывести лабрадора из равновесия, которым он так славится».

Собаки-пожарные

Федеральное бюро по контролю за продажей алкогольных напитков, табачных изделий и огнестрельного оружия (BATF) совместно с полицией штата Коннектикут работало над использованием лабрадоров для расследования обстоятельств пожаров. Бюро установило, что собаки могут определять по

запаху наличие зажигательных веществ. Обнаружилось, что они могут стать незаменимыми помощниками в расследовании подозрительных пожаров, экономя массу денег и усилий.

На месте подозреваемого поджога необходимо собрать образцы для анализа и лабораторным путем определить наличие быстро возгораемых веществ. Часто это длительная и кропотливая работа. Анализируются сотни образцов, что обходится в сотни долларов и требует колоссальных затрат человеческого времени. Выяснилось, что буквально все образцы, на которые указывает собака, дают положительный результат. В итоге этой работы за короткое время можно собрать гораздо меньше образцов.

Механические анализаторы запаха не такие чувствительные, как обоняние лабрадора. Инструменты, применяемые на месте пожара, могут дать псевдоположительный результат среди многообразных компонентов, приводящих к пожару, меняющему химический состав синтетических материалов. Благодаря сложным химическим реакциям все образцы, собранные с помощью механических анализаторов, подвергаются дальнейшему анализу путем газовой хроматографии. Это усложняет работу криминалистических лабораторий, в то время как служебные собаки показывают на меньшее количество образцов, почти всегда дающих положительный результат. Их использование имеет преимущество и в том, что для анализа собираются только нужные образцы. Если с места пожара доставлено много образцов, их раскладывают и посылают в лабораторию лишь те из них, на которые указывает собака.

В 1986 году начальник пожарной охраны штата Мэриленд Дж. Рокко Габриеле узнал, что BATF вместе с полицией штата Коннектикут дрессирует собак — детекторов легко воспламеняющихся веществ. Он поручил Джону Х. Фарреллу, в то время своему первому заместителю, подробнее выяснить возможности использования собак при расследовании причин пожаров в штате Мэриленд.

В то время в полиции штата Коннектикут дрессировали суку лабрадор-ретривера черного окраса по кличке Мэтти, пользуясь методикой, разработанной судебным экспертом Ричардом С. Стробелом и дрессировщиком BATF Робертом

Ноллом. Они обнаружили, что собаку можно обучить различать запахи легко воспламеняющихся веществ и похожих по составу газов, которые обычно появляются на месте пожара. Работа таких собак гораздо эффективнее портативных анализаторов и криминалистических лабораторий. Собак учат определять вещества трех категорий, от которых обычно начинается возгорание: на основе бензина, химикатов и природные (например, скипидар).

Мэтти была прототипом собаки-пожарного, став примером для подражания всем собакам — детекторам легко воспламеняющихся веществ. Мэтти и ее напарник-дрессировщик, полицейский Дуглас Ланселот, входили в состав Национальной команды быстрого реагирования BATF, готовой немедленно отправиться на пожар по запросу местных властей. Она была обучена находить источник запаха и спокойно усаживаться перед ним. Когда ее просили подтвердить находку, она носом указывала точное место. Мэтти находила запах под несколькими метрами обгоревших обломков.

У Фаррелла был крупный черный лабрадор, которого он купил для охоты на гусей. Будучи на Восточном побережье Мэриленда, он узнал, что на местной ферме продается семимесячный не выдрессированный щенок, и отправился взглянуть на него. Хозяин позвал щенка, тот прибежал, и Фаррелл протянул к нему руку. Щенок не испугался, и Джон понял, что его не били. Тогда хозяин начал бросать ему палки, и щенок возвращал их ему, не сводя глаз с гостя. Фаррелл тут же купил его.

По окончании работы в полиции штата Коннектикут Фарелл начал дрессировать Барни для обнаружения легко воспламеняющихся веществ. Он использовал так называемую «карусель» — столб с четырьмя перекладинами на высоте пятнадцати сантиметров от земли. На конце перекладин крепились пятилитровые банки, наполненные золой и головешками. Ими же посыпалась земля вокруг. Постоянными тренировками Джон добился того, что собака научилась определять, в какой банке находится зола, подоженная с помощью легко воспламеняющихся жидкостей.

Дрессировка Барни на пожарной службе K-9 включала также нагонку, плавание, обучение аппортировке, послуша-

нию и социализации — общению с людьми и себе подобными, а также умению не отвлекаться. Все это позволяло снять напряжение, развивающееся после изнурительных тренировок к основной работе, и лучше ориентироваться на местности. Барни не обращал внимания на толпу, звуки, издаваемые лифтом, наполняющие аэропорты, а также вел себя спокойно на всех видах транспорта, в том числе в вертолете.

Фаррелл пользовался различными методами дрессировки, и в результате Барни стал универсальной собакой-детектором: поджогов, взрывов и наркотиков. «Специализированные собаки лучше, но не все правоохранительные организации могут себе позволить их иметь, поэтому приходится совмещать дрессировку», — говорил Фаррелл.

Он выбирает собак для пожарной службы К-9, если они ему подходят, не пользуется электроошейниками, как это делают многие дрессировщики при подготовке к полевой работе. «Если собака отказывается со мной работать, я беру другую. Мне хочется, чтобы она была счастливой и не работала поджав хвост».

Барни был второй собакой в мире, которая обнаруживала остатки легко воспламеняющихся веществ на месте пожара. Он прославился в расследовании трагедии, унесшей жизни трех детей. Рано утром, после пожара, Фаррелл и Барни начали обследование остатков двухэтажного деревянного дома. В трех случаях Барни подтвердил находки дознавателей, подозревавших, что это поджог. Затем в полицейском участке он из пяти человек выбрал одного, на одежде которого сохранились следы керосина. Виновный, которого обвиняли в умышленном убийстве трех детей, сознался и был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Барни и Фаррелл воспроизвели этот случай в телевизионном фильме «Настоящий детектив», наглядно демонстрирующем эффективность использования собак-детекторов в расследовании причин пожаров.

Барни доказал, что нюх собаки намного острее и чувствительней любого лабораторного оборудования. В Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, был проведен контрольный

эксперимент. В банки поместили образцы легко воспламеняющихся веществ, предоставив им свободно испаряться. Каждую неделю их проверяли, и, когда лабораторный анализ уже не мог выявить даже следов запаха, собаки все еще чувствовали его. Материалы послали в Пожарное управление штата Нью-Йорк, откуда прибыли эти собаки, однако лаборатория оказалась бессильна. Тогда их выслали Фарреллу в Полицейскую лабораторию штата Мэриленд, но и там чувствительное оборудование не смогло выявить паров летучих жидкостей. Через год Барни успешно обнаружил остатки горючих веществ. «В этом случае речь шла не о разведении один к миллиону, а скорее — один к миллиарду», — говорил Фаррелл.

Вдобавок к своим обязанностям Барни ходит на охоту не только на гусей, но и на перепелов и фазанов. Фаррелл работает с ним достаточно много и жестко, чтобы поддерживать в прекрасной форме.

СОБАКИ — ДЕТЕКТОРЫ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Когда взрывы в аэропортах, на судах и в других местах стали представлять определенную угрозу, лабрадоров стали привлекать для обнаружения взрывчатки. Звонки о заложенных бомбах в самолетах можно проверить с помощью специально обученных собак. Их применение связано с армейской программой, принятой двадцать лет назад, по которой на всей территории США в стратегически важных районах были расположены восемнадцать команд, причем так, что, если какому-нибудь рейсу вдруг начнут угрожать взрывом, в течение 30 минут самолет можно будет посадить в том аэропорту, в котором находится именно такая бригада собака—проводник. Со временем администрация Федерального управления гражданской авиации (FAA) расширила программу, так что теперь специально обученные команды есть в восьмидесяти аэропортах страны.

Трехмесячный курс дрессировки проводится на лэклэндской Военно-воздушной базе в Сан-Антонио, штат Техас. Вначале собак ретриверов знакомят с общим курсом по по-

слушанию и аджилити, затем они переходят на следовую работу. Когда, наконец, подходит время настоящей службы вместе с вожатыми-дрессировщиками, они вовсю готовы к этому. Им нравится разыскивать взрывчатку. Когда реальных заданий нет, дрессировщики устраивают учебные занятия для поддержания собак в форме.

Раз в году FAA устраивает шестидневную проверку каждой команды и выдает им соответствующие сертификаты. Команда для этого должна набрать достаточно большое количество очков — 92,6 процента от общего количества. Собака должна уметь очень тщательно обыскивать крупные и небольшие самолеты, багаж, склады, терминалы и транспорт, не проявляя при этом признаков агрессии (к примеру, не должна поднимать лай, тыкаясь носом в ящик), так как взрыватель может сработать от спрятанного выключателя или на голос. Собака просто садится и ожидает поощрения лакомством. Так как угроза взрыва дело не шуточное, обычно работают две команды, чтобы вожатый случайно не просмотрел молниеносной реакции собаки, поскольку она является пассивной, а не активной.

Собаки — детекторы взрывчатых веществ, как правило, выбираются из более спокойных животных, в то время как собакам, работающим по наркотикам, нужна большая агрессивность, уверенность в себе и напористость. Дрессировка требует немного большего времени, чтобы удостовериться в пассивной реакции собаки при положительном результате обыска. Она должна интенсивно отработать, потом спокойно сесть и смотреть на найденный предмет для того, чтобы случайное движение или звук не привели в действие детектор.

ОТБОР И ДРЕССИРОВКА СОБАК-ДЕТЕКТОРОВ

Отбор таких собак требует опыта и умения. Вожатый-дрессировщик учитывает условия, в которых предстоит работать собаке, и выбирает, по какому из двух методов она будет обучаться. В одном из них для подкрепления навыка используется принцип игры и устного поощрения, в другом (вкус-

поощрительном) — лакомство. В обоих случаях собака повторяет упражнение и удостоивается награды, если следует пожеланиям дрессировщика. Каждого кандидата следует изучить индивидуально, поскольку реакция собак на определенные раздражители не одинакова. Они не обладают рассудочной деятельностью, как люди, и не осознают причину и следствие, поэтому только опытный дрессировщик может распознать или «прочитать» их реакции на определенные раздражители.


В отличие от школ собак — проводников слепых, школы правоохранительных органов не занимаются племенным разведением. Многих собак они получают от Общества охраны животных от жестокого обращения (SPCA) или Программы спасения лабрадоров (LRP — Labrador rescue programs). Мэтти как раз была лабрадором, от которой оказалась школа проводников слепых.

По словам инструктора Дебби Кей из IDD, отбор ограничивается однолетними и двухлетними собаками. Щенки должны быть достаточно взрослыми, с полностью сменившимися зубами. К возрасту одного года дрессировщик уже может составить мнение о характере собаки. Еще одна причина, по которой на службу берут только молодых собак, — их ждет многолетний кропотливый труд, тем самым они окупают вложенные в них деньги.

Перед тем как приступить к дрессировке, потенциальные собаки-детекторы проходят несколько испытаний, проводящихся в неизвестном для них месте чужим человеком. Местность представляет собой открытое, травянистое поле, на котором стоит здание, имеющее внутри различный тип покрытия и несколько простых препятствий. В день испытаний собаку не кормят.

Дебби Кей рассказывает, что все претенденты должны пройти несколько простых тестов: продемонстрировать, что могут прекрасно общаться с людьми и животными. Собаки, проявляющие агрессию, легко отвлекаются во время работы. Они должны охотно и уверенно идти рядом с посторонним человеком. «Вы не имеете представления, сколько собак отсеивается на этом этапе, особенно лабрадоров».

Кандидаты должны доказать, что могут работать на всех покрытиях, включая керамическую плитку и решетку. Деб-



В трудных ситуациях собаки-детекторы должны полностью полагаться только на себя и быть очень любопытными по натуре, так как на месте преступления ей придется обследовать каждый уголок. На снимке собака службы К-9 Никки с напарником Пэтом Бранденбургом во время практических занятий
Фото Дебби Кея

би Кей говорит, что, «если кто-то из них отказывается, их отсеивают и к дальнейшим тестам не допускают».

Собаки-детекторы много путешествуют, поэтому животные, страдающие транспортной болезнью, не пригодны для этой работы, кроме того, курс обучения настолько быстротечен, что нет времени для выяснения причин укачивания и их устранения. Это касается и боязни громких звуков, так как у рабочей собаки должны быть железные нервы. При отборе обязательно делается особый акцент на здоровье. К дрессировке не допускаются животные с аллергией, заболеваниями суставов, глаз и любых других, которые могут помешать их работе.

После всего этого собаки, удовлетворяющие всем требованиям, должны пройти тест на остроту обоняния и азартность в работе. Их сможет оценить только очень грамотный и опытный дрессировщик. «Я могу описать этот тест лишь в общих чертах, — говорит Кей, — потому что сам процесс оценки невозможно описать словами. При применении метода «игра-похвала» на открытом воздухе собаке показывают полотенце и пытаются раздражить ее. Чем сильнее она возбуждается, тем лучше. Когда полотенце отбрасывают, собака должна охотно его принести, но не отдать, а пытаться удержать в пасти. Вообще-то самое лучшее, что она может сделать в этом тесте, — это сделать рывок за полотенцем и убежать с ним. Другими словами, она должна считать его своим. На этом и заканчивается упражнение».

Это совершенно другие требования, чем предъявляются ретриверу. Подружейная собака должна вновь разыскать подранка или подстреленную птицу, поднести охотнику и отдать ему в руки, причем поноска должна быть мягкой, без нанесения повреждений дичи. От прошедшей дрессировку собаки-детектора требуется совсем иное, но умные лабрадоры знают разницу между работой и охотой и при случае априори не хуже собак двойного назначения.

Следующий шаг в тестировании — проверка способности к поиску и его манера. Свернутое полотенце бросают в высокую траву так, чтобы его не было видно. Когда собака разыскивает его, дрессировщик оценивает стиль поиска и то, как кандидат использует чутье. Способность фиксировать и запоминать место падения предмета во внимание не прини-

мается. Упражнение повторяется несколько раз, чтобы проверить способности концентрировать внимание и не отвлекаться. Наконец, полотенце бросают под машину, потом в машину, чтобы посмотреть, насколько охотно собака будет искать в этих местах.

При вкусопоощрительном методе дрессировщику нужна та же заинтересованность, но направленная на лакомство. Лучший кандидат — это собака, готовая ради него сделать все, невзирая на отвлекающие факторы или препятствия. Таких собак проверяют, раскладывая кусочки еды в труднодоступных местах.

После отбора кандидатов их знакомят с дрессировщиками. Как правило, им предстоит работать в одной команде всю оставшуюся жизнь. Кей говорит, что «дрессировщик меняется редко, разве что за исключением его смерти или гибели, до того, как собака выйдет в отставку, достигнув преклонного возраста. Собаки-детекторы живут полноценной жизнью. За ними ухаживают, их любят, а самое главное, они выполняют важную и полезную работу».

На подготовку уходит 12—16 недель. Чтобы навык запечатлелся в долговременной памяти, требуется не менее трех недель. Дрессировка основана на принципах академика И.П. Павлова — выработке у собаки условного рефлекса, когда она связывает правильно выполненное действие с подкрепляющим его поощрением. Обучение начинается с определенного запаха — горючей жидкости или какого-либо химического вещества. На первых этапах правильно выполненное упражнение поощряется игрушкой или лакомством. Наиболее простой метод — использование лакомства. При поощрении игрушкой у собаки должен быть сильно развитый инстинкт ретривера, любовь к аппортировке, потому что ее бросают для того, чтобы ученик принес ее обратно, получая огромное удовольствие от игры. Однако у этого метода тренировки имеются ограничения, так как собака может чрезмерно увлечься предметом, забыв о целях обучения. К тому же не у всех лабрадоров имеется страсть к аппортировке.

Занятия включают игры, похвалу или поощрение лакомством, но методы их проведения несколько иные, потому что дрессировщики знают, что собака ради лакомства может схи-

рять. Она может указать ложное местонахождение предмета или сесть, ожидая подачки. Даже те, которые играют, могут «солгать», чтобы получить мячик либо игрушку. В этих случаях лучше всего срабатывает устное поощрение. Лабрадоры чрезвычайно умные собаки и способны перехитрить дрессировщиков, если те с самого начала не узнают хорошенько своих питомцев. Они должны уметь читать или правильно интерпретировать поведение собаки и понимать, насколько она умна. Рабочие собаки намного умнее барчуков, которые весь день лежат. «Диванные лабрадоры становятся крайне флегматичными и монотонными, как роботы», — утверждает Фаррелл.

Дрессировка должна подкрепляться

Дрессировка собак службы К-9 должна подкрепляться и ежемесячно оцениваться (в письменном виде), даже если они хорошо обучены и готовы в любое время суток выехать со своим напарником-проводником на место пожара. Письменные отчеты необходимы для того, чтобы, свидетельствуя в суде по делу о поджоге, если собака нашла улики, проводник мог доказать, что его напарник регулярно проходит проверки и находится в хорошей рабочей форме. Если бы у пожарных дознавателей не было письменных отчетов о дрессировке, тренировках и проверочных тестах, им нечего было бы предъявить в суде. Они помогают доказать, что собака может работать и находить улики.

Для подкрепления дрессировки собак вывозят на места случайных пожаров. С разрешения владельца ее водят по пепелищу, где она принюхивается к запаху сгоревших вещей. Проводник может незаметно для собаки капнуть бензина или другой горючей жидкости, чтобы подкрепить ее умение находить легко воспламеняющиеся вещества.

Условия поиска влияют на способности собаки к работе. Некоторые запахи легче обнаружить прохладным вечером или ночью, в то время как другие проще отыскивать в жаркую погоду. Следует учитывать направление воздуха как внутри здания, так и снаружи. Во время подготовки собака должна научиться работать в любых условиях.



Во время отработки навыков на местности собаки-пожарные учатся идти по следу поджигателя, находя по дороге ценные улики. На снимке собака службы К-9 Никки нашла банку из-под керосина в стороне от места пожара, теперь ей предстоит выйти на след поджигателя, благодаря запаху, который тот оставил на ней

Фото Дебби Кея

Проводник собаки-пожарного службы К-9 на месте пожара ведет ее против часовой стрелки, начиная с внешней стороны здания к центру. Для наводки он использует команды жестом. Перед поиском подается команда «Ищи!». Когда собака находит запах горючих жидкостей, она «сообщает» об этом проводнику, садясь рядом с ним. Проводник может скомандовать: «Покажи», и она носом указывает точное место. Затем дознаватели берут образцы для детального анализа в криминалистической лаборатории.

Кроме обследования мест пожаров, собака должна уметь находить автомобили, в которых могли перевозиться легко воспламеняющиеся жидкости. Она также обнюхивает одежду подозрительных лиц и «сообщает» о них проводникам.

Фаррелл говорит: «Мелкие собаки лучше приспособлены для нашей работы. Их можно нести на руках или на плечах (как пастух ягненка), на второй этаж, если лестница прогорела или ненадежна. Слабые покрытия всегда представляют большую опасность на месте пожара».

Собаки-пожарные живут вместе со своими проводниками, являясь членами их семьи, что очень важно для установления связи между животным и человеком. Проводник — единственный, кто кормит, ухаживает и заботится о ней. Однако в управлениях, в которых бригада состоит из двух проводников с собакой, она больше привязывается к одному из них. «Это напоминает взаимоотношения между людьми», — замечает Фаррелл.

Даже если собаки живут дома, они постоянно находятся в рабочем состоянии. Им не разрешается бегать и играть с соседскими собаками. Во время подготовки их учили работать не отвлекаясь на расстоянии полутора-двух метров от других животных. Они не могут даже повернуть голову в их сторону.

Дрессировка действительно расширяет природные охотничьи инстинкты лабрадоров находить добычу, будь то утка или бомба. Фаррелл, посвятивший несколько десятков лет обучению лабрадоров, считает, что, если с ними регулярно не работать и не заниматься, они утрачивают природные инстинкты в течение трех поколений. К сожалению, популярность породы привела к появлению невежественных заводчиков.

Однако Фаррелл считает, что «их деятельность бесплодна (лабрадоры слишком хороши во всем) — в генах этих собак заложен уравновешенный характер и общительность».

Пожарные дознаватели работают с собаками каждый день. Главное, чтобы они во время поездки в машине лежали, а не стояли, иначе, из-за резко возрастающей нагрузки на суставы, впоследствии могут развиваться заболевания последних. Самый безопасный способ перевозить собаку — это поместить ее в клетку, где она не только сможет лежать, но и в какой-то мере будет защищена в случае аварии.

Подводя итоги, начальник пожарной охраны штата Мэриленд Фаррелл сказал: «Обученная собака-пожарник ничего не доказывает с юридической точки зрения. Это лишь инструмент следствия, а не его заключение. Установление факта поджога требует тщательного профессионального и полицейского расследования причин и обстоятельств пожара. Тем не менее программа подготовки собак-детекторов явилась еще одним полезным оружием в борьбе с поджогами, она экономит время и предоставляет более ценные улики».

С появлением этой программы пожарной службы К-9 многие правоохранительные организации и пожарные управления (местные и штатов, а также ВАТФ) используют специально обученных собак. Лабрадоры были и остаются выдающимися ее участниками. Происхождение одних из них хорошо известно, других — нет. Первый желтый лабрадор-детектор Нелли была праправнучкой Чемпиона Спенрокс Хитерейдж Маринера, одного из моих любимых питомцев, которого я привезла из Англии. Его кличка встречается во многих родословных собак — поводырей слепых, кроме того, он был отцом Чемпиона Миллгровс Спешл Эми (Викки Маниетт Кример) — первого лабрадора, взлетевшего на пьедестал испытаний по послушанию над всеми породами.

СОБАКИ — ДЕТЕКТОРЫ НАРКОТИКОВ

Такая собака должна быть смелой, азартной и с качествами ретривера. Они учатся различать четыре основных типа запахов:

- 1) марихуаны и гашиша (производное от первого);
- 2) кокаина;
- 3) героина;
- 4) химических наркотиков типа метамфетаминов.

Различению дополнительных запахов их обучают в зависимости от наличия тех или иных наркотиков в районе. Наркоделы стараются замаскировать запах наркотиков, добавляя различные вещества типа сахара, стиральных порошков, перца или кофе. Любой, кто натаскивал собак на определенный запах, знает, что это ни о чем не говорит — собака все равно может отыскать требуемое вещество.

Собаки — детекторы наркотиков должны быть невероятно щепетильными, так как в поисках контрабанды им приходится обыскивать буквально все. Как правило, они работают на поводке. Перед началом работы им дают провести предварительный поиск, чтобы ознакомиться с местом (собаки-пожарные тоже так делают). При каждом успешном, как и неудачном поиске составляются подробные отчеты.

Правоохранительные органы предпочитают, чтобы поиск был жестким (при повышенной концентрации внимания и крайней настороженности), за исключением тех случаев, когда собаки обыскивают людей. В последнем случае они дают знать о наличии наркотика, усаживаясь или укладываясь перед человеком. При жестком поиске проводник ведет себя пассивно, предоставляя собаке самой находить наркотики и указывать место, скребя по нему лапой или кусая его.

Если проводник преждевременно подбодрит ее, она может учуять наркотик издалека и сесть в ожидании поощрения. Это не вполне сильный аргумент для получения ордера на обыск. Неверная интерпретация действий со стороны проводника может повлечь за собой сомнения в способностях собаки.

Служебных собак такого типа обучают жесткой потаске (а не мягкой, как у ретривера, подносящего птицу). Если они находят подозрительный сверток, то должны «уничтожить» его. Их учат концентрироваться на работе и игнорировать любые отвлекающие факторы.

Собакам, успешно доказавшим способность находить различные наркотики в различных ситуациях, выдаются сер-

тификуты Национальной службы собак — детекторов наркотиков (NNDD) и Североамериканской службы рабочих собак-полицейских (NAP/WD).

ЛАБРАДОРЫ — СОБАКИ-ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Собаки, выполняющие полицейскую работу, должны быть здоровыми, умными, смелыми и настойчивыми. Лабрадор обладает всеми этими качествами плюс высокой способностью к дрессировке и желанием работать (быть полезным). Он легко адаптируется в различных ситуациях, а с практической точки зрения — за его шерстью легко ухаживать.

Подготовка к полицейской работе начинается в возрасте от восемнадцати месяцев до двух лет. Собак обучают тщательно и не торопясь, так, чтобы они хорошо усвоили каждый этап дрессировки. Если собака молодая и энергичная, что является хорошими качествами, то подготовка длится восемь месяцев — немного дольше обычного.

Собак дрессируют по программе аджилити, чтобы они могли преодолевать различные препятствия и поддерживать необходимую рабочую форму. Навыки постоянно подкрепляются, даже если они не требуются в конкретно исполняемой в данный момент работе.

Собаки-полицейские проходят множество тестов. Они обязаны безупречно выполнять комплекс команд, поданных голосом и жестом («Ко мне», «Сидеть», «Стоять», «Рядом»), чтобы доказать, что безупречно управляемы.

При «обыске местности» собака демонстрирует, что может учуять человеческий запах (почти как на высших испытаниях в Пользовательном классе). Однако в этой ситуации она должна найти не определенный запах, а скорее обнаружить что-то подозрительное, не относящееся к окружающему. Это может быть любой оставленный преступником предмет, такой как клочок одежды, оружие или даже что-то более обыденное.

Они проходят очень сложный курс аджилити (позволяющий развить ловкость, точность движений и быстроту реакции) или преодоления препятствий: взбирание на

лестницы, перепрыгивание через открытые поднятые бочки из-под горячего, ползание, хождение по горизонтально лежащим лестницам и подвесным мосткам, преодоление заборов (глухих барьеров) и тому подобное. Это показывает, что собака может преследовать преступника практически везде.

Собак проверяют на их отношение к выстрелам (отсутствие страха) и работу в наморднике. Они обязаны доказать, что справляются с этими трудностями и могут работать, не отвлекаясь на вторичные раздражители. При подзыве, независимо от ситуации, собака должна подойти к проводнику и сесть в положение «Рядом».

Решительно настроенных к работе в любых неожиданных ситуациях собак, прошедших этот довольно-таки сложный курс обучения, можно увидеть в патрульных машинах вместе с полицейскими. Лабрадоры — достаточно умные и универсальные собаки; они отдыхают, охотясь вместе со своими владельцами.

В начале 1965 года полицейская служба Лондона столкнулась с массовым ростом транзита наркотиков. Поэтому для обнаружения особо опасных наркотических веществ решили подготовить двух лабрадоров. В то время Руперту было три с половиной года, два из которых он отслужил в лондонском Ист-Энде. Питч же был ни к чему не подготовленным молодым восьмимесячным кобелем. В отличие от общепринятой практики, они не прошли общего курса дрессировки по послушанию. Абсолютный контроль над ними был запрещен, поскольку успех предприятия зависел от раскрытия и усовершенствования их природных инстинктов, а не отработки автоматических реакций, выработанных в процессе дрессировки. Им не позволяли разыскивать предметы только с человеческим запахом. Разрыв ассоциаций с человеческим запахом отнимает много времени, но в процессе трехмесячного обучения с короткими, но интересными занятиями они наконец научились находить наркотики в местах, максимально приближенных к реальной жизни.

Через шесть месяцев после начала занятий Питч и Руперт были готовы к работе. Она была успешной, и благодаря им городская служба дрессировки собак-полицейских смогла усовершенствовать свои методы их подготовки.

Леди Жаклин Одли Барлоу (проживающая в данный момент на Ньюфаундленде) рассказывала мне о лабраторе, которого она выращивала с трехмесячного возраста до года для лондонской полиции. Она дала ему кличку Понго, но, когда он попал на службу, его стали звать Майор 33, потому что до него там уже несли службу тридцать две собаки с такой кличкой. Его четыре сестры работали проводниками слепых. Заводчиком помета, отцом которого был Фоксхенгер Маскот, была леди Симпсон, жена полицейского комиссара, сэра Джозефа Симпсона. (Лабрадоры с префиксом «Фоксхенгер» были хорошо известны как собаки двойного назначения.)

В 1969 году, перед окончанием служебной карьеры, Майор 33 и его проводник, Альберт Паррак, задержали больше преступников, чем какая-либо другая команда человек—собака. Паррак говорил леди Барлоу: «Благодаря самостоятельности и напористости в работе (желании довести начатое дело до конца) из лабрадоров получались лучшие собаки-полицейские». Он рассказывал, что Майор часто смотрел на него так, словно хотел сказать: «Ты делай свою работу, а я буду делать свою».

ШУТЦХУНД

Хотя универсальность лабрадоров известна всем, все же порода никак не ассоциируется с Шутцхундом. Это немецкий вид спорта для собак, требующий их подготовки по послушанию, следовой и защитной работе. Такие собаки должны быть очень уравновешенными и, поскольку в дрессировке применяется метод позитивной корректировки, уверенными в себе.

Защитная служба нелегко дается лабратору, но он может ей научиться и прекрасно нести ее. Немало лабрадоров в США и Канаде получили звания по Шутцхунду. Они ходят на охоту со своими владельцами и прекрасно владеют мягкой подноской птицы. Лабрадоры достаточно умны и понимают то, что от них требуется в каждом отдельном случае (действительно, некоторые собаки умнее своих владельцев).

СОБАКИ — ДЕТЕКТОРЫ ТРУПОВ

Таких собак, в отличие от собак поисково-спасательной службы (SAR — Search and Rescue Dogs), разыскивающих как живых, так и погибших людей, натаскивают только для обнаружения трупов. Собаки по-разному реагируют на них. Они ищут как целые, так и расчлененные трупы, но не указывают на местонахождение живого человека. Для их обучения используется не трупный, а искусственный запах. При обнаружении тела собака должна сесть рядом с ним.

По утверждению дрессировщицы IDD Дебби Кей, при частом обнаружении трупов собаки впадают в угнетенное состояние, им нужна смена деятельности, чтобы привести свои чувства в норму. Это состояние можно заметить без особого труда: хвост поджат, собака выглядит подавленной. Но не следует путать данное поведение с эмоциями собаки при розыске пропавшего ребенка.



Чемп. Америки и Канады Чилбрук Солитер, CD, CGC, TDI (Джетта) — полицейская собака — детектор трупов, Победитель в Группе, мать собак-Победителей в Группе, Победитель BOS в Классах на Канадской специализированной выставке, Победитель НIT (в одном Классе) на испытаниях по послушанию и многократный обладатель призов журнала «Собаки мира». Джетта также прошла дрессировку по программе Шутцхунд. Вл. Дебби Кей

Анкориджская поисково-спасательная служба на Аляске — единственная, использующая лабрадоров (которых они спасли, забрав их из приютов) для розыска трупов. Ежедневно в течение всего года их готовят для розыска жертв снежных лавин и утонувших. Они работают без поводка в очень опасных условиях, а значит, чтобы избежать их, должны безупречно подчиняться своему напарнику-проводнику. Собаки много путешествуют на всех видах транспорта, преимущественно на небольших самолетах, широко используемых на Аляске. Короткий световой день и суровые погодные условия делают их работу крайне тяжелой.

Мировой рекорд по нахождению наиболее длительно пролежавшего трупа был установлен лабрадором Кенди, шоколадного окраса. Его владельцем был помощник окружного шерифа Билл Толхерст из Ниагары, штат Нью-Йорк. Они искали могилу, которой было 147 лет, и собака нашла ее!

Поисково-спасательные работы на воде проводятся именно собаками — детекторами трупов, потому что жертвы, скорее всего, погибли.

СОБАКИ — ДЕТЕКТОРЫ ТОКСИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

Первой собакой — детектором токсических отходов был Чилбрук Мандинго Дебби Кей. Он способен находить их на глубине нескольких метров под землей, на свалке или в двухсотлитровых бочках. Если «что-то» имеет свой запах, пусть даже настолько разведенный, что точный прибор не в состоянии его уловить, собака может «это» найти. Нюх лабрадоров удивителен, потому что они могут учуять запах капли химического вещества, «пролежавшей» полгода под землей на метровой глубине.

Нет смысла напоминать, что лабрадоры — великолепные собаки-детекторы. Они уверены в себе, независимо от времени суток и года тщательно прорабатывают требующееся место и делают все, о чем их попросят. Профессионалы предпочитают лабрадоров, потому что они высоко интеллек-

туальны и в состоянии думать. Им постоянно нужно узнавать что-то новое. Когда работа интересна, они выполняют ее лучше всех.

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА

Лабрадоры прекрасно справляются с поисково-спасательной работой. Их врожденное желание приносить пользу в сочетании с острым чутьем дают им преимущество при отборе собак для этого вида деятельности.

Работа собак в SAR варьируется от поиска пропавшего человека (на суше и на воде) до обнаружения людей под обломками зданий после катастрофических землетрясений, а чаще — погребенных под снежными лавинами.

Люди, независимо от того, живые они или мертвые, имеют ароматические микрочастицы, разносящиеся по воздуху на значительное расстояние. Лабрадоры относятся к породам, которых натаскивают на запах человека в определенном районе. Они не только прорабатывают след с оставленным им запахом, но могут разыскать жертву даже после того, как он испарился. Собаки могут обыскивать большие пространства и затрачивать на это меньше времени, чем люди.

Бобби Снайдер из Нью-Джерси была членом Среднеатлантической поисково-спасательной береговой службы (DOGS — Dogs on Ground Search), состоящей из команд хорошо обученных собак со своими проводниками. Она безвозмездно отдает все свое время и средства на эту работу. Каждый проводник лично отвечает за дрессировку и снаряжение своей собаки. Среднеатлантическая группа DOGS бесплатно выезжает по любому вызову государственной организации.

Напарником Снайдер работает молодая сука желтого лабрадора по кличке Кейти. Вскоре после того, как они начали работать в одной команде, в Кейп-Хенлоупенском заповеднике штата Делавэр пропал мужчина в возрасте восьмидесяти одного года, в анамнезе которого был инфаркт. Почти сразу же после того, как семья заявила о его исчезновении, северную часть леса, площадью в 3,4 акра, сис-

тематически начали прочесывать вертолеты и наземные поисковые команды, включавшие полицейских, лесничих и пожарных. Администрация заповедника попросила помочь и команду Снайдер.

В таких поисках район обычно разбивают на квадраты. Координатор групп, основываясь на показаниях свидетелей, видевших жертву в последний раз, рассчитывает наиболее вероятное местонахождение, и поисковые команды начинают прочесывание. Как правило, проводника с собакой посылают впереди основных групп.

Обычно семья пропавшего также участвует в его поиске. В этом случае, как вспоминает Снайдер, «им не нужно было ничего рассказывать — в их глазах читалось горе». Во время поиска по рации неожиданно раздался голос Снайдер: «Статус один! Статус один!» Это означало, что человек найден живым. После восемнадцати часов блужданий под покровом холодного темного леса и по пояс в болоте, он находился в сравнительно неплохом состоянии. Снайдер говорила, что «результат операции в Делавэре был лучшей наградой. И мы с Кейти знаем это».

Бобби Снайдер купила Кейти в возрасте семи недель. Она посещала семинары SAR и «втайне мечтала о такой работе». У нее никогда не было лабрадоров, поэтому при выборе щенка она полностью положила на заводчика. И он предложил ей суку желтого окраса. В возрасте шести месяцев Кейти приступила к курсу дрессировки по послушанию, а через год уже получила титул CD.

Одновременно Снайдер связалась с поисково-спасательной службой штата Пенсильвания и проработала там два года, после чего переехала в Роквилл, штат Мэриленд, поступив в Среднеатлантический DOGS.

Обучение поисково-спасательных собак начинается примерно с шестимесячного возраста с игры в прятки. Кто-то держит вашу собаку, пока вы убегаете и прячетесь за деревом. Собака находит вас и получает за это град похвалы и лакомства. Вообще-то лабрадоров можно научить этому, как только щенок научится ориентироваться, где вас искать. Огромную роль в этой игре имеет похвала, следующая сразу же после того, как собака нашла вас.



Член Аляскинской поисково-спасательной команды Гай Джонс со своим лабрадором Херши шоколадного окраса, обученным нахождению людей, погребенных под слоем снега после схождения лавин

Фото Дебби Кея

На следующем этапе дрессировки собака учится находить кого-то еще. Владелец держит собаку, знакомый ей человек убегает и прячется, а она должна найти его. И вновь, как только она выполнит упражнение, ее следует тут же вознаградить.

На третьем этапе собака разыскивает «потерпевшего», сбежавшего от нее на расстояние 6—10 метров. И в этом случае инструкторы, тренеры и натасчики еще раз подчеркивают огромную роль поощрения. Это может быть устная похвала, лакомство или любимая игрушка собаки. Было бы неплохо, если после окончания занятия вы поиграли бы со своей собакой. Иногда ее поощряет сам «потерпевший».

Лабрадоры живо реагируют на метод поощрения, а благодаря своему высокому интеллекту вскоре начинают понимать смысл возложенной на них задачи. Дрессировка продолжается до тех пор, пока собака не осознает смысл



Бобби Снайдер со своей поисково-спасательной собакой Кейти
 Фото Пэма и Шерри
 Пет Портрайтс

команды «Ищи!» и не отточит манеру и стиль поиска (как верхним, навзряч, так и нижним, вдобор). Со временем упражнения становятся все сложнее, а расстояние поиска увеличивается. Дрессировщики должны четко знать, сколько можно требовать от собаки за одно занятие. Главное — это успешно закончить его.

Следующая цель — обучить собаку докладывать о найденном ею человеке. Она должна подойти к владельцу и сообщить ему: «Я нашла его и хочу, чтобы ты убедился в этом». Снайдер поясняет: «Кейти начинает наскакивать на меня, и я прошу ее показать свою находку не выжидая, та с радостью просит следовать за собой». Одни дрессировщики предпочитают, чтобы доклад собаки о своей находке выполнялся голосом, другие — прыжками. «Кейти очень волнуется, если

я иду к «потерпевшему» недостаточно быстро», — говорит Снайдер.

Проводники умеют «считывать» мысли, мимику и жесты своей собаки, ведь каждая из них по-своему докладывает о найденном. Кейти, например, ставит уши «конем», по-особому размахивает хвостом, и ее рабочий настрой сменяется беспечной игривостью.

Необычайно важное значение имеет взаимопонимание между проводником и собакой. Проводники должны быть преданы своим собакам, а кроме того, испытывать гражданское чувство долга перед людьми. Снайдер объясняет, что «главное для этой работы — инстинкт выживания и преданность своему делу. Приходится преодолевать непогоду, бродить по болотам, продираться сквозь густые колючие заросли и месить грязь, осознавая при этом, что скорее проведешь за этим занятием всю ночь».

Собаки становятся пригодными для такой работы примерно в возрасте полутора-двух лет. Их дрессировка требует повышенного напряжения и большой затраты времени. Проводники должны уметь ориентироваться на местности и по компасу, читать карты, оказывать первую помощь, знать стратегию поиска, радиообмен, технику спасения на вертолетах, методику выживания в безлюдной местности и поведение потерпевшего. Тренировки ведутся постоянно и никогда не прекращаются. По выходным команда оттачивает свое мастерство.

Для работы в зонах стихийных бедствий лабрадоров обязательно обучают ловкости и сноровке. Они должны уметь подниматься и спускаться по лестницам, ходить по скользким поверхностям и доскам. Собаки обязаны быть бесстрашными и не бояться грохота машин и механизмов. Стандарты устанавливаются Федеральным агентством по управлению страной в чрезвычайных ситуациях (FEMA — Federal Emergency Management Agency).

Во время работ на местах стихийных бедствий собаки не носят никакого снаряжения из-за риска за что-нибудь зацепиться. Проводники одевают соответствующую спецодежду, включая каски. Собаке для идентификации наносится татуировка.

Во время работы в безлюдной местности на собаку надевают оранжевый жилет с надписью: «**ПОИСКОВАЯ СОБАКА**». Если поиск ведется ночью, поверх жилета крепится люминесцентный фонарь, и всем своим видом собака начинает походить на гигантского светлячка!

Цель Снайдер — попасть в Национальную команду по экстремальным ситуациям (USDT — United States Disaster Team). Она постоянно обновляет загранпаспорт, чтобы в любой момент можно было выехать за границу. В течение двух-трех часов она может попасть из своего дома в Нью-Джерси на военно-воздушную базу Эндрю близ Вашингтона, Федерального округа Колумбия.

Она говорит, что семья во всем поддерживает ее, и это крайне важно, поскольку каждый уик-энд ей приходится уделять много времени дрессировке. Три раза в месяц она посещает занятия вдали от дома. Снайдер утверждает, что «эту работу нельзя делать наполовину. Люди не понимают, как она важна, пока не убедятся воочию». Это одно из самых благодарных занятий для владельцев лабрадоров, если им близки цели этой работы.

НАТАСКА ПОИСКУ НА ВОДЕ

Несмотря на то, что собака составляет головку команды, основная часть отработки элементов поиска на воде рассчитана на человека. К моменту начала совместной работы команды собака уже знает свои обязанности. Проводник должен разбираться в погодных условиях и правильно интерпретировать поведение своей собаки, обязательно учитывая пределы возможности команды (как свои, так и своего напарника). При всем этом он не должен вмешиваться в ее действия.

Проводник начинает работу (на берегу или с лодки) с подветренной стороны, принимая во внимание горизонтальное и вертикальное направление ветра. Прежде чем приступить к выполнению задания с лодки, ему предстоит изучить основы навигации. Собака же не должна бояться качки, иначе от нее не будет никакого проку. Работать приходится

в разных условиях, поэтому от команды требуется хорошая выучка и сноровка, особенно в шторм или на порогах. В первую очередь необходимо учитывать безопасность проводника. Его подстерегает много опасностей: свисающие ветки, низкие дамбы или мосты. Ненастье и холодная вода не пугают лабрадоров, но проводнику следует быть особенно осторожным, работая вблизи прибрежной кромки льда.

Необходимо принимать во внимание глубину и тип водного бассейна, а также скорость и направление ветра. Запах тела утопшего поднимается к поверхности, меняя свое направление в зависимости от течения, а затем переносится ветром. Если собака работает с лодки, места обнаружения запаха должны отмечаться для водолазов буями. Собака не должна плавать, если проводник не уверен, что это для нее небезопасно.

Тем не менее иногда умение лабрадора плавать приходится очень кстати. При минусовых температурах воздуха запах не поднимается с поверхности воды из-за пониженной скорости испарения, силы ветра и атмосферного давления. В этом случае его может учуять лишь плывущая собака.

По мере смены времен года меняются физические характеристики рек, озер и прудов. Проводникам следует как можно больше знать о температуре, плотности и разности температур в различных слоях воды, а также бесчисленное количество других мелких вещей, влияющих на обоняние собаки. При работе с водолазами проводник должен объяснить им, что можно ожидать от собаки.

После того как проводник и собака научились плавать вместе (не позволяйте ей в это время подплывать к себе слишком близко, а тем более пытаться вскарабкаться или взгроздить на вас свои лапы!): первый — управлять лодкой, а вторая — спокойно вести себя в различных видах водного транспорта, — можно перейти к дрессировке, состоящей из трех частей. Собаку натаскивают приучивать исходящий из-под воды человеческий запах с берега, с лодки и на плаву.

Любая собака, выдрессированная брать человеческий запах как таковой, легко обучится поиску на воде вне зависимости от используемого метода. Ее задача понять, что за-

пах может исходить из глубины, остальное зависит от проводника. Он должен уметь «читать» посланные ему собакой сообщения и не подбадривать ее, если она ошиблась. При любых сомнениях в правильности ее действий следует отказаться от поощрения. Неверные методы управления и отсутствие понимания собаки наносят вред ее способности работать на воде. Время поощрения является критическим и для начинающего, и для опытного дрессировщика.

Большинство проводников поисково-спасательной службы натаскивают своих собак на запах человека, идущий из-под воды, прибегая к помощи аквалангистов. Когда собака, находящаяся на берегу с подветренной стороны, причует запах, то должна любым способом сообщить об этом проводнику (скрестить лапой, скулить, лаять или пытаться зайти в воду). Проводник тут же реагирует на доклад собаки и подает аквалангисту знак всплыть, после чего они награждают собаку, закрепляя условный рефлекс.

Опытная поисково-спасательная собака быстро обучается поиску на воде, и в отличие от неопытной ей не требуется для этого длительного обучения.

Обучение же новичков проходит постепенно, начиная с игры в прятки, когда водолаз находится недалеко от берега и собака видит его. Как только собака начинает приближаться к нему, он всплывает. Более трудной является дрессировка с лодки. Каждый раз, когда собака находит запах, ее радость успеха подкрепляется вознаграждением.

Если она все схватывает на лету, не следует утомлять ее монотонным повторением пройденного. Лабрадоры очень умные собаки, и когда им все надоедает, то ради лишнего лакомого кусочка или из озорства начинают подавать своему напарнику ложные сигналы. Он должен разработать план занятий, который был бы интересен собаке, и задействовать для их проведения различные сценарии, места и т.п.

На практических занятиях важно, чтобы дрессировщик знал, где находится источник запаха. Этим он страхуется от незаслуженного поощрения своего питомца, ведь если запаха нет, собака будет сбита с толку. Любое поощрение за неправильное действие собаки приведет к тому, что она будет подавать ложные сигналы. Недоверие проводника собаке

или его неопытность могут стать камнем преткновения для четко слаженной работы команды, что нечестно по отношению к своему напарнику. Нельзя сваливать на него свои ошибки.

В зависимости от задач, выполняемых собаками, различны и методы их дрессировки. Поисково-спасательных тренируют без поводка, учат везде совать свой нос и самим решать возникающие проблемы — точно так же, как охотничьих лабрадоров. Поощрением служит устная похвала или лакомство. С другой стороны, полицейские-собаки службы К-9, по причине специфики своей работы, обучаются на поводке. Их дрессировка исключает элементы игры, в отличие от собак поисково-спасательной службы. Используемые методы могут быть самыми разнообразными, но ключевой элемент остается одним — это система поощрений. Каждый дрессировщик должен знать, какое поощрение лучше всего подходит его собаке. Каждый лабрадор — это личность и поэтому самостоятельно принимает решение в зависимости от возникшей ситуации.



Стивен Касселл и Секонд Сайт Дарси (от Чмп. Мардас Брэндлсхолм Сэм Сонга и Чмп. Лобаффс Текила Санрайз). Дарси живет и работает в Нью-Йорке
Фото из коллекции Лайзы Агресты

ЛАБРАДОР КАК СОБАКА — ПОВОДЫРЬ СЛЕПЫХ

КОМПАНИЯ «ЗРЯЧИЙ ГЛАЗ»

Лабрадоры — одна из трех превалирующих пород компании «Зрячий глаз» в Морристауне, штат Нью-Джерси. Эта наиболее старая школа в мире была основана в 1929 году Дороти Гаррисон Юстис. Ее первыми собаками, которые помогали слепым достичь независимости и относительно свободно передвигаться, были немецкие овчарки. Широко использовались также золотистые ретриверы.

Компанией разработана своя научно обоснованная программа разведения. Информация по каждой собаке племенного поголовья (ее происхождении, физических характеристиках и темпераменте) заносится в компьютер. Собака-поводырь должна быть умной и спокойной, иметь крепкие нервы и уравновешенный характер.

В работе используются кастрированные кобели и стерилизованные суки. Когда щенкам исполняется восемь—десять недель, их забирают добровольные помощники, которые воспитывают их по программе компании «Зрячий глаз» (Puppy-Raising Program/4H Project). Следующий год посвящен воспитанию детей и социализации щенка, прохождению основ курса дрессировки по послушанию и обучению хорошим манерам. Люди, занимающиеся воспитанием щенков, любят и заботятся о них. Фонд, которому

они передают своих питомцев, позволяет тысячам слепых гордо шествовать рядом со своим лучшим в мире другом лабрадором — собакой-поводырем.

Воспитанием щенков могут заниматься дети, правда, не младше девяти лет и под пристальным присмотром одного из членов семьи. Добровольцами могут стать и неработающие пенсионеры. Компания «Зрячий глаз» полностью берет на себя оплату услуг ветеринара и раз в квартал оплачивает расходы на питание собаки.

Результат успешной подготовки всех щенков — это огромная заслуга людей, воспитывающих щенков по программе «4Н». С ее возникновения в 1942 году по ней работают пять координаторов и приблизительно четыреста семей в штатах Делавэр, Нью-Джерси и Пенсильвания. В день полувекового юбилея программы подготовки щенков компании «Зрячий глаз» Уэйн Маклеод, член учредительного совета этой компании, сказал: «Добровольцы дают нашим щенкам любовь, заботу и навыки социализации, что позволяет им стать компетентными, уверенными в себе собаками — поводьями слепых. Пес, воспитанный в питомнике, не знает, что такое любовь и доверие, не знаком с повседневными реалиями жизни — такими, как транспорт, магазины, люди, — хорошо известными питомцам, воспитанным дома в семье».

Когда собакам исполняется двенадцать—четырнадцать месяцев, их возвращают в питомник, чтобы приступить к их дрессировке. Ежедневно по 45 минут в день с ними занимаются зрячие инструкторы, использующие метод поощрения и мягкой коррекции. Первичная оценка питомцев занимает около четырех недель, и, если они подходят для такого рода деятельности, дрессировка продолжается еще в течение восьми недель. Каждый инструктор тренирует до десяти собак, обучая их основным навыкам собаки-поводыря. Обучение проводится в жилых и деловых кварталах Морристауна, штат Нью-Джерси.

Собаки-поводыри должны иметь особое восприятие окружающего их мира. В конце обучения инструктор надевает на глаза повязку, а старший инструктор идет позади, следя за работой собаки. К этому времени у нее уже выработались нужные условные рефлексы.

Прежде чем инструктор приступит к обучению собак, он должен закончить двухгодичные курсы при школе-питомнике. Инструкторы работают в командах из четырех человек на различных уровнях циклов тренировок, например, одна команда работает с классом обучающихся, вторая — с собаками-выпускниками, готовясь принять следующий класс, третья — с собаками по отточке мастерства и за пределами питомника.

На первом этапе цикла дрессировки собак обучают преимущественно работать с напарником, должным образом натягивать ручку специальной шлейки и основным командам по послушанию. Поощрением чаще всего является ласковое похлопывание, а коррекцией — строгая интонация голоса инструктора. В компании «Зрячий глаз» обнаружили, что человек более тонко ощущает жесткую ручку упряжи собаки, за которую он держится, чем обычный мягкий поводок, благодаря чему контакт и общение между ним и его напарником становятся более тесными. Приступив к тренингу, собак рано начинают выводить в жилой район Морристауна, где их обучают натягивать рукоятку шлейки и останавливаться у бровки тротуара. Со временем их выводят на более оживленные улицы с интенсивным движением и массой пешеходов. Когда собаки адаптируются к такой обстановке, их начинают обучать «осмысленному неповиновению», то есть игнорировать те команды, которые могут привести к опасным ситуациям, и проявлять собственную инициативу.

Например, Лукас Франк, инструктор по общественной ориентации и передвижению (COAM — Community Orientation and Mobility), вернулся после посещения выпускницы филиала компании «Зрячий глаз» во Флориде с такой историей: «Через несколько дней после местного наводнения наша выпускница вышла на прогулку со своим лабрадором-поводырем. Она подошла к перекрестку, на котором обычно переходила улицу, и подала собаке команду: «Вперед!», но та отказалась ее выполнять. Женщина прислушалась, не услышала шума приближающегося автомобиля и повторила команду. На этот раз собака развернулась и направилась домой. Женщина понимала, что ее поводырь ве-

дет себя как-то необычно, но последовала за ним, как ее и учили. Дома она рассказала все мужу. Тот сел в машину и поехал посмотреть, в чем же дело. Домой он вернулся белым как полотно. Оказалось, что на противоположной стороне улицы лежали два полутораметровых аллигатора». Мораль Франка такова: «Когда обуревают сомнения, положиись на собаку!»

Задача ученика — четко себе уяснить, что, если на него надели шлейку, значит, он на работе и не должен обращать внимания на других собак. Он должен идти так, чтобы малейшее натяжение жесткой ручки служило ориентиром направления напарнику. Во время дрессировки инструктор имитирует ошибки, которые могут совершить слепые люди.

На своем полувековом юбилее Лори Сандоу, воспитывающая щенков, сказала: «Эта работа научила меня самоотдаче, гуманности, товариществу и любви. Любовь ко всем моим собакам навсегда останется в моей душе, как и невидимые нити, связывающие меня с ними».

В компанию «Зрячий глаз» обращается множество слепых разного возраста, пола и судеб, чтобы обучиться работать с собакой-поводырем. Большое значение придается их умению работать в единой команде и совместимости. Во время тренинга инструкторы вкладывают много сил, отбирая подходящее для учащегося животное. Во время занятий с инструктором учащиеся мысленно следуют за Юноной — мнимой собакой, названной в честь одной из верховных богинь римской мифологии. Инструкторы наблюдают за силой, ловкостью, координацией движений и скоростью ходьбы своих учащихся. Для поддержания собаки в рабочей форме и сохранения приобретенных ею навыков слепой должен ежедневно проходить с ней от трех до шести километров.

Слепые, обучающиеся обращению с собаками, живут в школе компании «Зрячий глаз» 27 дней (и 20 дней, если до этого у них уже была собака-поводырь). Их питомцы круглосуточно находятся рядом с ними, сопровождают в школьную столовую, а иногда и в морристаунский ресторан. Несмотря на букет аппетитных запахов, исходящих от пищи, собаки спокойно лежат под столами, а потом молча и умело выводят своих подопечных на улицу.

Слепых обучают грумингу своих собак, чтобы их шерсть была чистой, блестящей и не имела запаха псины. Собаки, находящиеся в холодное время в отапливаемых помещениях с чрезмерно теплым и сухим воздухом, могут испытывать дискомфорт, их кожа становится сухой, появляются зуд и расчесы. Поэтому для увлажнения кожи в зимние месяцы учащиеся опрыскивают шерсть своих подопечных из пульверизатора раствором, приготовленным из двух чайных ложек «Avon Skin So Soft» или одной чайной ложки масляного раствора «Альфа Кери», разведенных в литре воды. После этого ее тщательно расчесывают.

Команды учатся обыденной повседневной жизни — ходить в магазины, ездить на работу и есть в ресторанах. Инструктор может поехать с городским жителем в Нью-Йорк и научить его ездить со своей собакой в метро. Сельского жителя учат ходить по дорогам без тротуаров.

Технически собаки-поводыри — не домашние питомцы, а хорошо выдрессированные, охраняемые законом животные, которым разрешается заходить в рестораны по всей территории США и Канады. Им также разрешается ездить в транспорте и бывать во всех общественных местах.

Представьте себя щенком лабрадора, обучающегося по этой программе. Вы молоды, полны сил и энергии, и поэтому способны на любые проказы. Постепенно, шаг за шагом, ваш юный «владелец» учит вас быть серьезной собакой, на которую можно положиться, хорошо себя вести, выполнять простейшие команды, не драться с другими собаками и не гонять кошек и белок.

Позже вы будете дрессироваться в школе. Уходить из любящей вас семьи печально, но вы чувствуете, что выполняете ответственную задачу под руководством взрослого дрессировщика, который не жалеет похвал за правильно сделанную вами работу. То, что раньше казалось игрой, теперь превращается в серьезное предприятие. Вы учитесь обводить своего дрессировщика вокруг различных препятствий, подавать ему сигналы и следить, чтобы он не попал в опасную ситуацию.

Освоив один навык, вы тут же перейдете к обучению другого. Вас учат быть внимательными и осторожными к

движущимся автомобилям. Ваши действия должны быть не автоматическими, а осознанными, тогда вы справитесь с любыми вставшими на вашем пути трудностями. Вас научат не отвлекаться на добродушных людей, желающих с вами поговорить или приласкать.

И наконец настает самый ответственный день — вам представляют вашего нового владельца. Вы обязаны оставаться с ним весь день и ощущаете естественную нервность этого человека. Вам приходится работать с ним, несмотря на то, что вы с удовольствием бы променяли его на своего старого и доброго учителя. Процесс становления взаимопонимания протекает медленно, но вскоре вы начинаете понимать, что действительно нужны этому новому человеку. Вам нравится любящий вас новый владелец, которому вы можете быть полезным, и с каждым днем связь между вами становится все более крепкой. Проводя дни со своим слепым владельцем под присмотром дрессировщика, вы все больше привыкаете к нему, и чувство неловкости постепенно проходит.

Водя своего нового владельца по улицам, где проходило ваше обучение, вы начинаете осознавать, что сами стали учителем для этого человека. Показывая ему методику работы с собакой-поводырем, вы чувствуете, как с каждым днем он становится все более уверенным и радостным. Вас много хвалят. Свыкаясь с новым образом жизни, ваш новый владелец начинает ухаживать и любить вас. Теперь из нерешительного человека он превращается в уверенного, и все благодаря вам, преданному лабрадору. Вы не только его компаньон, но и глаза, и защитник. Ни один человек не может заменить вас, потому что не обладает вашей преданностью и бескорыстностью.

Посторонний наблюдатель, глядя на вас обоих, может подумать, что вы просто прогуливаетесь. Но обычные собаки легко отвлекаются при этом, а вы не можете позволить себе расслабиться даже на минуту, сознавая всю возложенную на вас ответственность и постоянно помня, что находитесь на работе. Постепенно вы и ваш слепой владелец превращаетесь в единое целое, настоящую команду, благодаря всем тем, кто помог вам стать опытным поводырем.

ПРОГРАММА «СОБАКИ — ПОВОДЫРИ СЛЕПЫХ»

Одним из наиболее драматических и самым известным учреждением Международной службы Лионса является основанная в 1939 году тройкой Лионс из Детройта Школа собак — поводырей слепых (Leader Dog School). Первое здание школы в Рочестере, штат Мичиган (старый фермерский домик), все еще стоит посреди современного комплекса, оцениваемого в семь миллионов долларов. Ее появление было крайне своевременным, так как список желающих приобрести собак-поводырей в компании «Зрячий глаз» в Нью-Джерси растянулся на полтора года. Проект клуба Лионса был рассчитан более чем на пятьдесят лет и предполагал размещение своих филиалов во всех штатах.

Билл Хадден (из штата Виргиния) член учредительного совета школы и разработчик программы «Собаки — поводыри слепых». В 1972 году, когда Биллу было 44 года, он перенес кровоизлияние в мозг, в результате чего произошло сдавление зрительных и двигательных нервов, приведшее к слепоте и левостороннему параличу конечностей.

В реабилитационный период Билл научился ходить с тростью. Позже, после поисков способа расширить свои возможности, линчбергский Клуб Бруквилл-Таймберлейк Лионса, штат Виргиния, подарил ему питомца из рочестерской школы собак — поводырей слепых. Сегодня у Билла уже четвертая собака-поводырь.

Как разработчик программы «Leader Dogs», Билл и его третья собака Мейджор много путешествовали по Соединенным Штатам и Канаде, посещая школы и реабилитационные центры для слепых. В 1993 году Мейджор в возрасте десяти лет «вышел в отставку», и Биллу подарили очаровательную суку желтого окраса Молли. Обычно когда человек получает новую собаку, он едет в Мичиган и некоторое время там учится, но в данном случае, учитывая огромную безвозмездную помощь Билла школе, инструктор сам приехал к нему в Виргинию. Молли попала к нему в возрасте девятнадцати месяцев. Инструктор подобрал ее для Билла, когда ей исполнился год. Молли была 979-й собакой, которую он выдрессировал за 31 год. Чтобы подобрать Биллу подходящего

напарника, он изучал темперамент, характер и повадки каждой поступающей собаки. Проработав совместно десять дней, Билл сказал, что «для того, чтобы расстаться со своим привычным окружением, нужно верить в себя и собаку. Следует научиться доверять ей, полагаясь на ее движения и реакции». Сравнивая Мейджора и Молли, Билл упомянул, что «каждая собака неповторима, она — личность».

Билл говорил: «Я горжусь тем, что закончил такую школу, и преданными своему делу дрессировщиками. Жизненно важную роль играет отбор собак, в среднем класс заканчивают только три из десяти». У школы имеется список людей, которые хотят приютить животных, не прошедших отбор. Собаки должны подходить по всем параметрам, но это бывает не всегда, например, некоторые боятся грома или чего-нибудь еще.

Когда приехала Молли, Билл стал ездить в линчбергский аэропорт, чтобы попрактиковаться входить в самолет и выходить из него. Авиалиния, обслуживающая Линчберг, давала посадку самолетов в его аэропорту всего на два часа, и пилот на время тренировок согласился не выключать дальний двигатель, как в реальной жизни.

Молли с Биллом много раз поднимались и спускались по узкому трапу. Она подводила его, он поднимался, держа ее на поводке и считая ступеньки, потом приказывал собаке идти рядом и отсчитывал ряды кресел. Молли немедленно ложилась и проверяла пол — не валяются ли там орехи. Билл говорит, что знает, где находится аварийный выход, но не садится возле него, чтобы в случае чего смогли выйти другие люди. Налет Билла Хаддена вместе с лабрадором составляет примерно 160 тысяч километров в год. «Кличка моей собаки находится в компьютере авиалинии, они знают ее лучше, чем меня».

Большинство питомцев школы собак — поводырей слепых лабрадор-ретриверы. Вольеры на триста собак оборудованы центральным отоплением и источниками воды. Имеется и полностью укомплектованный ветеринарный госпиталь. Ежедневно собак проверяет штатный ветеринар.

Племенное поголовье содержится в семьях. Его кобели должны иметь сертификат OFA, подтверждающий нормаль-



Билл Хэдден многим обязан своему поводырю Молли. Весь ее облик и взгляд свидетельствуют о незаурядном уме, какой может быть только у собаки, выведенной и выдрессированной для специальных целей и полностью понимающей свою ответственность перед человеком

Фото любезно предоставлено Биллом Хадденом

ное развитие тазобедренных, плечелопаточных и локтевых суставов. Большая часть сук рождает в семьях. Щенков отнимают из-под них в пятинедельном возрасте, а социализация начинается даже раньше. К семинедельному возрасту щенков отдают на воспитание добровольцам, которые предварительно должны прочитать специальную литературу на эту тему. Щенки спят в клетках. Это решает много проблем и препятствует возникновению других, а поскольку собаки — это животные, живущие в логове, им нравится иметь свою «спальню». Собак приучают оправляться на улице. Добровольцы выводят их на поводке в специально отведенные для этого места и хвалят за правильное поведение. Намного лег-

че с самого начала выработать у щенка нужные привычки, чем потом бороться с вредными.

Щенкам надевают кожаные ошейники и специальные нашейные платки, которые «говорят» окружающим, что это будущая собака-поводырь. Дрессировщики имеют удостоверения, позволяющие им заводить своих собак в магазины и рестораны.

В программе разведения участвует около трехсот сук. Благодаря требованиям, предъявляемым к собакам, удалось получить более крепкое поголовье. Школьные щенки заканчивают обучение успешнее, чем подаренные со стороны.

Их рацион состоит из высококачественных сбалансированных кормов без каких-либо добавок: до пяти месяцев — для щенков, а после — для взрослых собак. Это позволяет избежать ортопедических заболеваний. (Перекормленные, ожирелые и интенсивно растущие щенки предрасположены к костным заболеваниям.) Подкармливать питомцев категорически запрещено. Им дают грызть нейлоновые кости, так как обычные могут расколоться и проткнуть кишечник.

Игры щенков ограничиваются, потому что главная цель — помогать слепым. Аппортировка исключается, как и игра «в перетягивание», развивающая агрессивность. Основные правила воспитания щенков соблюдаются неукоснительно.

При поездках в автомобилях щенков обучают сидеть на полу. Дрессировщики не должны подвергать их опасности, разрешая им высовывать свою голову в окно. Они должны уметь ходить по всем типам поверхностей, поэтому их следует постоянно выводить в незнакомые для них места.

Самой важной частью повседневной жизни щенка является его социализация. Собаки должны научиться жить в человеческой стае. К формальному послушанию их приучают, когда они возвращаются в школу.

Собаки-поводыри должны быть дружелюбными, здоровыми, уметь правильно водить человека, адаптированными к людям, достаточно красивыми и способными принимать на себя ответственность. Пол животного не учитывается, так как все собаки-поводыри стерилизуются. Высота в холке должна достигать 50 сантиметров. Недопустимые характеристики включают: неуравновешенность психики и нервной



В Фонде собак — поводырей слепых щенков обучают социализации, выделяя им место в самом оживленном месте здания. Обратите внимание, что туалетом для них служит неглубокая пластмассовая ванна

Фото Морин Уэйд

системы — агрессивность, робость или застенчивость, трусость, рассеянность (легкую отвлекаемость), повышенную возбудимость, непоследовательность, нервозность или склонность к панике.

Программа дрессировки начинается с послушания; собак учат командам «Ко мне», «Сидеть», «Лежать» и «Ждать» (на выдержку). Дрессировщик изучает общие характеристики собаки, ее повадки, привычки и темперамент. Во время основного курса дрессировки на улицах Рочестера, штат Мичиган, собаки учатся обращать внимание на бровки тротуаров, прохожих, счетчики автостоянок и низкие навесы. Они привыкают предостерегать своего владельца о проез-

жающих мимо машинах и других опасностях. Во время прохождения высшего уровня дрессировки на улицах Рой-ал-Оук и Бирмингема, штат Мичиган, перед ними ставят сложные ситуации: оживленное автомобильное движение, толпы народа, вращающиеся двери, лифты и шумные механизмы.

В начале своего обучения слепой командует воображаемой собакой по кличке Юнона. Используя пустое снаряжение, человек учится подавать команды жестом и голосом, ходить и рассчитывать время. Когда в его жизнь войдет собака, она обнаружит, что человек знает те же команды, которым ее обучали на протяжении последних четырех месяцев. Слепых знакомят с собакой в учебной комнате, чтобы общение началось в непринужденной обстановке. Дрессировщик приводит лабрадора, называет его кличку, возраст, вес и пол и знакомит человека с правилами рациона и моциона собаки. Тот учится полагаться на собаку, тем самым прокладывая себе путь к независимости.

Лабрадор доказал, что является непревзойденной породой для этой работы. Его темперамент таков, что позволяет легко адаптироваться к уходу от людей, которые его воспитали, в питомник, где с ним будет заниматься не один, а несколько человек. Нужны огромная работоспособность, приспособляемость и выдержка, чтобы, покинув семью, попасть в обстановку, требующую послушания на занятиях и проведения остального времени в вольере. Но и это не все. Собаке предстоит еще одна смена образа жизни, когда она познакомится со своим слепым владельцем и научится работать со всего боящимся и напуганным человеком.

Собак — поводырей слепых разводят для сохранения их рабочих качеств. Они должны уметь концентрировать свое внимание. Им не обязательно иметь острое чутье, а вот агрессивность недопустима. Огромное значение придается таким качествам, как инициативность, бдительность, отвага и особенно управляемость.

В школьной программе разведения основное внимание уделяется генетической наследственности и влиянию окружающей среды на воспитание. Щенки должны как можно

раньше привыкнуть к общению с людьми, а не с себе подобными. Поэтому семинедельный возраст считается оптимальным сроком для их отлучения от однопометников.

ФОНД СОБАК — ПОВОДЫРЕЙ СЛЕПЫХ

В Фонде собак — поводырей слепых (GDF — Guide Dog Foundation) в Смиттауне, штат Нью-Йорк, все собаки, используемые в разведении, должны пройти такой же курс дрессировки, какой проходят собаки-поводыри. Племенного поголовья в нем нет. Собак отбирают и подбирают для разведения в исключительных случаях. Они должны пройти все тесты на соответствие темперамента и иметь здоровые тазобедренные суставы и глаза. Если они подходят для программы разведения, их отправляют жить в семью, возможно, ту же самую, которая их воспитывала, или другую, желающую иметь племенную суку. Суки возвращаются в школу только в период течки для вязки или для родов. Их вяжут только раз в год, остальное время они проводят в семье, наслаждаясь жизнью.

Сук в Фонде собак — поводырей слепых вяжут всего пять раз, затем они «уходят на покой». Дочери лучших из них возвращаются в программу разведения. Племенных кобелей содержат так же. Они проходят курс дрессировки и их отбирают, как обладающих исключительными качествами. Ни одна собака, используемая в разведении, не живет в вольерах.

Племенного кобеля помещают в семью, которая его воспитала, или любую другую, которая хочет его содержать. Кобелей приводят в питомник, когда они требуются для племенной работы. Лучше, если они содержатся в семье. Причем его могут выставлять на выставке, испытаниях или брать на охоту. Кобели, которые живут в питомнике, влечат жалкое существование.

В GDF суки рожают в специально оборудованных для этого в питомнике местах под присмотром специалистов. Щенков в семинедельном возрасте отдают в семью, которая будет выращивать его до четырнадцати месяцев. В течение этого времени им делают рентгенограммы, их ежемесячно

посещает штатный ветеринар, чтобы убедиться, что они правильно развиваются. Два человека в штате Фонда отвечают за работу со щенками. В лагере собак-поводырей при школе временные владельцы со щенками проходят обширный курс преодоления препятствий.

Когда в возрасте четырнадцати месяцев щенки лабрадоров возвращаются в школу, их приписывают к дрессировщикам, которые ежедневно занимаются с ними. Часть дрессировки проходит на территории школы, но в основном собаки занимаются в близлежащих городах. Их возят в специально оборудованных микроавтобусах, подаренных сорока местным клубам Лионса Международным фондом клуба Лионса. Когда в школе уверены, что собака не подходит для программы разведения, ее стерилизуют.

«Усыновление»

Если собака не годится ни для разведения, ни для работы из-за проблем со здоровьем или по каким-либо другим причинам, ее предлагают вновь принять в семью, воспитавшую ее. 98 процентов семей соглашаются на это. В Фонде собак — поводырей слепых имеется список людей, желающих взять собаку, расписанный на два года. Взнос за «усыновление» идет на стерилизацию и другие расходы.


«Выход в отставку»

Собаки работают в среднем до 8—10 лет. Срок службы каждой собаки индивидуален и зависит от того, в каких условиях они работают. Обычно у городских собак срок службы меньше, чем у сельских. Слепой может отдать собаку родственнику, живущему отдельно, но которого она хорошо знает. Молодой собаке-поводырю очень трудно прижиться в новом доме, в котором проживает старая. Если слепой не может подыскать своей старой собаке новое жилье, то привозит ее в школу, когда приезжает за новой. В школе имеется список желающих приютить отработавших свое поводырей — их ни-

когда не усыпляют лишь за то, что они не могут больше работать. Существует много пожилых семей, которые хотели бы завести спокойную, обученную собаку.

Секрет успеха

В Фонде собак — поводырей слепых объясняют свой высокий уровень подготовки тщательно взвешенной программой. Все продумано в деталях, начиная с момента рождения щенков. Их рано обучают социализации, а воспитатели щенков получают необходимую помощь и очень подробные инструкции. Обучаемый щенок носит накидку, на которой написано, что это будущая собака-поводырь. Дрессировщики получают удостоверения, по которым имеют право проходить всюду, куда



Два племенных кобеля из школы-питомника «Собаки — поводыри слепых» в Йорктаун-Хайтс, штат Нью-Йорк: *слева* — GEB Бумер (от Чемп. Коулкрикс Гимми-А-Брейка и Тэнкер Бэмби), *справа* — GEB Марсен (от Чемп. Коулкрикс Гимми-А-Брейка и Тэнкер Джаз)

Фото Мэри Блум

может зайти слепой: в магазины, поезда и автобусы. Чем чаще щенок попадает в незнакомые ситуации во время своего развития, тем обыденнее они будут казаться, когда он перейдет к курсу дрессировки.

Семьи, в которые отдают щенков, скрупулезно проверяются. Хорошо, если в них имеются другие домашние животные, потому что, если лабрадор — единственный, в четырнадцать месяцев с ним трудно будет расстаться. Если в семье есть дети, а также домашние животные, родители могут сказать: «Вот наши питомцы, и их у нас никто не отнимет. Но эту собаку мы воспитывали для специальных целей, и поэтому она возвращается обратно». У детей очень трудно забирать единственную собаку.

Щенку не разрешается играть в фрисби и бросать какие-либо предметы для аппортировки. Это слишком большое искушение для лабрадора. В школе собак — поводырей слепых говорят: «Нам не нужно, чтобы они занимались дрессировкой как таковой, потому что мы не хотим переучивать собак. У нас очень специфическая дрессировка. Мы обучаем их усадке, укладке и стоять. Ни в коем случае нельзя учить их точному хождению рядом, потому что поводырь должен идти немного впереди. Нам нужно, чтобы щенок научился спокойно ходить на поводке, не слишком его натягивая, и только. Кроме этого — сидеть, лежать и стоять».

Дрессировка в школе

Дрессировщики учатся своему делу три года. С первых же дней их обучают так, как будто они слепые. По завершении учебы они сдают письменные экзамены и продолжают практическую отработку навыков на звание инструктора — работают со слепыми под наблюдением наставников. Получив удостоверение инструктора, у них начинается настоящая жизнь.


Дрессировка занимает 3—6 месяцев. Молодые лабрадоры начинают ее размеренно, не спеша, шаг за шагом, сначала обучаясь ходить по прямой с левой стороны от проводника. Используя воображаемую линию, проходящую

по центру тротуара, собака ведет человека так, чтобы тот не наткнулся на какое-нибудь препятствие справа. После того как они обошли его, собака возвращается на центр тротуара. Она учится останавливаться у обочины. Со временем на нее надевают снаряжение, и дрессировка становится более требовательной. Собака узнает, как следует подниматься и спускаться по ступенькам, как лучше обойти препятствия, не забывая пристально присматривать за проводником и тем, что творится с его правой стороны. Она также учитывает высоту проема, под которым тот проходит.

В школу приезжают ученики

В общежитии Смиттауна, штат Нью-Йорк, проживают 10—12 учеников, которые знакомятся со своими новыми собаками. Первые несколько дней они работают без собак с инструкторами, что дает последним возможность лучше узнать учеников: насколько они крепки, как ходят, другие характеристики, которые помогут сделать из человека и собаки настоящую команду. Процесс подбора очень важен. У дрессировщиков обычно есть до двадцати обученных собак, из которых выбирают лучшую. Необходимо, чтобы количество поводырей превышало количество желающих ими стать, тогда инструктору будет из кого выбирать. Походка у недавно ослепших людей (особенно в результате диабета) неуверенная, поэтому им требуется собака, которая не будет шарахаться в сторону, если ее случайно толкнут в бок.

Первые три дня инструктор изображает из себя собаку и показывает ученику, как она будет вести себя при изменении покрытия тротуара, у обочины и при переходе улицы. Собака останавливается у опасных мест на проходе части (например, у скользкой наледи) и садится у бордюра тротуара. Все ученики уже могут ходить с тростью — это одно из условий школы. Поскольку собака не может понимать смысл цветов светофора, слепой, прислушиваясь, должен знать, в какую сторону на перекрестке движется транспорт. Когда он слышит, что машины остановились, то командует собаке: «Вперед». Если опасность не угрожает, та идет вперед и ос-



Молли и Билл Хадден готовятся перейти улицу
Фото любезно предоставлено Биллом Хадденом

танавливается у противоположной бровки. Она также останавливается у скатов для инвалидных колясок, так же считающегося изменением покрытия.

Ученики, которые уже обучались в школе, могут пропустить начальные занятия. Школа постоянно поддерживала с ними связь, знает, где они живут (в городе или сельской местности), а также все их привычки.

Как только начинаются занятия с собаками, свободного времени не остается. Ученики встают, кормят и выгуливают собак. Они завтракают, и к половине девятого утра их уже ждет автобус, чтобы отвезти в город. Они возвращаются к обеду, а в час снова садятся в автобус. Чтобы человек и собака действительно притерлись друг к другу, требуется полгода-год.

По возвращении учеников домой их начинают навещать работники школы. Ее гуманитарная деятельность впечатляет. За собак слепые не платят. Расходы на здания, автомобили, текущие расходы, штат, ветеринарное обслуживание, корма и многое-многое другое окупаются добровольными пожертвованиями.


ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛАБРАДОРА

ПРОГРАММА «СОБАКА — ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»

Американский клуб собаководства в 1989 году начал проводить программу «Собака — послушный гражданин» (CGC — Canine Good Citizen), разработанную секретарем АКС Джеймсом Диринджером в ответ на определенные настроения в некоторых кругах, направленные против собак. Этот тест не касается дрессировки по послушанию, это скорее программа сертификации, которую может легко пройти почти каждая собака и каждый дрессировщик. Он служит для определения и официального признания собак, имеющих качества преданных и приятных компаньонов.

Цель программы — продемонстрировать, что собака, как компаньон человека, может быть уважаемым членом общества и обученной хорошим манерам дома или в общественных местах, в присутствии других собак. Ответственным владельцам нужны прекрасно подчиняющиеся и хорошо воспитанные питомцы. Они могут получить сертификат, предусмотренный программой, не посещая занятий курса дрессировки по послушанию, а просто обучив собак нескольким основным командам.

Собакам, прошедшим тест, выдается красивый сертификат. CGC не является официальным титулом АКС и не вносится в его документы, но может фигурировать после клички собаки в неофициальных родословных и объявлениях.



Матиненда Микки (из линии охотничьих полевых собак) обладает рядом титулов: тремя CDX (AKC, UKC, CKC), FDX (Лучшая собака по флайболу), WCX и JH. Вл. Линн Дебоклер — член мичиганского КЛР «Гурон-Ривер»

Безответственность владельцев собак, позволяющих своим питомцам бегать без поводка, лаять круглые сутки, прыгать на людей или бросаться на других собак во время прогулок, является причиной 90 процентов всех бед и проблем. Обученным собакам легче живется среди людей. Ваш питомец стремится всегда угодить вам, сделать что-то приятное, а значит, должен знать определенные рамки приличия.

Тест «Собака — послушный гражданин» не носит духа спортивных состязаний. Чтобы получить сертификат CGC, не требующий периодической пересдачи для его подтверждения, собака должна сдать (по принципу «сдал—не сдал») десять зачетов. Если кандидат решит облегчиться на ринге, тест не будет засчитан. Владельцы должны знать привычки своих питомцев и выгуливать их перед испытаниями.



Хождение Чмп. Лобаффс Сифэринг Беннер (от Чмп. Спенрокс Хитерейдж Маринера и Чмп. Спенрокс Коньяк) на свободном поводке с дочерью Лайзы Агрес-ты Кирой

Любая собака, которая зарычала, укусила, атаковала или пыталась атаковать человека или другую собаку, снимается с испытаний. Владелец, продемонстрировавший неспортивное поведение, или ударивший собаку, либо плохо с ней обращающийся любым другим образом во время теста, снимается с испытаний.

Все тесты сдаются на поводке. Специальные дрессировочные ошейники, такие как парфорс, «удавки» — недопустимы.

Ваш лабрадор, как и любая другая собака, даже не чистопородная, может участвовать в этих испытаниях. Местные клубы и клубы испытаний по послушанию устраивают мероприятия под эгидой АКС, предоставляющего инструкции, зачетные бланки и сертификаты.

Лабрадор без труда проходит все тесты, а поскольку они не носят духа состязаний, то понравятся тем, кто не любит спорт, — они найдут их приятным времяпрепровождением вместе со своей собакой. Все задания простые, и им легко обучить вашего питомца.

Во время теста команды можно подавать несколько раз, а разговор с собакой приветствуется. Резкие команды и безоговорочное подчинение совершенно не обязательно. Тест просто проверяет, как ведет себя собака.

Это прекрасное занятие для детей из клуба «4Н». Задания для собаки и проводника хорошо вписываются в философию этого клуба: «Учиться, работая». Конечной цели можно достигнуть за 7—8 недель подготовки. В отличие от испытаний по послушанию, тест CGC проводится бесплатно.

Судьей обычно является человек, хорошо знающий собак, обладающий большим опытом в работе с ними и прекрасно ориентирующийся в общественном отношении к собакам. Принимая решение, он полагается на ряд рассуждений. Хотели бы вы иметь такую собаку? Будет ли она хорошо обращаться с детьми? Вы подошли бы к ней на улице, если бы не знали ее? Делает ли она своего владельца счастливым и не причиняет ли неприятностей кому-нибудь другому?

Предполагается, что собака продемонстрирует уверенность и управляемость, а также сдаст все десять тестов.

Программу «Собака — послушный гражданин» и правила проведения теста можно получить в Американском клубе

собаководства. Полезно также будет прочитать книгу Иоахима Дж. и Уэнди Волхард «Собака — послушный гражданин: шаг за шагом», опубликованную издательством «Howell Book House» в 1994 году.

Титул CGC может получить любая хорошо обученная и прекрасно социализированная собака. Дрессировка может быть и более требовательной — это зависит от того, чего вы хотите добиться от своего питомца, главное, чтобы он стал действительно «послушным гражданином».


АДЖИЛИТИ

Ассоциация Соединенных Штатов по аджилити (USDAA — United States Dog Agility Association) — ведущая организация в проведении соревнований, открытых как для чистокровных собак, так и для метисов. Этот спорт зародился в Англии как интересный способ общения и игры со своими питомцами. Семинары по тренировкам проводятся по всей территории Соединенных Штатов. Устраиваются показательные выступления на выставках, региональные соревнования и международные чемпионаты.

Любой владелец, любящий играть со своей собакой, может легко подготовить ее к соревнованиям по аджилити. Когда она хорошо работает в паре со спортсменом-дрессировщиком, умение преодолевать различные препятствия приходит само собой, как и радость от этого. Собаки понимают, что это развлечение, а не более серьезное испытание, как на ринге по послушанию.

Препятствия в аджилити сконструированы отчасти по принципу барьеров в стипл-чейзе. Другие препятствия включают жесткий и мягкий туннель, зигзагообразный бум, слалом и много других интересных вещей. Победителями признаются собаки, которые прошли трассу за наиболее короткое время с минимальным количеством ошибок.

Собака проходит препятствия по командам (жестом и голосом) спортсмена, который, однако, не имеет права касаться ее на трассе. Очень важно взаимопонимание между



Барбарис Хайгейт
Анор, CD (от Чемп.
Дикендоллс Гауди, CD
и Барбарис-Айленд ин
зе Скай, CDX) закан-
чивает соревнования
USDAA за титул Лов-
кая-собака. Вл. Нэнси
Бич

Фото Т. Саскор

спортсменом и собакой. При этом ей необходимо иметь атлетическую подготовку.

В то время как лабрадоры отличаются в охотничьей и следовой работе, может случиться, что они не смогут выступать в этих областях. Лабрадор-ретриверы — очень умные собаки и любят новые нагрузки, а потому могут успешно участвовать в соревнованиях по аджилити.

ЭСТАФЕТА С ВЫБОРКОЙ

Эта разновидность дрессировки по послушанию родилась в 1970 году. Ее цель — продемонстрировать управление собакой на соревнованиях. Команда состоит из четырех собак (не обя-


зательно одной породы) в одинаковых накидках. У каждой собаки свой тренер и два аппортировочных предмета, окрашенных в цвета команды. На прямой линии, на расстоянии трех метров друг от друга, ставятся четыре белых барьера высотой в 46 сантиметров, за ними, на расстоянии 3,5 метра, — возвышение с четырьмя отделениями.

Линия старта находится примерно в полутора метрах от первого барьера. Спортсмены усаживают собак одну за другой. По команде судьи они берут оба аппортировочных предмета и кладут один на возвышение, а второй — на столик бокового судьи, затем возвращаются на старт.

По сигналу судьи первый спортсмен посылает собаку через барьеры за предметом. Она находит его по запаху и быстро приносит, повторно преодолевая барьеры. Тут же посылается вторая собака и так далее, пока все четыре не принесут свои аппортировочные предметы. Каждая выбирает из четырех, потому что боковой судья подкладывает недостающие.

Спортсмены должны оставаться за линией старта, однако они могут подбадривать свою собаку или подавать команды жестом или голосом.

Отсчет времени начинается, как только первая собака пересечет линию старта, и прекращается, когда последняя



Мариетта Хубер подбадривает своего лабрадора на слаломе во время занятий по аджилити

принесла свой предмет. Если она неправильно выбрала поноску, спортсмен посылает ее еще раз после того, как финишировала четвертая собака. Одновременно на такой же трассе рядом бежит вторая команда, это усиливает азарт и волнения.

Победителем считается команда, выигравшая два забега из трех. Собаки на таких соревнованиях сильно возбуждаются, потому что зрителям разрешается подбадривать и аплодировать участникам, а потому они часто ошибаются и вынуждены делать еще одну попытку. Всего допускается три или четыре попытки на одну собаку.

Эстафета с выборкой — еще один способ оценить разносторонние способности лабрадоров. Они всегда готовы работать, резвы и надежны. Этот спорт не похож ни на один вид их деятельности, поэтому не должен повлиять на работу в других областях.

ЛАБРАДОРЫ СОБАКИ — ПОМОЩНИКИ ИНВАЛИДАМ

Международная коалиция организаций собак-помощников не является коммерческой и занимается подготовкой собак — помощников инвалидов, включая поводырей, собак для глухих и т.д. Она также проводит разъяснительную работу среди общественности.

Компания «Саппорт догс» в Сент-Луисе, штат Миссури, является одним из примеров того, как группа людей самоотверженно помогает другим, используя собак. Она принимает заявки от инвалидов, обездвиженных в результате мышечной дистрофии, рассеянного склероза, церебрального паралича, полиомиелита, травм спинного мозга, незаращении тела позвонка (спина бифидум), посттравматических повреждений, после перенесенного инсульта и других заболеваний. Собак дрессируют для различной работы: как помощника на улице, в доме, сиделку у кровати больного (собака-терапевт) и т.д. Новые методы дрессировки позволяют готовить помощников для людей, страдающих прогрессирующими заболеваниями. Программа разведения компании «Саппорт догс» включает подбор и отбор собак


с сильной мотивацией к работе и чрезвычайно хорошо управляемых командами голосом.

Щенки разведения этой компании выращиваются владельцами-добровольцами. «Родители» щенков обучают их социализации, даря им всю свою любовь и заботу с шестинедельного возраста и примерно до полутора лет. Щенки также учатся основным командам, много играют и занимаются аджилити. Затем они переходят в питомник для прохождения курса дрессировки. Приемные хозяева посещают еженедельные занятия по основным навыкам курса послушания и социализации.

Компания «Саппорт догс» разработала программу, известную как «Татч тимс» («команды сопереживания»). Собаки вместе с владельцами не только посещают частные больницы, но и вместе с врачами осуществляют моральное лечение юных пациентов, выздоравливающих после серьезных физических травм. Особенно хорошо реагируют на таких собак сиделок больные с травмами головы.

Специальные команды, например, Клаудиа Орф с ее желтым лабрадором Дасти, помогают в лечении детей с тяжелыми нарушениями общения и поведения, например, аутизмом. Клаудиа является дипломированным логопедом, а Дасти обучен по социально-терапевтической программе «Саппорт догс».

Центры подготовки собак — помощников глухих работают как с лабрадорами, так и с другими породами. Лабра-



Собаки службы К-9:
Богарт и Чэнс на отды-
хе
Фото Дебби Кей

дору очень хорошо привязываются к людям, у них появляется чувство ответственности, когда они понимают, что человек нуждается в их помощи.

Организация «Собаки для глухих», основанная в 1977 году, берет собак из приютов (часто перед тем, как их должны усыпить), дрессирует их и доставляет в любой район Соединенных Штатов — все это делается абсолютно бесплатно. Этих собак учат реагировать на звуки — от плача ребенка до пожарной сигнализации, — затем подходить к человеку, привлекать его внимание и отводить к источнику звука. Они «сообщают» своему владельцу, когда во дворе хлопает дверца его автомобиля или кто-то проникает в дом.

Собакам—помощникам глухих предоставлены такие права в транспорте, зданиях, ресторанах, рынках, школах и других общественных местах, как и собакам-поводырям. На них надевают оранжевый ошейник с таким же поводком, а владелец носит удостоверение с фотографией.

Организация «Собаки-компаньоны для независимости» готовит лабрадоров в помощь людям, передвигающимся в инвалидных колясках.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОБАК-ТЕРАПЕВТОВ

Эта организация, известная как TDI (Therapy Dogs International), была основана в 1981 году Элейн Смит и Милтом Уинном. Работая медицинской сестрой, мисс Смит обратила внимание на то, что общение с собаками приносит пациентам пользу. Мистер Уинн, будучи слепым, предоставил ей свою собаку-поводыря.

Эта организация устанавливает правила для собак, которые позволяют им носить на ошейниках жетоны с надписью «Зарегистрированная TDI собака-терапевт». Во время работы они носят эти жетоны. На прогулке на них надевают ярко-красную нейлоновую или кожаную шлейку с эмблемой TDI, по которой можно определить их как собак-терапевтов.

Такие собаки доставляют людям огромную радость. Они, особенно лабрадоры, любят свою работу — посещают больницы, приюты, дома престарелых и инвалидов, детские дома. Зарегистрированная собака-терапевт должна пройти общий курс дрессировки и тест АКС — CGC. В тесте TDI используются инвалидные коляски, костыли, трости — все предметы, встречающиеся в больницах. Судья, принимающий тест, должен иметь подготовку по дрессировке и иметь сертификат, что он прошел лицензирование в TDI.

Владельцы собак-терапевтов обязуются не реже раза в месяц посещать больницы. Джоани Шугар из Вентуры, штат



Наггет добровольно работает собакой-терапевтом. Вл. Джоани Шугар

Калифорния, рассказывает: «Когда вам дали сертификат, вы можете посещать любое лечебное заведение, где применяется терапия домашними животными. Собаки обожают эту работу. Одна из моих собак притворяется мертвой, когда я стреляю в нее из водяного пистолета. Другая — улыбается, когда я чищу ей зубы. Когда я прошу их что-нибудь спеть, они начинают подвывать. Большинство показательных выступлений включает работу по послушанию, аппортировку, работу без поводка и на выдержку. Вся моя группа имеет титул CDX, поэтому нам нравится выступать в разных местах. Самое главное и наиболее трудное — это убедить владельцев бесплатно поработать в домах престарелых и домах для детей инвалидов. Тем не менее, когда видишь улыбки на лицах пациентов, на душе становится легче и ты чувствуешь себя прекрасно. Собаки очень любят эту работу».

Общение собаки с больным человеком действует на него феноменально. Большая часть зарегистрированных собак-терапевтов принадлежит частным лицам, которые выдрессировали их соответствующим образом. Правда, если владелец находится на работе, то отправиться с собакой в больницу может любой другой человек.

Собаки-терапевты помогают и эпилептикам. Они предчувствуют момент начала припадков и предупреждают человека, чтобы он ушел в безопасное место. Преданность таких собак и их необыкновенное взаимопонимание со своими владельцами затрагивает самые нежные чувства.

ЛЮБИМЫЙ НАПАРНИК


«Любимый напарник» — это национальная программа, рассчитанная на домашних питомцев, прошедших тест CGC, и их владельцев, которые посещают одиноких и немощных людей, чье существование скрашивается общением с хорошо обученным домашним животным и его владельцем, целиком понимающим своего напарника.

СПАСЕНИЕ ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕРА

Популярность лабрадор-ретривера привела к необходимости создания групп людей, занимающихся поиском новых владельцев для собак, от которых отказались прежние хозяева. В клубе лабрадор-ретриверов работает комитет по «Информации по программе спасения лабрадор-ретриверов» (CILRRP). Сотрудниками этого комитета являются члены региональных клубов.

Они организуют мероприятия, в которых информируют общество о том, что владение лабрадор-ретривером предполагает значительную долю ответственности. Обучение поможет снизить число случаев отказа семей от молодых собак из-за их энергичности. Многие не могут позволить себе содержание подрастающего лабрадора. Это чудесная порода, но собак нужно дрессировать, натаскивать, тренировать и обучать социализации вне зависимости от отведенной им роли. Большая часть владельцев домашних животных нуждается в обучении дрессировке.

Начать можно с щенячьего «детсада», потом перейти к дрессировке по послушанию, курсам «Собака — послушный гражданин», занятиям по следовой и/или полевой работе. Лабрадоры очень умные собаки и хорошо дрессируются, но им быстро надоедает однообразие, а без умственной нагрузки они начинают «хулиганить». В большинстве случаев, если собака попадает в неприятность, это вина владельца. Обучение помогает людям понять, чего можно ожидать от своих питомцев и как они себя ведут в тех или иных ситуациях.



Сидящего желтого лабрадора забрали из приюта, где ему оставалось жить всего два дня. Хотя он немного крупноват, но достаточно хорошо сложен — сегодня это Лорд Галахад ов Грейстоун, CD, CDX. Один из самых любимых публикой его трюков — прыжок в длину через лежащих на полу детей. Шоколадного лабрадора также спасли из приюта — это U-CD Леди Челси оф Грейстоун, CD, CDX. *Слева:* золотистый ретривер, также спасенный владельцем Синди Райс

Большинство собак, подпадающих под программу спасения, абсолютно не социализированы, не имеют жизненного опыта и ничему не обучены. Ни одну из этих причин нельзя поставить в вину собаке. Чтобы воспитать хорошую собаку, от членов семьи требуется время и понимание. Первый год, начиная с того момента, как вы принесли щенка домой, является критическим. Имеет значение все, что вы делаете или говорите.

Трогательные маленькие щенки, если их не воспитывать правильно, могут превратиться в причиняющую неудобства собаку. Если семья не может держать маленького щенка, лучше отдать его другим. Правда, вы должны знать, что молодые собаки в возрасте одного-двух лет могут причинять массу хлопот. Твердое и доброе обращение сделает их послушными. После дрессировки они обычно хорошо работают в какой-либо специализированной области, например, разыскивают наркотики.

Члены программы спасения оказывают также помощь людям, ищущим взрослую собаку. Щенки подходят не всем, особенно престарелым, инвалидам или работающим супружеским парам. За собаку обычно приходится платить, так как клубы нуждаются в средствах.

Клуб лабрадор-ретриверов распространяет информацию по региональным клубам, которые хотят начать или расширить деятельность по спасению породы. Он также предоставляет приютам расширенный стандарт породы, благодаря которому служащие могут распознать лабрадоров.

Клубы спасения предлагают также помощь владельцам собак в решении их проблем, что позволяет сохранить проживание питомцев в семье. Заводчикам советуют тщательно отбирать потенциальных владельцев лабрадоров, им предлагают поддерживать связь с покупателями щенков и давать советы по дрессировке, в том числе и как использовать для этого клетку. Следует серьезно обсудить преимущества стерилизации. Новые владельцы должны знать, существует ли в их районе проблема с содержанием собак. Следует ли водить их на поводке? Существуют ли местные законы относительно лая собак? Лабрадоры любят бегать и без присмотра могут забрести туда, где их присутствие нежелательно. Более того, отпус-

кать собаку без присмотра опасно — она может стать жертвой несчастного случая. Если вы взяли лабрадора из приюта, то обязательно должны присматривать за ним. В идеале у вас должен быть огороженный двор или место выгула.

Если вы собираетесь взять лабрадора, помните, что он мог пройти через неприятные переживания. Начните ходить с ним на занятия по послушанию. Ему понравится узнавать ваши «правила», а при правильном подходе совместное обучение быстро вас сблизит. Собаки из приюта обычно хорошо привыкают к новому окружению, потому что добровольцы из службы спасения скрупулезно выбирают семьи, обращая внимание на условия проживания и на отношение к собакам.

Программа спасения лабрадор-ретриверов была основана в 1986 году, за ней последовали некоторые группы, которые в настоящее время стали независимыми движениями. Добровольные помощники отвечают на телефонные звонки, перевозят и осматривают собак, которые должны быть чистокровными лабрадорами, достаточно здоровыми, без зарегистрированных покусов людей. Прежде чем поместить собаку в семью, ее стерилизуют и проводят вакцинацию. Большинство этих лабрадоров находятся в возрасте от года до пяти лет. Эти счастливые, любящие людей собаки, совершенно не воспитаны и не имеющие никакого жизненного опыта. Наиболее частая причина, по которой люди отдают лабрадоров, эта та, что они не знали, насколько это активная порода. К трем или четырем годам лабрадоры успокаиваются и на них можно положиться. Те, с которыми занимаются, становятся такими раньше.


Более старых собак тоже успешно помещают в семьи, которые понимают необходимость ухода за собакой. Мягкая натура взрослого лабрадора в некоторых случаях ценится очень высоко.

СОЗДАЙТЕ СВОЕМУ ЛАБРАДОРУ ВСЕ УСЛОВИЯ

Лабрадору важно обеспечить уход, предупреждающий развитие заболеваний. Он начинается с хорошо продуманной программы ухода за щенком и продолжается, когда вы ведете дневник, отмечая в нем самочувствие взрослой собаки. У вашего ветеринара наверняка будет полная история болезни собаки, которая позже может крайне пригодиться.

Лабрадоров следует оберегать от блох, клещей, сердечных глистов, а также от всех обычных болезней собак. Если не избавить их от эндопаразитов, могут возникнуть серьезные желудочно-кишечные расстройства. Ветеринар обязан предложить программу вакцинации, рассчитанную на всю жизнь вашего питомца.

В возрасте шести—восьми недель щенок должен пройти обследование на яйца глистов, профилактику кишечных и сердечных глистов, предпочтительно одним из препаратов (ивермектином или милбермицином). Следует сделать прививку от чумы, паратифа, аденовирусов, аденовирусов типа 2, коронавирусов гепатита и лептоспироза. Через несколько недель проводится повторная ревакцинация, повторяющаяся затем раз в году. В рекомендованное ветеринаром время необходимо привить щенка от бешенства, а также регулярно проверять на кишечных паразитов.



Чемп. Агберс Дейзи оф Кемпбеллкрофт, CD, WC (от Чемп. Спенрокс Кардиган-Бея и Чемп. Виски Крикс Лайзы) в возрасте четырнадцати с половиной лет. Вл. Дональд и Вирджиния Кэмпбелл
 Фото Фокс и Кук

Собакам, которых демонстрируют на выставках или держат на улице, обязательно проводится вакцинация от хронического бронхита питомниковых собак.

Чума собак — часто встречающееся, высоко смертельное вирусное заболевание. Она может развиваться как у щенков, так и у взрослых собак.

Аденовирусы собак обоих типов приводят к развитию инфекционного гепатита и респираторному заболеванию. *Гепатит*, вызванный аденовирусом типа 1, может сопровождаться тяжелым поражением почек, а иногда приводит к смерти; аденовирус типа 2 приводит к *хроническому бронхиту питомниковых собак*. *Хронический септический бронхит питомниковых собак*, вызванный вирусом *Bordetella bronchiseptica*, тоже вносит свой вклад в респираторные болезни и может встречаться в сочетании с чумой, аденовирусом типа 2 и парагриппом.

Лептоспироз собак — заболевание бактериальной природы, которое может привести к почечной недостаточности. Оно высококонтагиозно и может передаваться другим домашним животным и человеку.



ОТ Ch. Америки и Канады Миллгровс Спешл Эми, UD, WC была не только первым (и единственным) лабрадором в США на всепородных испытаниях по послушанию, но и первой собакой, получившей WC КЛР, не будучи бенч-Чемпионом

Парагрипп и парвовирусы часто приводят щенков к смерти. Парагрипп собак зачастую приводит к хроническому бронхиту питомниковых собак, который протекает намного легче у взрослых здоровых собак, чем у щенков. Парвовирус собак приводит к интенсивной диарее и тяжелой дегидратации, особенно опасной для щенков.

Дегидратация может быть связана и с коронавирусами собак, вызывающих сильное воспаление кишечника, рвоту и диарею независимо от возраста животного. Это особенно опасно для щенков.

Болезнь Лайма вызывается бактерией *Borrelia burgdorferi* и может распространяться насекомыми — мухами, блохами

и в особенности некоторыми видами клещей. Для собак особенно опасны специфические мелкие клещи — переносчики этого заболевания: клещ «одинокая звезда» — *Amblyomma americanum*, американский собачий клещ — *Dermacenter variabilis*, олений клещ — *Ixodes dammini*, тихоокеанский береговой клещ — *D. occidentalis*, западный черноногий клещ — *I. pacificus* и черноногий клещ — *I. scapularis*.

Американский собачий клещ также вызывает лихорадку Скалистых гор и эрлихиоз собак.

Обязательно ежедневно проверяйте питомца, чтобы на нем не было клещей. Они могут быть слишком маленькими и плотными и глубоко впиваться в кожу. В США это довольно-таки распространенное заболевание.

Болезнь Лайма имеет целый спектр симптомов, большая часть которых неспецифична и напоминает другие заболевания. У больных собак развивается хромота, болезненность и припухлость суставов, общая слабость и лихорадка. Хромота может быть перемежающейся. Болезнь Лайма трудно диагностировать, потому что в начальной стадии рентгенографически не выявляется никаких нарушений в суставах. Хромота, переходящая с одной конечности на другую, является симптомом некоторых других заболеваний. Необходимо провести анализ крови, хотя и он не всегда выявляет заболевание.

Если болезнь Лайма диагностирована, назначают антибиотики. При наличии припухлости сустава лечение начинают немедленно, иначе в нем может начаться необратимый процесс кальцификации. Осложнения могут включать почечную недостаточность и неврологические расстройства. В патологический процесс может вовлекаться сердце и другие органы. На ранних стадиях заболевания хороший эффект приносит антибиотикотерапия. Диагностирование на поздней стадии означает длительное и, возможно, неэффективное лечение.

Нарушения мозговой деятельности, проявляющиеся в немотивированной агрессии, булемии (волчьем аппетите) или эпилептических припадках, могут развиваться в том случае, когда антибиотики не могут пройти гематоэнцефалический барьер. Поэтому-то так важно подбирать антибиотики,

проникающие в мозговую жидкость и создающие в ней высокую концентрацию. Для точного диагноза следует выполнить исследования лимфатической и спинно-мозговой жидкости.

Существует много средств борьбы с клещами, в том числе ошейники и спреи, а также вакцинация от болезни Лайма. Если ваша собака регулярно плавает, вам понадобится что-то иное. Насчет вакцинации лучше всего проконсультироваться с местным ветеринаром.

Сердечные глисты опасны для собак всех возрастов, но особенно им подвержены содержащиеся на улице, так как их яйца переносятся москитами, распространенными на всей территории США. Прежде чем приступить к профилактическим мерам у собак старше шестимесячного возраста, их следует обследовать на наличие паразитов. Самый ранний срок,



Миссис И.П. Тейлор (жена одного из самых известных заводчиков чистокровных лошадей) со своим щенком лабрадора, будущим Чемп. Спенрокс Твид оф Уинфилдсом

Фото Дженет И. Черчилль

когда можно выявить микрофилярии (их концентрацию или выполнить тест на антигены), это через 6—8 месяцев от момента заражения (нанесения укуса москитом и попадании через его слюну в кровь животного инфекционных ларв).

Вначале сердечные глисты поселяются в легочных артериях и могут привести к их обструкции и развитию легочной гипертензии, образованию гранулом в легких и сердечной недостаточности. Зараженные собаки теряют в весе, кашляют, легко устают или становятся беспокойными. При развитии сердечной недостаточности могут развиваться асцит (скопление жидкости в брюшной полости), плеврит (скопление жидкости в окологочном пространстве) и почечная недостаточность.

Лечение собаки, пораженной сердечными глистами, дело трудное, рискованное и дорогостоящее. Программа лечения животного с антиген-положительной реакцией должно основываться на клинических симптомах, степени тяжести заболевания и активности собаки, и своевременном выявлении микрофилярий. Все возможные ситуации необходимо обсудить с ветеринаром. Тщательная их оценка крайне необходима для эффективного лечения, но главное, она позволяет принять профилактические меры для предупреждения возможных осложнений.

Прежде чем начинать превентивное (профилактическое) лечение, собаке следует провести тест на микрофалярии и чувствительность к антигенам. Некоторые владельцы делают это только при даче антигельминтных препаратов. Если превентивное лечение заканчивается зимой (при условии, что в это время нет москитов), тогда собака, прежде чем получить лекарство, должна пройти ежегодный тест на антигены. Любое прекращение приема ежедневных доз превентивных препаратов может привести к утрате защиты от заболевания. Менее опасно несоблюдение ежемесячных превентивных процедур.

В конечном счете профилактическое лечение экономит деньги. За восемь лет вы заплатите столько же, сколько стоит курс лечения больной собаки, но вы будете более спокойно чувствовать себя, зная, что защищаете собаку от мук недуга.



Эмблсайд Уил Уотчер
(от Киллингворте Келт
О'Ганновера и Чемп.
Киллиргорте Бонни
оф Даймео, CD, CGC)
с подружкой Брук Хат-
тнер. Вл.-зав. Джули
Стармен

Ей можно давать суточную или месячную дозу лекарства (диэтилкарбамазина). Месячная доза таблетки рассчитана на основе ивермектина, которым можно бороться с аскаридозом и анкилостоматидозом. Действие таблеток основано на предупреждении развития сердечных глистов из ларв (*Dirofilaria immitis*) за 30 дней после заражения. Дозу препарата следует рассчитывать, исходя из веса животного.

Ветеринар, ведущий дневник состояния здоровья вашей собаки, окажет более действенную помощь. Существует много новых медикаментов, постоянно совершенствуются методы лечения всех заболеваний. В трудных ситуациях необходимо получить консультацию специалиста.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕРА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕРА

*Утвержден комитетом Американского клуба
лабрадор-ретриверов в 1916 году*

Общий вид. Лабрадор — это крепко сложенная, компактная, очень активная собака. По сравнению с курчавым или гладкошерстным ретривером он шире в голове, плечах, грудной клетке, более сильной пояснице и поясе задних конечностей. Шерсть плотно прилегающая, короткая, густая, без украшающего волоса и очесов.

Стати

Голова. Череп широкий, объемный, его полость достаточно просторная для головного мозга; переход от лба к морде легкий, то есть надбровные дуги слегка выпуклые, поэтому верхняя линия черепа не составляет единой прямой со спинкой носа. Голова ровная — без выпуклостей и западений, кожа плотно прилегающая, щекастости нет. Челюсти длинные и мощные, не суживаются к концу; нижняя челюсть не длиннее верхней. Мочка носа широкая, ноздри хорошо развиты. Уши умеренно прижаты по бокам головы, поставлены низко и не должны быть большими и тяжелыми. Глаза средних размеров, с чрезвычайно умным и добродушным выражением, коричневого, желтого или черного цвета.

Шея и грудь. Шея длинная и мощная, лопатки длинные, косо поставленные. Грудь достаточно широкая и глубокая, ребра выпуклые, поясница широкая и крепкая, углы коленных суставов выражены, а пояс задних конечностей хорошо развит и очень массивный.

Конечности и лапы. Конечности прямые от плеча до земли, лапы компактные, со сводистыми пальцами и хорошо развитыми подушечками. Углы скакательных суставов выражены, без признаков коровьего или слишком широкого постава в движении. И в стойке и в движении собака должна правильно ставить конечности и лапы.

Хвост является отличительной чертой породы; толстый у основания, он постепенно суживается к концу; средней длины. Украшающего волоса практически нет, по всей длине он покрыт типичной для лабрадора короткой, плотно прилегающей, густой шерстью, так что хвост в целом выглядит «округлым», или как еще говорят, «выдровым». Собака может держать его «весело» («свечкой», поднятым вверх), но не закидывает над спиной.

Шерстный покров — еще одна отличительная особенность лабрадора; он должен быть коротким, очень плотным, без признаков волнистости и достаточно жестким на ощупь.

Окрас, как правило, черный, без какого-либо оттенка ржавчины и белых отметин, за исключением небольшого пятна на груди. Допускаются и другие сплошные окрасы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕРА

*Утвержден Английским клубом
лабрадор-ретриверов в 1986 году*

Общий вид. Лабрадор — это крепко сложенная, компактная, очень активная собака с широким черепом, распахнутой грудью, широкой и глубокая грудной клеткой, широкой

и крепкой поясницей и поясом задних конечностей. Шерсть плотно прилегающая, короткая, густая, без очесов. В движении передние и задние конечности ставятся параллельно друг другу — не широко, но и не узко. И в стойке и в движении собака правильно ставит конечности и лапы.

Голова и череп. Череп широкий, с выраженным переходом от лба к морде (линия черепа не составляет единой прямой со спинкой носа). Голова ровная — без выпуклостей и западений с плотно прилегающей кожей, без признаков щекастости. Челюсти средней длины, мощные, не суживаются к концу. Мочка носа широкая, с хорошо развитыми ноздрями.

Пасть. Зубы здоровые и крепкие. Нижние резцы примыкают своей передней поверхностью к задней поверхности верхних.

Глаза средних размеров, с умным и добродушным выражением, коричневого или орехового цвета.

Уши не большие и не тяжелые; почти плотно прилегают по бокам головы.

Шея сухая, крепкая и мощная, высоко поставленная.

Пояс передних конечностей. Лопатки длинные, косо поставленные. Передние конечности с крепким костяком, при осмотре спереди или сбоку прямые от плеча до земли. При движении ставятся параллельно друг другу — не слишком широко, но и не тесно.

Корпус. Грудная клетка широкая и глубокая, с хорошо выпуклыми и пружинящими ребрами. Спина короткая.

Пояс задних конечностей хорошо развит, поясница широкая и крепкая, круп не скошенный; углы коленных суставов выражены. Плюсны слегка наклонные, скакательные составы параллельны друг другу — без признаков коровьего или слишком широкого постава в движении.

Лапы круглые и компактные со сводистыми пальцами и хорошо развитыми подушечками.

Хвост является отличительной чертой породы; он должен быть очень толстым у основания и постепенно суживаться к концу, средней длины и практически без украшающего волоса. По всей длине он покрыт типичной для лабрадора короткой, плотно прилегающей, густой шерстью, так что выглядит «округлым», или, как говорят, «выдровым». Собака может держать его «весело», но не над спиной.

Шерстный покров — еще одна отличительная особенность лабрадора; он должен быть коротким и плотно прилегающим, без признаков волнистости, с богатым подшерстком, защищающим от непогоды, и достаточно жестким на ощупь.

Окрас преимущественно чисто черный, шоколадный или желтый, который может варьироваться от лисье-красного до кремового, но без каких-либо белых пятен, за исключением небольшого пятна на груди. Окрас должен быть сплошным и без каких-либо проявлений крапа.

Рост. Желательная высота в холке: кобелей — 56—57 см, сук — 53—56 см.

Пороки: перекус или недокус, отсутствие подшерстка, неправильные движения, наличие украшающей шерсти, клиновидная голова, большие или тяжелые уши, коровий постав, закинутый над спиной хвост.

В стандарт 1988 года были внесены дополнения в разделы по статьям и добавлен темперамент. Цвет глаз был ограничен коричневым и ореховым. Желтый (как у хищной птицы) и иссиня-черный, некрасивые и портящие добродушное выражение, больше не допускаются. Дополнения касаются описания зубов и, что очень важно, подшерстка, а окрасы теперь

включают «чисто-черный, желтый или печеночный/шоколадный». Добавлена и идеальная высота в холке.

Изменения незначительны, поэтому в основном стандарт остался прежним. Добавленные детали в стандарт лабрадор-ретривера Кеннел-клубом позволили создать единую форму для стандартов всех пород собак.

БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕРА

Утвержден в 1988 году Английским Кеннел-клубом

Общий вид. Лабрадор — это крепко сложенная, компактная, очень активная собака с широким черепом, раскрытой грудью, широкой и глубокой грудной клеткой, широкой и крепкой поясницей и поясом задних конечностей.

Характеристики. Характер уравновешенный, подвижный. Тонкое, хорошо развитое чутье, «мягкая пасть»; огромная любовь к воде. Легко адаптируется, преданный компаньон.

Темперамент. Лабрадор высоко интеллектуальная, понятливая и послушная собака, наделенная желанием работать и приносить пользу. Он миролюбив и добродушен, без каких-либо признаков агрессии или трусости.

Голова и череп. Череп широкий, с выраженным переходом от лба к морде. Голова ровная, без выпуклостей и западений, кожа плотно прилегающая, без явлений щекастости. Челюсти средней длины, мощные, не суживаются к концу. Мочка носа широкая, с хорошо развитыми ноздрями.

Глаза средних размеров, с умным и добродушным выражением, коричневого или орехового цвета.

Уши не большие и не тяжелые; почти плотно прилегают по бокам головы и отставлены кзади.

Пасть. Челюсти и зубы крепкие, резцы расположены на одной линии, зубы в комплекте, прикус ножницеобразный,

то есть нижние резцы плотно смыкаются своей передней поверхностью с задней поверхностью верхних.

Шея сухая, крепкая и мощная, высоко поставленная.

Пояс передних конечностей. Лопатки длинные, косо поставленные. Передние конечности с крепким костяком, при осмотре спереди или сбоку прямые от локтей до земли.

Корпус. Грудная клетка широкая и глубокая, с хорошо выпуклыми бочкообразными ребрами. Линия верха прямая. Поясница широкая, короткая и крепкая.

Пояс задних конечностей хорошо развит, круп не скошен; углы коленных суставов выражены. Скакательные составы низко опущены, плюсны короткие. Коровий постав недопустим.

Лапы круглые, компактные, пальцы сводистые, с хорошо развитыми подушечками.

Хвост — характерная черта породы, очень толстый у основания, постепенно суживающийся к концу, средней длины, без подвеса. По всей длине покрыт типичной для лабрадора короткой, плотно прилегающей, густой шерстью и от того кажется «округлым», как хвост выдры. Собака может держать его «весело», но не над спиной.

Движения свободные, размашистые, прямолинейные, правильные при осмотре спереди и сзади.

Шерстный покров — характерная черта лабрадора. Шерсть короткая, очень плотная, но не волнистая, без очесов, на ощупь достаточно жесткая, с защищающим от непогоды подшерстком.

Окрас чисто-черный, желтый или печеночный/шоколадный. Желтый может варьироваться от светло-кремового до лисье-красного. Допускается небольшое белое пятно на груди.

Рост. Идеальная высота в холке: кобелей — 56—57 см, сук — 54—56 см.

Пороки. Любое отклонение от стандарта должно оцениваться сообразно степени выраженности этого отклонения, с учетом важности тех или иных качеств для назначения породы.

Резюме. Кобели должны иметь в мошонке два полностью развитых яичка.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕРА

Утвержден Американским клубом собаководства 12 февраля 1994 года, вступил в действие 31 марта 1994 года

Общий вид

Лабрадор-ретривер — это крепко сложенная, средних размеров, квадратного формата собака, выглядящая сильной, атлетически и гармонично сложенной, что позволяет ей быть охотничьей подружейной собакой-ретривером; благодаря сложению и здоровью она может длительно охотиться на полевую, боровую и водоплавающую дичь в любых условиях; по характеру и статям она может побеждать на выставочном ринге, а по темпераменту — быть семейной собакой-компаньоном. Физическое развитие и умственные способности говорят о том, что эта собака была выведена как азартный и вязкий охотничий ретривер, а уравновешенный темперамент — о пригодности к различной работе и в других областях.

Наиболее характерными чертами лабрадора являются: короткий, плотно прилегающий, защищающий от непогоды шерстный покров; выдровый хвост; сухая, ровная голова (без выпуклостей и западений) с широким черепом и умеренно выраженным переходом от лба к морде; мощные челюсти; дружелюбный, приветливый взгляд, выражающий характер, ум и мирный нрав.

Прежде всего лабрадор-ретривер должен быть гармонично сложенным, тогда он легко и практически свободно будет

двигаться на выставочном ринге или во время полевой охоты. Облик и отдельные стати типичного лабрадора свободны от любого проявления утонченности (легкого сложения), грубости и неуклюжести — он должен иметь крепкое сложение. Лабрадор выведен в первую очередь как подружейная собака, а значит, ему требуются правильное сложение и здоровье.

Рост, вес, пропорции, сложение

Рост. Высота в холке (минимальная высота дана для собак старше двенадцатимесячного возраста): кобеля — 57—62 см; суки — 55—60 см.

Дисквалифицирующие пороки: высота в холке выше или ниже предельно допустимых величин более 1,0 см

Вес в рабочей кондиции: кобелей — 29,0—36,0 кг; сук — 25—31,5 кг.

Пропорции. Формат квадратный (расстояние от точки плечелопаточного сустава до седалищного бугра равно или чуть больше высоты собаки в холке). Расстояние от локтя до земли должно равняться половине высоты собаки в холке. Грудина опущена до локтей или чуть ниже. Корпус должен быть достаточно длинным, обеспечивающим прямолинейные, свободные и эффективные движения конечностей; собака не должна выглядеть ни приземистой и растянутой, ни вздернутой на ногах (высоконогой).

Сложение. Конституция и степень развития костяка должны соответствовать общим размерам собаки.

Легкое и грубое сложение не типичны для породы.

Лабрадор-ретривер должен демонстрироваться в рабочей кондиции, с хорошо развитой мускулатурой и без лишнего жира.

Голова

Череп широкий, хорошо развит, но не массивный. Верхняя линия черепа параллельна спинке носа, а длина черепа практически равна длине морды. Переход от лба к морде умеренно выражен — брови слегка выпуклые, поэтому линия черепа не составляет единой прямой со спинкой носа. Над-

бровные дуги подчеркивают переход от лба к морде. Голова сухая, ровная (без выпуклостей и западений, кожа плотно прилегающая), без щекастости; хорошо заполнена под глазами (без скуластости). Посередине черепа может проходить бороздка; затылочный бугор у взрослых собак не выражен. Верхняя губа не квадратная (спускающаяся спереди ниже каймы нижней губы, а по бокам — за край нижней челюсти) или мясистая, а плавно закругляется спереди назад, к горлу. Челюсти мощные.

Пороки: грубая, тяжелая, клиновидная, длинная, узкая голова; узкая, длинная, короткая, вздернутая морда, щекастость.

Мочка носа широкая, ноздри хорошо развиты. Черная у черных или желтых собак и коричневая у шоколадных. Допускается несколько более светлый оттенок мочки носа.

Дисквалифицирующие пороки: розовая или депигментированная мочка носа.

Зубы крепкие, линейно расположенные, прикус ножницеобразный (нижние резцы соприкасаются передней поверхностью с задней поверхностью верхних). Допускается, но нежелателен прямой прикус. Желательна полнозубость.

Пороки: недокус, перекус или перекос челюстей, отсутствие моляров или премоляров.

Уши умеренно прижаты к голове, отставлены достаточно далеко назад, низко поставлены (чуть выше линии наружного угла глаза). Пропорциональны голове (вытянутые вперед, они доходят до внутренних углов глаз).

Пороки: длинные, тяжелые уши.

Глаза с миролюбивым, ласковым взглядом, отражающим добродушный характер, ум и энергичность — характерные черты породы. Средних размеров, широко расставлены, не выпуклые и не запавшие. Коричневые у черных и желтых лабрадоров и коричневые или ореховые у шоколадных.

Черные или желтые глаза придают собаке жесткое выражение (злой взгляд), а потому крайне нежелательны. Маленькие, близко поставленные, круглые или выпуклые глаза не типичны для породы.

Края век черные у черных и желтых лабрадоров и коричневые у шоколадных.

Дисквалифицирующие пороки: депигментация краев век.

Шея, линия верха и корпус

Шея должна быть достаточно длинной, чтобы собака могла легко брать и подносить дичь. Она сухая, мускулистая, без подвеса. Шея должна быть высоко поставленной с умеренно выпуклым загривком.

Пороки: короткая, загруженная, «овечья» шея.

Линия верха. Спина крепкая, линия верха в стойке и во время движения прямая от холки до крупа. Поясница же должна быть достаточно гибкой и упругой (с напружиной), чтобы выглядеть атлетично сложенной.

Корпус. Лабрадор должен быть квадратного формата, с хорошо изогнутыми и эластичными ребрами, формирующими широкую грудь и просторную грудную клетку. Она не должна быть узкой, чтобы при осмотре собаки спереди не создавалось ложного ощущения, что ее вообще нет между передними конечностями; но и не должна быть чрезмерно широкой, как фронт бульдога. Считается, что грудь сформирована правильно, если она несколько сужается между передними конечностями, что обеспечивает им простор движений.

Лещеватость (плоская с боков грудная клетка) не типична для породы, впрочем, как и бочкообразная грудная клетка (с круглыми боками).

Нижняя линия корпуса (живота) у взрослых собак практически прямая, а не слегка или явно подобранный (поджарая). Поясница короткая, широкая и крепкая, переходящая в хорошо развитый, мощный пояс задних конечностей. При осмотре лабрадор-ретривера сбоку грудная клетка хорошо развита, но не чрезмерно.

Пороки: Слишком широкая или слишком узкая грудь, препятствующие движениям или влияющие на выносливость, являются недостатком.

Хвост

Хвост является характерной чертой породы. Он очень толстый у основания и постепенно суживается к концу, средней длины (доходит до скакательного сустава, но не ниже). Подвеса нет. По всей длине хвост покрыт типичной для лабрадора ко-

роткой, плотно прилегающей, густой шерстью и выглядит округлым, как у выдры. Линия хвоста в спокойном состоянии собаки или в движении продолжает линию верха. Собака может нести его «весело», но не закидывает над спиной. Он завершает картину гармоничного сложения лабрадора, создавая плавную линию от затылочного бугра до кончика хвоста.

Пороки: слишком короткий или слишком длинный, узкий хвост.

Дисквалифицирующие пороки: купированный хвост, изменение его длины любым другим способом, как и естественного постава.

Пояс передних конечностей

Мускулистый, сбалансирован с поясом задних конечностей, с хорошо координированными движениями.

Лопатки направлены назад, длинные, косо поставленные. Плечелопаточный угол практически прямой, поэтому движения передних конечностей свободные, с хорошим выбором вперед. В идеале длина лопатки должна равняться длине плеча.

Пороки: отвесно (прямо) поставленные лопатки, короткое плечо или загруженные, косо поставленные лопатки. Все это препятствует свободным движениям лабрадора.

Передние конечности при осмотре спереди прямые, с крепким костяком.

Грубый или слишком легкий костяк, приземистость в сочетании с грубым костяком — не типичны для породы.

При осмотре сбоку локти расположены строго под холкой и плотно прижаты к корпусу, а передние конечности поставлены перпендикулярно земле и подставлены под корпус. Пясти крепкие, короткие, слегка наклонные. Лапы крепкие, компактные, со сводистыми пальцами и хорошо развитыми подушечками. Пятые пальцы можно удалять.

Пороки: свободные, связанные или развернутые кнаружи локти, так как при этом движения конечностей становятся связанными. Распущенные, русачьи лапы, козинец, размет или косолапость.

Пояс задних конечностей

У лабрадора он широкий, мускулистый, с хорошо развитыми бедрами, умеренно выраженными углами коленных суставов, крепкими и короткими плюснами. Костяк крепкий. При осмотре сзади задние конечности прямые и параллельные друг другу, а сбоку — углы их сочленений сбалансированы с углами передних конечностей. Коленный сустав крепкий, надколенник фиксирован как в стойке, так и в движении. Скакательные суставы сильные, низко опущенные, без признаков спрямленности в стойке и в движении. Углы сочленений коленного и скакательного суставов позволяют достичь оптимального распределения толчка и выноса конечности. В стойке задние лапы слегка оттянуты кзади, то есть перпендикуляр, опущенный из вершины седалищного бугра к земле, проходит чуть впереди пальцев.

Чрезмерно выраженные (острые) углы сочленений конечностей приводят к скошенному крупу, а спрямленные (открытые) — к горизонтальному, что не типично для породы.

Лапы крепкие и компактные, со сводистыми пальцами и хорошо развитыми подушечками.

Пороки: коровий, бочкообразный, саблистый постав, прямые углы сочленений, так как это серьезные структурные дефекты.

Шерстный покров

Шерстный покров является характерной чертой лабрадор-ретривера. Он короткий, прямой и очень плотный, на ощупь довольно жесткий. У лабрадора должен быть мягкий, защищающий от непогоды, воды и колючих растений подшерсток. Шерсть на спине может быть слегка волнистой.

Пороки: курчавая, нежношелковистая шерсть и с участками залысин, отсутствие подшерстка, так как это не типично для породы.

Окрас

Лабрадор-ретривер может быть чисто-черного, желтого или шоколадного окрасов.

Допускается, но нежелательно небольшое белое пятно на груди.

Наличие белых волос вследствие возрастного поседения или на местах шрамов не следует путать с пестрым окрасом.

Дисквалифицирующие пороки: окрас или сочетание окрасов, не указанных в стандарте.

Черный — сплошной или чисто-черный окрас.

Дисквалифицирующие пороки: черный окрас с пестрыми пятнами или подпалом.

Желтый — может варьироваться от лисье-красного до светло-кремового с различными оттенками на ушах, спине и животе собаки.

Шоколадный — может варьироваться от крайне светлого до темно-шоколадного.

Дисквалифицирующие пороки: шоколадный окрас с пестрыми пятнами или подпалом.

Движения

Лабрадор-ретривер движется свободно и без усилий. При осмотре спереди локти не должны разворачиваться кнаружи. Они скорее движутся почти у корпуса и вдоль него, тогда конечности не сближаются. Они должны двигаться поочередно, строго вперед, без иноходи и вихляния, и прямолинейно. При осмотре сзади задние конечности должны двигаться параллельно друг другу, на одной линии с передними. Скакательные суставы свободно сгибаются и разгибаются, выглядя крепкими и сильными. При осмотре сбоку движения лопаток свободные, без усилий; шаг передних конечностей размашистый, лапы не отрываются высоко от земли.

Пороки: короткие, семенящие движения или с высоким подъемом запястья, говорящие об отвесно поставленных лопатках; загребающая (шлепающая) походка, говорящая о

длинных и слабых пальцах; короткие, ходульные движения задних конечностей, говорящие о спрямленных углах сочленений; движения, препятствующие рабочим качествам животного, включая такие, как раскачивающиеся, боком, переkreщающиеся (пересекающиеся), типа «хэки», загибающиеся и коротко семенящие.

Темперамент

Правильный темперамент лабрадор-ретривера является такой же характерной чертой породы, как выдровый хвост. Идеальный характер — добрый, общительный, послушный, с огромным желанием работать и приносить пользу, не агрессивный по отношению к человеку или животным. Людям нравятся в лабрадоре многие черты: мягкость, ум и способность легко адаптироваться, что делает его идеальной собакой.

Пороки: агрессия по отношению к человеку или другим животным либо любое проявление робости у взрослой собаки.

Дисквалифицирующие пороки

1) Любое отклонение от высоты в холке, указанной в стандарте.

2) Розовая или депигментированная мочка носа.

3) Депигментация краев век.

4) Купированный или измененный любым другим образом хвост, искусственное изменение естественного постава хвоста.

5) Любой иной окрас или их сочетание, кроме черного, желтого или шоколадного, описанных в стандарте.

ПРОГРАММА УИНДА — МОРГАНА ПО ДИАГНОСТИКЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ У ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕРА

В последнее время лабрадор-ретривер стал наиболее популярной чистокровной породой в Соединенных Штатах, что явствует из регистрационных записей Американского клуба собаководства. Эта порода собак известна своей универсальностью: они с энтузиазмом работают в поле, успешно выступают на испытаниях по послушанию, помогают инвалидам, создают уют во многих семьях. Ветеринары от всей души рекомендуют ее. Лабрадор — наиболее часто используемая и наиболее подходящая порода как поводырь слепых, она нашла применение во многих других областях, таких как поисково-спасательная служба и обнаружение контрабанды. Основными качествами, завоевавшими популярность породе, являются доброта и крепкое, атлетическое сложение. Поэтому участвовавшие в последнее время ортопедические заболевания вызывают серьезную озабоченность у всех любителей лабрадоров.

Уже давно известна предрасположенность лабрадоров к дисплазии тазобедренного сустава. Исследование структуры сустава перед использованием в разведении стало повседневной практикой, во многом благодаря усилиям Ортопедического фонда животных. В течение последних пятнадцати лет стало очевидным, что существуют заболевания лопаточного, локтевого, скакательного и, в меньшей степени, коленного суставов. Они включают: дисплазию

локтевого сустава (ED) — нарушение развития локтевого сустава из-за нарушения распределения нагрузок на incongruentные суставные поверхности и остеохондроз (OCD) — нарушение развития хряща в период роста суставов, таких как лопаточный, локтевой, скакательный и коленный. Работы ветеринарных врачей подтверждают наследственную природу этих заболеваний.

Программа Уинда — Моргана была разработана в Школе ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дейвисе в августе 1990 года в ответ на многочисленные просьбы заводчиков лабрадоров лучше разобраться и устранить случаи хромоты у щенков с диагностированными дисплазией локтевого сустава и/или рассекающим остеохондритом. Программу создали доктор Алида Уинд, известный хирург-ортопед, описавший причину дисплазии локтевого сустава у бернской горной собаки, и доктор Джо Морган, хорошо известный ортопед-рентгенолог. Программа запущена в работу, а в Институте контроля за генетическими заболеваниями у животных, также расположенного в Дейвисе, штат Калифорния, создана компьютерная база данных. Эта программа предлагает механизм, благодаря которому заводчики смогут избавиться от ортопедических проблем у лабрадор-ретриверов. Огромное огорчение вызвало то, что врожденные заболевания суставов обнаружены у щенков, чьи родители были допущены к разведению после тщательного обследования экстерьера, здоровья и темперамента. Программа Уинда — Моргана предлагает путь, следуя по которому любители породы могут провести более серьезную оценку племенного поголовья, одновременно собирая данные для генетического анализа наследственных заболеваний суставов. Она основывается на открытой регистрации здоровых, больных собак и носителей заболевания, подчеркивая важность исследования родителей и их потомков.

Первый шаг в снижении дефектных признаков в породе — признать их существование, а затем оценить сферы их действия. Как только заводчики разберутся в истоках фенотипического проявления заболевания, они смогут предпринять шаги, которые позволят избавиться от таких случаев. Эта про-

грамма привлекла внимание к разнообразию наследственных костных и суставных аномалий у лабрадор-ретриверов. Чувство безопасности, когда рентгенографически проверялся только один (обычно тазобедренный) сустав, исчезло. В результате работы программы Уинда — Моргана этические нормы заводчика в некоторых региональных клубах Калифорнии изменились и теперь требуют обследовать не только тазобедренный, но и локтевой, коленный и скакательный суставы.

В дополнение к представленному механизму, с помощью которого заводчики могут оценить фенотипическое здоровье собак, программа подчеркивает важность обследования потомства. Оценка племенного поголовья должна базироваться на его способности воспроизводить желаемые качества, но ни в коем случае не худшие, такие как дисплазия суставов. Шанс появления больного потомства намного выше при вязке больных родителей, чем здоровых. Пары с невыясненным ортопедическим статусом, в отличие от больных и абсолютно здоровых, дают по отношению к ним среднее число больных щенков. Так как больное потомство может родиться и от абсолютно здоровых, обследованных собак, требуется обязательно обследовать их потомство. Оценка родословных, ставшая возможной благодаря используемой в программе открытой регистрации, позволит отобрать племенное поголовье, которое с наименьшей вероятностью будет воспроизводить нежелательные наследственные признаки в потомстве.

Присутствие этих признаков может протекать незаметно, из-за слабо выраженной или двусторонней хромоты. Одной из причин, по которой эти заболевания стали такими распространенными у лабрадор-ретриверов, — это случайное использование в разведении собак со слабо выраженной, практически незаметной хромотой. Как показывает практика выявления дисплазии тазобедренного сустава, лучшим методом диагностики дисплазии локтевого сустава и остеохондроза остается рентгенографический. Наличие или отсутствие изменений в локтевом, коленном и скакательном суставах у собак лучше всего выявлять с двенадцатимесячного возраста. Обследование тазобедренного сустава может производиться в это же время. При желании

предварительное обследование можно провести у питомца в шестимесячном возрасте. Собаки с хромотой могут обследоваться в любом возрасте. Желательно проводить обследования и у взрослых собак. Артритные изменения в суставах возрастного характера иные, чем, например, при дисплазии и рассекающем остеохондрите. К настоящему времени обследование по программе Уинда — Моргана прошли несколько пожилых лабрадор-ретриверов.

Рентгеновские снимки, необходимые для участия в программе, могут выполняться практикующим ветеринаром или фельдшером. Снимки обязательно делаются с обеих сторон (справа и слева) в одной или нескольких проекциях: плечелопаточных суставов — в боковой проекции; локтевых — боковой и в положении сгибания под углом в 120 градусов; тазобедренных — традиционно вентродорсальный (VD), плантарнодорсальный (PD) и боковой, с легким сгибанием скакательных суставов. Эти снимки можно делать, не прибегая к наркозу, но в случае с жизнерадостным лабрадор-ретривером небольшая доза транквилизатора часто помогает уложить собаку в правильное положение. Снимки передают в программу Уинда — Моргана вместе с заполненной формой и хотя бы трехколенной родословной. Хотя предпочтение отдается оценке всех четырех суставов, при желании можно обследовать только один.

Рентгенологическое обследование обходится в 35 долларов, включая 10 долларов за регистрацию и 25 долларов за обследование четырех суставов. Если собака в двенадцатимесячном или более старшем возрасте свободна от заболеваний суставов, ей присваивается номер Уинда — Моргана. Если же нет, например, выявлено заболевание одного из суставов, плата возвращается. Поэтому владелец заинтересован обследовать свою собаку. Если оценку суставов проводили собаке до года, стоимость регистрации не взимается. При невозможности проведения диагностики из-за некачественно выполненных рентгенограмм требуется в определенный срок представить новые снимки, при этом плата за их оценку не берется.

Результаты обследования высылаются владельцу собаки и ветеринару, делавшему снимок. Кроме этого, они вводят-

ся в компьютерную базу данных Института контроля генетических заболеваний у животных. Там же хранятся и рентгенограммы, — их копии владелец может получить за символическую плату. Заинтересованные лица для определения генотипа потенциальных родителей могут получить сведения об определенной собаке или ее родственниках по телефону института: (916)756-67-73. Программа Уинда — Моргана предлагает любителям лабрадор-ретриверов, заводчикам и ветеринарам участие в семинарах, посвященных лечению этих заболеваний. По мере накопления данных планируется проведение и генетических консультаций. Для включения в исследование наибольшего количества собак Калифорнийский университет за минимальную плату проводит по уик-эндам в своей клинике рентгенологическое обследование. Заинтересованные ветеринары и заводчики могут связаться по вопросу организации рентгенографического обследования в других частях Соединенных Штатов и получить сведения по программе Уинда — Моргана у доктора Отема Дэвидсона, работающего в клинике мелких животных по адресу: VMTH, University of California, Davis, CA, 95616. Телефон — (916)752-13-93, факс — (916)756-67-73 или телефон — (916)756-67-73. Снимки посылать по адресу: Drs. Joe Morgan, Alida Wind, or Autumn Davidson, c/o GDC, P.O. Box 222, Davis, CA 95617.

Ч45 **Дженет И. Черчилль**
Лабрадор-ретривер. — Пер. с англ. Савинова А.В. —
«Библиотека Американского клуба собаководства». — М.:
ЗАО Изд-во Центрполиграф, 1998. — 382 с.

ISBN 5-218-00656-4

Из этой книги вы узнаете много нового о лабрадор-ретривере: о его натаске к полевой охоте и работе на воде, применении в обширной сфере человеческой деятельности, как незаменимого помощника, о дрессировке и тренинге к различным испытаниям и состязаниям, включая Аджилити, о достижениях и возможностях современной генетики и о многом другом.

УДК 820(73)
ББК 84(7Сое)

Дженет И. Черчилль
ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕР

Редактор *М.З. Дубров*
Художественный редактор *И.А. Озеров*
Технический редактор *Л.И. Витушкина*
Корректор *С.Л. Луконина*

Изд. лиц. ЛР № 065372 от 21.08.97 г.
Подписано к печати с готовых диапозитивов 08.01.98.
Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 24. Уч.-изд. л. 22,57.
Тираж 5 000 экз. Заказ № 2510

ЗАО «Издательство «Центрполиграф»
111024, Москва, 1-я ул. Энтузиастов, 15

ГИПП «Нижполиграф»
603006, Нижний Новгород, Варварская ул., 32

Дженет И. Черчилль

ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕР

Тихий, спокойный, миролюбивый и преданный лабрадор-ретривер — собака-универсал. Из этой книги вы узнаете историю происхождения породы, научитесь читать и интерпретировать стандарт, почерпнете сведения о совершенствовании природных качеств для натаски к охоте, для поисково-спасательной службы, использования в армии и полиции с целью обнаружения тех или иных пахучих веществ, например, наркотиков, а также о дрессировке собак службы К-9, собак-поводырей. Приведены обширные данные о полевых, охотничьих испытаниях по послушанию, Аджилити, а кроме того — о наследственных и врожденных заболеваниях, современной роли генетики в развитии и совершенствовании породы.

ISBN 5-218-00656-4



9 785218 006563 >